

ZIEGLER, WEIGELT, KAUFMANN

1959

12 NOV. 1962

C 20.

# ERFURTER SAMENZUCHT

NIEDERWALLUF/RHG

*Gloxinia multiflora*  
Scharlachkugel –  
unsere beste rote Sorte.  
Seite 41, Nr. 2457



SEIT 1895 IN ERFURT

SEIT 1947 IN NIEDERWALLUF



▲ 1250



▲ 1231





▼ 1368

▲ 1236





**1250 Res. Prinzess-Aster  
Roter Edelstein**  
Einzelblüte. Ausschnitt  
und Feldansicht  
der Ernte 1958  
in Niederwalluf

  
*Originalsaat*


**1231 Res. Riesen-  
Prinzess-Aster  
Gisela**  
 Neuheit 1959


**1273 Riesen-Strahlen-  
Aster Filligran**

**1236 Res. Riesen-  
Prinzess-Aster Lilo**  
 Neuheit 1959

**3979 Streptocarpus  
Rote Orchidee**  
 Neuheit 1959

  
*Originalsaat*

**1368 Res. Schnitt-Aster  
Citrone**  
 Neuheit 1959

**3755 Feld mit  
Salvia splendens  
Feuerzauber**  
 Ernte 1958  
in Niederwalluf



▲ 1250



▲ 1273



▲ 3979

▼ 3755





## von

Stand: ..... Wohnort: .....

**Straße:** ..... **Poststation:** .....

[illegible]

**von**

Name: .....

**Stand:** ..... **Wohnort:** .....

Straße: ..... Poststation: .....

[illegible]

## von

Name: .....

Stand: ..... Wohnort: .....

Straße: ..... Poststation: .....

[illegible]

## von

[illegible]

**Stand:**  **Wohnort:**

Straße: ..... Poststation: .....

[illegible]

# ERFURTER SAMENZUCHT- UND HANDELSGESELLSCHAFT K. G.

(16) NIEDERWALLUF BEI WIESBADEN

Fernruf: Eltville 423

Telegramme: Samenzucht Niederwalluf

Postscheckkonto: Frankfurt am Main 32017

Banken: Deutsche Bank, Wiesbaden

Hessische Landesbank, Frankfurt am Main

Niederwalluf, Dez. 1958

An unsere sehr geschätzte Kundschaft!

Es ist gewiß kein schlechtes Zeichen für uns, wenn heute maßgebende Fachleute einen Besuch in Niederwalluf in ihr Programm aufnehmen. Die Fachwelt des In- und Auslandes orientiert sich laufend, was und wo es Neues gibt. Dabei erleben wir manche Anerkennung - ja wir hören oft aus berufenem Munde:

„Bei Ihnen haben wir das Beste gesehen.“

Solch Urteil ist für unsere Arbeit dann der höchste Lohn. Von Januar bis März blühen in unseren neuerbauten, modernen Kulturhäusern Tausende von *Primula malacoides* und *sinensis*. Ab März bis Mai folgen *Calceolarien*, *Cinerarien*, *Kalanchoe*, und dann pausenlos *Begonia semperflorens - gracilis*, *Gloxinien*, *Primula obconica*, *Streptocarpus*, *Saintpaulien*, großblumige *Petunien* und vieles andere mehr. Die hohe Zeit des Sommerflors im Freiland beginnt Mitte Juli und hält bis zum Frost an. Neben den Blumenkulturen sind genauso beachtenswert unsere Gemüse-Spezialitäten, wie *Treibgurken*, *Tomaten*, *Blumenkohl*, und manch andere Arten ausschließlich zur Samengewinnung, wobei zielstrebige Zuchtarbeit und die Entwicklung neuer Sorten an erster Stelle stehen.

Tradition, verbunden mit fortschrittlicher Einstellung, hat unseren Betrieb in Westdeutschland in den vergangenen 12 Jahren in vollem Umfang wiedererstehen lassen. Wenn Sie sich selbst davon überzeugen wollen, besuchen Sie uns bitte im kommenden Jahre.

Unserer geschätzten alten, treuen Kundschaft sowie all denen, die in den letzten Jahren neu den Weg zu uns gefunden haben, wünschen wir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

ERFURTER SAMENZUCHT

Alfons Ziegler - Ludwig Weigelt - Otto Kaufmann



## Beachtenswerte Neuheiten eigener und fremder Züchtung

### 143 Kastengurke Nick's Norma, Neuheit!

Frühe, sehr ertragreiche Kastengurke für Kalt- und Warmkultur. Die Frucht ist walzenförmig, mittelgroß und vollkommen ausgeglichen, fast ohne Kerngehäuse, dunkelgrün, lackartig glänzend und vollkommen glattschalig. Diese Neueinführung ist eine empfehlenswerte Sorte für den Marktgärtner.

**Originalpackungen des Züchters** (Siehe Farbbild auf Rückumschlag)

100 Korn 12,— 25 Korn 3,— 10 Korn 1,50



143 Kastengurke Nick's Norma

### Beachtenswerte Neuerung in der Tomatenzüchtung


Die F<sub>1</sub>-Hybrid-Tomaten haben sich in Holland und England bereits so gut bewährt, daß wir auf diesen Fortschritt nicht verzichten können. Ein Mehrertrag von bis 20% und eine um 8 Tage frühere Ernte im Haus sowie Freiland sind durch viele Anstalts- und Praxisversuche erwiesen. Der erheblich höhere Saatgutpreis der F<sub>1</sub>-Tomate spielt deshalb überhaupt keine Rolle.

### 667 Haustomate Bruinsma's „PX-6“, F<sub>1</sub>-Hybride

Hellfrucht-Typ, **früheste** Sorte im derzeitigen Tomatensortiment, bringt trotzdem aber große Früchte in gleichmäßiger Sortierung. Mittelstarker Wuchs, für Hauskultur hervorragend geeignet. Diese neue Haustomate wird jeden überzeugen, der einen Anbau versucht. Durch enorme Frühzeitigkeit, große, vollrunde Früchte in gleichmäßiger Sortierung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten erfüllt sie alle Bedingungen, die der fortschrittliche Marktgärtner an eine Haustomate stellen muß.

Lieferung in Original-Packungen:

10 g 21,— 1 g 2,80 Port. 1,40



669 Stabtomate Planet, F<sub>1</sub>

### 669 Stabtomate Bruinsma's Planet, F<sub>1</sub>-Hybride

Frühe Sorte der Hellfrucht-Gruppe, die sowohl im Haus wie im Freiland höchste Erträge bringt. Die Früchte sind groß, rund bis hochrund und sortieren sich gut. — Gesunder Wuchs und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule zeichnen diese Sorte besonders aus.

Eine Spitzenleistung in der Tomatenzüchtung! Lieferung in Originalpackungen.

10 g 21,— 1 g 2,80 Port. 1,40

### 361 Gewürzpaprika Frührot

Sehr reichtragende, robuste Freilandsorte. Die Schoten sind lang und spitz, in reifem Zustand kräftig dunkelrot, unreif dunkelgrün. Auch unter ungünstigen Witterungsverhältnissen bringt die Sorte noch sicheren Ertrag..

1000 Korn 3,— Port. (ca. 100 Korn) —,50

### 362 Gemüsepaprika Frühgold

Jahrelange Züchtungsarbeit schuf diesen Gemüsepaprika, der sich durch reichen Ertrag, dickfleischige Früchte und milden Geschmack auszeichnet. Die Frucht ist in unreifem Zustand glänzend hellgelb, wird später orange und rot. Durch die rundliche, tomatenähnliche Form eignet sie sich vorzüglich zum Füllen und zur Gemüsebereitung.

1000 Korn 3,— Port. (ca. 100 Korn) —,50

### 161 Blumenkohl Früh-Marktstolz Neueinführung 1957

Ein aus unserem beliebten Marktstolz entwickelter Fröhyp mit dem gleich großen, hochgewölbten, festen und schneeweißen Kopf. In der Schnittreife und im Ausfall der Köpfe sehr ausgeglichen, das starke Laub deckt und schützt die Blume sehr gut bis zur Schnittreife. Früh-Marktstolz ist besonders wohlschmeckend und behält die feste Blume auch beim Kochen. Für den Blumenkohl-Züchter, dem es auf Frühernte im Freiland ankommt, ist unser Früh-Marktstolz besonders wertvoll. Ein Versuch mit dieser Sorte wird deshalb zur dauernden Verwendung führen.

In Originalpackungen

100 g 48,— 10 g 6,40 1 Port. —,60



361 Gewürzpaprika Frührot



1231 Res. Riesen-Prinzeß-Aster Gisela



1236 Res. Riesen-Prinzeß-Aster Lilo



1245 Res. Riesen-Prinzeß-Aster Romi



## Bewährte Neuheiten eigener Züchtung

### 1231 Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Gisela

ES 1959

Ein As im Riesen-Prinzeß-Astersortiment in Lachsrosa, das zukünftig die Sonja verdrängen wird. Diese herrliche neue Farbe hat jeden Fachmann begeistert, außerdem fällt sie höchstprozentig dichtgefüllt und farbtreu.

Siehe Farbbild 2. Umschlagseite

10 Port. 14,40 1 Port. 1,80

### 1236 Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Lilo

ES 1959

Von Riesen-Prinzeß-Astern gibt es genug Farben, aber immer wieder zeichnen sich aus unserem ausgedehnten Zuchtmaterial bessere Sorten ab, die berufen sind, bestehende abzulösen. Lilo ist nach Farbe, Wuchs und Blüte eine erhebliche Verbesserung in Pfirsichblütenrosa.

10 Port. 14,40 1 Port. 1,80

Siehe Farbbild 2. Umschlagseite

### 1245 Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Romi

ES 1959

Eine schöne rein hellblaue Riesen-Prinzeß-Aster fehlte bisher im Sortiment, Romi schließt diese Lücke, sie wird sich schnell einführen und ihren Platz behaupten.

10 Port. 14,40 1 Port. 1,80

### 1368 Resistente Schnittaster Citrone

ES 1959

Diese neue hellgelbe Schnittaster wurde von vielen Fachleuten, die sie in unseren Kulturen gesehen haben, als sehr wertvoll beurteilt. Die dichtgefüllte, etwa 10 cm Ø große Blüte steht aufrecht auf starkem, etwa 60 cm langem Stiel. Das Blütenblatt ist, feinstrahlig leicht nach innen gebogen, vom Typ der Radio-Aster. Der Einzelstiel bringt keine Nebentriebe. Lange Haltbarkeit ist eine weitere gute Eigenschaft der „Citrone“. Wer eine gelbe Aster gern hat, sollte auf jeden Fall diese Neuheit probieren.

10 Port. 8,— 1 Port. 1,—

Siehe Farbbild 2. Umschlagseite

### Calceolaria Gärtnerstolz

ES 1959

Hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt, weil diese neue Rasse ein vollkommen gleichmäßiges, gedrunen wachsendes Material ergibt. Gärtnerstolz wächst nur etwa 20 cm hoch, ist enorm reich- und frühblühend, hat kleines Laub, das Blütenbukett steht geschlossen blühend frei über dem Laub. Die Einzelblüte liegt in der Größe zwischen der bekannten multiflora und grandiflora. Nachstehende Farben können wir in diesem Jahr neu vorstellen.

1622 Gelb, rot gezeichnet

1624 Leuchtend hellrot

1623 Hellgelb, dunkelrot punktiert

1 g 48,— 1/2 g 6,80 10 Port. 16,— 1 Port. 2,— (Port. = ca. 1000 Korn)

Siehe Farbbild 3. Umschlagseite

### 1634 Calceolaria integrifolia (rugosa) Meistermischung

ES 1959

Vom Typ der bekannten gelbblühenden strauchartigen Triumph des Nordens. Unzählige kleine Blüten in allen Farbschattierungen von Hellgelb bis Braun, Rosa, Karmesin, Purpur bis Scharlachrot bilden einen geschlossen blühenden, frei über dem Laub stehenden Blütenschirm. Robust wachsend, einfach in der Anzucht als Topfpflanze, aber auch gleich gut für Gruppenpflanzung im Freiland und Balkonkästen. Aussaat Dezember-Januar, blüht Mai-August.

1/2 g 16,— 10 Port. 20,— 1 Port. 2,40 (Port. = ca. 500 Korn)

### Primula malacoides Rheingauperle

ES 1959

Der gedrunen wachsende Malacoides-Typ mit frei und geschlossen über dem Laub stehenden Blütenbukett setzt sich mehr und mehr durch. Wir haben die bestehenden Sorten sowie zwei neue Farben unter dem Namen Rheingauperle zusammengefaßt und bezeichnen die einzelnen Sorten nach der Farbe.

3481 Rheingauperle Reinweiß. Besonders großblumige, wertvolle Sorte

3484 Rheingauperle Karminrot. Beste Sorte in dieser Farbe

3482 Rheingauperle Rosa. Verbesserung unserer bisherigen Märzzauber

3483 Rheingauperle Karminrosa. Kompakter Typ von Weihnachtsfreude

3485 Rheingauperle Purpur. Verbesserung unserer bisherigen Purpurball

obige Sorten:

1 g 40,— 1/2 g 5,60 10 Port. 20,— 1 Port. 2,40 (Port. = ca. 500 Korn)

## Bewährte Neuheiten

### 3562 *Primula sinensis fimbriata* Scharlachkönigin 1959

Diese feurig dunkelscharlachrote neue Sorte ist ein Juwel für den Topfpflanzenzüchter. Robust im Wuchs, leicht zu kultivieren, gleichmäßig kurze grünlaubige Blattrosette, darüber freistehend die vollen kugeligen Blütendolden mit großer Einzelblüte in Dunkelscharlachrot mit gelbem Auge.

1 g 20,— 10 Port. 20,— 1 Port. 2,40 (Port. = ca. 75 Korn)

Siehe Farbbild 3. Umschlagseite

### 3979 *Streptocarpus hybr. grdf.* Rote Orchidee 1959

*Streptocarpus* sind ein ideales, leider noch viel zuwenig angewandtes Schnittmaterial für feine Tafeldekoration, natürlich auch gleich wertvoll als Topfpflanze, weil sie sich im Zimmer gut halten und laufend blühen. Mit „Rote Orchidee“ wird das bestehende Sortiment um eine besonders wertvolle Sorte bereichert. Sie ist robust wachsend mit kurzer Blattrosette, sehr großblumig und reichblühend, starkstielig von leuchtend purpurroter Farbe.

10 Port. 12,80 1 Port. 1,60 (Port. = ca. 500 Korn)

Siehe Farbbild 2. Umschlagseite

### 1047 *Ageratum mexicanum* Blaue Insel

Himmelblau, kleinblumig, aber reichblühend. Ausgeglichen in Wuchs und Höhe. 15 cm.

10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

### 1048 *Ageratum* Schnittwunder

Das beste *Ageratum* zum Schnitt. 50–60 cm hoch, mittelblau, starkstielig.

10 g 8,40 1 g 1,— Port. —,80

### 1181 *Aquilegia* Koralle

Leuchtend lachsrot mit goldener Krone, langspornige Blumen auf guten Stielen.

10 Port. 20,— 1 Port. 2,40

### 1155 *Antirrhinum Riesen-Bukett Rakete* 1958

Rakete bereichert das Sortiment um eine wertvolle Farbe in Zinnober-Scharlach (Défiancefarbe) und besitzt die wertvollen Eigenschaften unserer Riesen-Bukett-Antirrhinum-Klasse. (Siehe Seite 25)

10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70

### 1125 *Antirrhinum maximum* Scharlachriese

Ein wirklich riesenblumiges und wirklich scharlachrotes Löwenmäulchen mit langen, dichtbesetzten Blütenrispen.

10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

### *Antirrhinum maximum plenum* 1956

Interessante, etwa 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

1160/1 Weiß 1160/3 Scharlachrot 1160/5 Gelb

1160/2 Rosa 1160/4 Lachsorange

Obige Farben:

10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

1160 Prachtmischung gefüllter Hybriden

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### *Antirrhinum maximum* Tip-Top

hat sich als völlig rostresistent erwiesen. Eine sichtbare Verbesserung der alten, rostfreien Sorten, die sie durch größere Blumen, straffere und längere Rispen, kräftigeren Wuchs und Stiel übertreffen.

1139/1 Weiß 1139/3 Orange 1139/5 Gelb

1139/2 Zartrosa 1139/4 Dunkelrot 1139/8 Mischung

jede: 10 g 15,20 1 g 1,90 Port. 1,—

### 1250 Resistente Prinzeß-Aster Roter Edelstein


Ein Trumpf-As im Prinzeß-Aster-Sortiment. Die scharlachrote Farbe besticht auf den ersten Blick, ihre dichtgefüllte, 8 cm große Blüte steht auf drahtigem, 50 cm langem Stiel. Sie ist von gesundem Wuchs, wächst etwa 70 cm hoch und ist außerordentlich reichblühend. Blütezeit ab Anfang August. „Roter Edelstein“ tritt in scharfen Wettbewerb zu unserer „Victoria“, jedoch sind beide Sorten nach ihrer Art so unterschiedlich, daß sie nebeneinander bleiben werden. „Roter Edelstein“ wurde von maßgebenden in- und ausländischen Fachleuten als eine der besten Aster-Neuheiten bezeichnet.

Siehe Farbbild 2. Umschlagseite 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

### 1247a Resistente Riesen-Prinzeß-Aster Sondermischung 1958

Aus unseren neuesten Riesen-Prinzeß-Astern besonders zusammengestellt.

Siehe Farbbild 4. Umschlagseite 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,90

 bedeutet Züchtung und Einführung Erfurter Samenzucht



1155a *Antirrhinum Riesen-Bukett Rakete*



1250 Resistente Prinzeß-Aster Roter Edelstein



1160 *Antirrhinum maximum plenum*, gefüllte riesenblumige






1248 Res. Prinzeß-Aster Victoria Scharlachglut



1548 Begonia Rosa Rheingauperl



1964/3 Coleus Mosaik Leuchtend Kupferrot



## Bewährte Neuheiten

### 1248 Resistente Prinzeß-Aster Victoria Scharlachglut ES 1955

Unser Neuheitenschlager von 1955. Maßgebende Fachleute des In- und Auslandes haben unsere Victoria Scharlachglut wegen ihrer auffallenden Farbe als die beste Asternneuheit der letzten Jahre bezeichnet. Die echte Leuchtfarfarbe, die dichtgefüllte, etwa 8 cm große Blüte steht auf kräftigem, über 50 cm langem Stiel und blüht überreich von Mitte August bis Ende September.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### 1289 Aster Chrysantha, resistant ES 1957

Jeder Beschauer ist entzückt von der Schönheit dieser Aster und glaubt eine Chrysanthe „Rayonnante“ vor sich zu haben. Die gesunden, 80–90 cm hohen Pflanzen tragen auf 50–60 cm langen kräftigen Stielen 12–15 cm große Blumen, deren locker gerührte gelbe Mitte von feinen strahlenförmigen leuchtendrosa Blumenblättern in dichter Fülle umgeben ist. 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### 1287 Aster Bianka

Eine Neuheit, die durch ihre neue Blütenform überrascht. Die großen formvollendeten weißen Blumen vom Paeonien-Typ eignen sich besonders zur Kranzbinderei, sind aber dank der langen Stiele auch ebenso vorteilhaft zum Schnitt. Man glaubt eine großblumige Chrysanthemum „Blanche Poitevine“ vor sich zu haben. Höhe 70 cm, Blütezeit mittelfrüh.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

### 1198 Aralia sieboldii Frühernte

Lieferbar Januar/Februar, daher frühe Saat möglich, welche verkaufsfähige Pflanzen bis zum Herbst ergibt (die nicht überwintert werden müssen).

10000 Korn 180,— 1000 Korn 22,— 100 Korn 2,60

### 1548 Begonia semperfl. gracilis Rosa Rheingauperl F. ES 1958

„Rosa Rheingauperl“ ist die zierliche hellrosa Schwester unserer „Rosa Vollendung“. Die hellrosa Grundfarbe, durch Lachs abgetönt, ergibt eine harmonische Farbenwirkung, die jeden Beschauer entzückt. Weiter fallen bei dieser Neuzüchtung der absolut gleichmäßige kugelige, etwa 15 cm hohe Wuchs und die große Widerstandsfähigkeit gegen jede ungünstige Witterung besonders auf.

1 g 82,— 1/8 g 11,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

Siehe Farbbild 3. Umschlagseite

### 1852 Chrysanthemum carinatum John Bright

Tiefgelb mit schwarzer Mitte, starkstielige, großblumige Schnittsorte, 60 cm hoch.

100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

### Coleus Mosaik

Durch Coleus Mosaik in rein fallenden Farbensorten entfällt die kostspielige Stecklingsvermehrung.

Coleus werden nicht nur als Gruppenpflanzen verwendet: junge Sämlinge, die schon die sortentypische Blattfärbung und somit den großen Dekorationswert haben, benützt man mit Vorliebe auch als Schalenpflanzen, nicht zuletzt deshalb, weil sie sehr preiswert sind.

#### 1964/1 Dunkelscharlach

Samtiger Farbton, mit schmalem grünlich-gelbem Saum, große breite Blätter.

#### 1964/2 Leuchtend Karmin

In der Blattmitte breiter schwarzroter Rand, der sich strahlenförmig zwischen den Blattnerven fortsetzt. Schmalere hellgrüner Saum. Große breite Blätter.

#### 1964/3 Leuchtend Kupferrot

Dunkler marmoriert. Von der Blattmitte aus, den Nerven entlang, strahlenförmig leuchtend karmin. Schmalere gelber bis gelb-grüner Saum. Mittelgroße zugespitzte Blätter.

#### 1964/4 Samtrot

Mit karminscharlach, dunkler marmoriert. An der Blattbasis gelblich auslaufende Zone. Feiner gelblicher Saum, große rundliche Blätter.

#### 1964/5 Hell Goldgelb

Hellgrün marmoriert, Farbwirkung gelb. Mittelgroße zugespitzte Blätter.

### 1964 Coleus Mosaik Prachtmischung

Gemischt aus obigen Einzelfarben.

jede Sorte: 1 g 14,— 1000 Korn 6,— Port. 1,60

### 2258 Dianthus plumarius fl. pl. Meisterstück

Leuchtend blutscharlachrote Federnelke, 100%ig gefüllt, drahtige Stiele, deshalb auch für Schnitt. 10 Port. 32,— 1 Port. 4,—

Unsere Astern-Sortimente sind beachtenswert. Siehe Seite 26 bis 30.

## Bewährte Neuheiten

### 2301/3 *Dimorphotheca pluvialis ringens* Nordstern

Eine tetraploide Form des regenanzeigenden Kapkörbchens. Seine glitzernd weißen Margaretenblumen erhalten durch die tief violetten Mittelzonen ihr reizvolles Aussehen, sie sind mit 8 cm Durchmesser deutlich größer als die der diploiden Stammform und werden von kräftigen, 30 cm langen Stielen getragen. Daher eignen sie sich gleich gut als aparte Schnittblumen wie zum Gartenschmuck. Höhe 40 cm. Die Anzucht aus Samen bereitet keine Schwierigkeit. Auf leichten Böden sät man im Laufe des April direkt an den Standort, sonst empfiehlt sich Vorkultur im kalten Kasten.

10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

### 2408 *Gerbera Jamesonii* A. H. Super, Prachtmischung

Riesenblumig, aparte Farben.

1000 Korn 48,— 100 Korn 6,—

### 2457 *Gloxinie, Sinningia speciosa multiflora* „Scharlachkugel“

ES 1956

Eine scharlachrote multiflora Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamem Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt. Sämlingspflanzen stehen nach 5monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blumen und ebenso vielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter.

1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. = 1000 Korn 1,60

### 2459 *Gloxinie, Sinningia speciosa multiflora* „Schweizerland“

Leuchtendrot mit weißem Saum. Typ wie Scharlachkugel.

1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,60

### 2461 *Gloxinie, Sinningia speciosa multiflora* „Evelina“

Leuchtend karminrosa, elfenbeinweißer Schlund, Typ wie Scharlachkugel.

1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,—

Siehe auch Farbbilder 1. und 3. Umschlagseite

### 2628 *Herniaria glabra*

Ganz außergewöhnlich hervorragende, perennierende Bodenbedeckungspflanze. *Sagina* (*Spargula pilifera*), die nicht immer befriedigt, kann mit *Herniaria* viel besser ersetzt werden. Vollkommen winterhart. Tief dunkelgrüne dichte Bedeckung schon ein halbes Jahr nach Kulturbeginn. Aussaat im kalten Frühbeet. Einmal pikieren, nachher an Ort und Stelle pflanzen. Verdient größte Verbreitung bei Friedhofgärtnern und im Gartengestaltungs- sowie Staudenbetrieb.

10 g 32,— 1 g 4,— 1 Port. 1,20

### 2655 *Jacaranda mimosaeifolia*

Leicht- und raschwachsende Grünpflanze mit frisch hellgrüner, feingefiederter Belaubung. Wuchscharakter und allgemeine Erscheinung ähnlich der bekannten *Grevillea*, die Fiederung ist jedoch feiner, fast farnähnlich. Beansprucht etwas mehr Wärme als *Grevillea*.

10 g 6,80 Port. —,80

### *Lupinus polyphyllus* Russel

Die neuen Einzelfarben erfreuen sich einer allgemeinen Beliebtheit. Die langen Blütenrispen sind dicht besetzt mit prächtigen Blüten, die breit ausstehende Fahnen und stark ausgedehnte Flügel haben.

#### 3026/1 Mein Schloß, rote Farben

#### 3026/2 Schloßfrau, rosa mit weißer Fahne

#### 3026/3 Fräulein, weiß

#### 3026/4 Edelknaben, karminrote Töne

#### 3026/5 Kronleuchter, gelbe Töne

#### 3026/6 Kastellan, marineblau mit weißer Fahne

jede Sorte:

10 g 8,80 Port. 1,—

### 3052 *Mimulus tigrinus* Bonfire


Feurig orangerot mit rostrottem Schlund, großblumig.

10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,40

ES bedeutet Züchtung und Einführung Erfurter Samenzucht



2408 *Gerbera Jamesonii* A. H. Super




2457 *Gloxinia* Scharlachkugel



3026/1-6 *Lupinus polyphyllus* Russel







3367 Petunia großblumige Erfurter Zwerg „Flirt“



3294 Petunia nana compacta Glitters



3368 Petunia grandiflora nana Weißhorn



## Bewährte Neuheiten

Petunien F<sub>1</sub>-Hybriden, die sich am besten bewährt haben

### 3367 Petunia großblumige Erfurter Zwerg „Flirt“, F<sub>1</sub>-Hybride

Großblumige Petunie, die wir nach sorgfältiger mehrmaliger Erprobung für unser wechselvolles Klima auch zum Auspflanzen im Freiland empfehlen können, weil sich ihre Blumen nach Regenwetter bald wieder erholen und ergänzen und sich in dieser Beziehung allen Vergleichssorten überlegen zeigten. Die Pflanzen wachsen geschlossen 30–35 cm hoch und werden durch eine Fülle leichtgewellter, 7–8 cm großer Blumen bedeckt. Deren Farbe ist ein feines, zartes Rosa mit hellem Schlund, wie es unter Petunien bisher nicht bekannt war, aber bezaubernd wirkt. Zur Bepflanzung von Fensterkästen liefert „Flirt“ unübertreffliches Material.

1 g 52,— 1/8 g 7,40 Port. (250 Korn) 3,—

### 3346 Petunia großblumige Mischung „Karneval“

Amerikanische Mischung aus F<sub>2</sub>-Hybriden, die sich außer durch gesunden, kräftigen Wuchs durch eine brillante Farbenfreudigkeit auszeichnet. Die Wirkung der Zusammenstellung lebhafter Farbtöne in Scharlach, Lachsrosa und Orange mit kleineren Prozentsätzen der anderen guten Petunienfarben ist bestechend. Für Fenster- und Balkonkästen sehr zu empfehlen.

1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. (250 Korn) 1,20

### 3294 Petunia hybrida nana compacta Glitters, F<sub>1</sub>-Hybride

Weiß, rot gesternt. Sehr reichblühend, gut wachsend. Effektvolle Sorte für Balkonkästen und Rabatten. Wurde mit der höchsten Auszeichnung der „All America Selection“ bedacht.

1 g 66,— 1/8 g 10,— Port. (250 Korn) 2,60

### 3293 Petunia hybrida nana compacta Red Satin, F<sub>1</sub>-Hybride

Scharlachrote, kompakt wachsende Balkon- und Beetsorte, die als Verbesserung von Petunia Crater (Commanche) anzusehen ist.

1 g 58,— 1/8 g 8,— Port. (250 Korn) 2,50

### 3368 Petunia grandiflora nana Weißhorn, F<sub>1</sub>-Hybride

Reinweiß, Typ wie „Weiße Wolke“, jedoch 100%ig riesenblumig. Sehr gut.

1 g 52,— 1/8 g 7,— Port. (250 Korn) 2,40

### 3378 Petunia hybrida grandiflora nana Zigeunerblut, F<sub>1</sub>-Hybride

Feurig lachsscharlach, besonders beachtenswerte niedrige großblumige Petunie vom Typ der „Weiße Wolke“, heute die beliebteste Petunie dieser Farbe.

1 g 58,— 1/8 g 8,60 Port. (ca. 350 Korn) 3,60

### 3366 Petunia hybrida grandiflora nana Rosamunde, F<sub>1</sub>-Hybride

Leuchtend hellkarmin mit ausgeprägter dunklerer Aderung. Frühblühend, 100%ig großblumig. Hervorragende Petunie in dieser Farbe.

1 g 54,— 1/8 g 8,— Port. 3,60

### 3295 Petunia hybrida multiflora Iglu, F<sub>1</sub>-Hybride

Reinweiß, früh- und sehr reichblühend mit kompaktem Wuchs, Blüten 7 cm Ø.

1 g 44,— 1/8 g 6,40 Port. 3,40

### 3296 Petunia hybrida multiflora Sirene, F<sub>1</sub>-Hybride

Tief karmin, unerhört leuchtende Farbe. Früh- und reichblühend. Blüten 7 cm Ø.

1 g 44,— 1/8 g 6,40 Port. 3,40

### 3297 Petunia hybrida multiflora Swissair, F<sub>1</sub>-Hybride

Leuchtend mittelblau. Vorzügliche blaue Petunie für Fernwirkung. Blüten 7 cm Ø.

1 g 54,— 1/8 g 8,— Port. 3,60

Petunien unsere langjährige Spezialität. Beachten Sie unser Sortiment  
Seite 47 und 48

## Bewährte Neuheiten

### **Papaver nudicaule gigantea**

Riesenblumige neue Rasse mit langen, starken Stielen. Bedeutend besser als die bisherigen.

- 3155 **Weiß** 3156 **Goldgelb** 3157 **Orangerot** 3160 **Prachtmischung**  
jede Sorte: 10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90

### 3397 **Philodendron pertusum (Monstera deliciosa)**

Die bekannte Grünpflanze mit den durchlöchernten Blättern. Die ersten Blätter der jungen Sämlingspflanze sind noch voll, später jedoch gut durchbrochen.  
100 Korn 45,— 10 Korn 5,—

### 3398 **Philodendron speciosum**

Elliptische, zugespitzte, am Grund pfeilförmige Blätter mit starker Nervatur. Sehr dekorativ. Alte Pflanzen ergeben große Solitär.  
100 Korn 32,— 10 Korn 4,—

### 3405 **Pittosporum undulatum**

Anstatt Pittosporum tobira, die wir bisher führten.  
P. undulatum hat einen schöneren Wuchs und eine dekorativere Belaubung.  
100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,90

### 5128 **Pteris longifolia**

Unpaarig gefiederte, graziöse Wedel, cycaspalmenähnlich.  
1 g 48,— 10 Port. 24,— 1 Port. 3,—

### 5100 **Pellea cordata**

Herzförmiger Pelle-Farn. Geteilte, lanzettlich-dreieckige Blätter (Wedel) an strohgelbem Blattstiel, bis 30 cm lang. Einzelblättchen 1½–3 cm lang, oval-rundlich mit herzförmiger Basis. Dünnedrige Oberfläche, mittelgrün. Junge Blättchen mit rötlichem Anflug. Sehr harter Zimmerfarn für Einzel- oder Schalenpflanzen. Höhe 10 bis 15 cm.  
1 g 54,— Port. 2,40

### 3385 **Pyrethrum roseum Schnittwunder**

Die Blüten haben eine bisher unerreichte Größe, im Durchmesser 8–10 cm, sind von leuchtendroter Farbe und stehen auf 80–100 cm hohen starken Stielen. Ausgezeichnete Massenschnittstaude.  
10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,40

### 3743 **Rudbeckia hirta Gloriosa Daisies**

Eine auffallende Neuheit unter den Sommerblumen. Sie bringt über 15 cm große Blumen in leuchtenden Farbtönen, wie Gelb, Goldgelb mit schwarzer Mitte, Orange, Kupfer- und Mahagonirot. Die Blumen haben lange, breite Petalen und stehen auf straffen Stielen. Die Pflanzen werden 1 m hoch, blühen vom frühen Sommer bis zum Herbst. Für Schaupflanzung und Schnitt wertvoll.  
10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

### **Tagetes patula nana plena Liliput**

Vier neue gut durchgezüchtete, reich- und frühblühende Liliput-Tagetes, wertvoll und sehr zu empfehlen. 15 cm hoch.

- 4021 **Petite Orange**, leuchtend orange  
4022 **Petite Yellow**, reingelb ohne Flecke  
4023 **Petite Harmony**, goldgelb mit braunroter Manschette  
4024 **Petite Gold**, eine goldgelbe Knirps

jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— Port. —,80

### 3991 **Tagetes patula nana Zwerg-Marietta**

Zwergform der bekannten Tagetes „Marietta“, wächst gleichmäßig kompakt und bedeckt sich frühzeitig mit 5 cm großen runden einfachen Blüten von hellgoldgelber Farbe mit braunem Fleck auf jedem Petal.

100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

### 3994 **Tagetes patula nana Ruffled Red**

Mahagonifarbig scharlach mit goldgelben Säumen, die Blüten sind stark gewellt und wirken dadurch wie gefüllt, reichblühend, kompakter Wuchs, Höhe 20 cm.  
100 g 20,80 10 g 3,70 Port. —,40

4024 Tagetes Liliput Petite Gold ▶



3398 Philodendron speciosum



3743 Rudbeckia Gloriosa Daisies



5100 Pellea cordata





29 Buschbohne Favorit

### Busch-Krupbohnen Ernte sehr gering!

Saatmenge für 10 qm 250 g,  $\frac{1}{4}$  ha 25–30 kg.  
Bohnen brauchen zum normalen Aufgang eine Bodentemperatur von 15°, man sollte deshalb nicht vor dem 10. Mai säen.

### Grünhülsige Sorten mit Fäden

- 15 **Erfurter Speck**, Busch mittelhoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse etwa 12 cm lang, rund-oval. Korn bräunlich und grünlich-gelb. Anbaueignung: frühe Brechbohne für Frischverbrauch, ertragreich, als Nachfrucht bestens geeignet.

10 kg 79,60 1 kg 9,80 100 g 1,20 Port. –,80

- 18 **St. Andreas**, Busch hoch, mittelstark bis stark belaubt. Hülse 15–20 cm lang, flach-oval. Korn bräunlich-grünlichblau, Anbaueignung: nur für sehr frühe Ernte.

10 kg 62,40 1 kg 7,80 100 g 1,— Port. –,80

### Grünhülsige Sorten ohne Fäden

- 20 **Sperlings Nova**

Das Korn ist mittelgroß, weiß. Die dickfleischige, runde, fadenlose, mittellange, gerade Hülse hängt frei von der Erde. Gegen Brennflecken- und Mosaik-Krankheit ist die Bohne weitestgehend widerstandsfähig. Die Reifezeit liegt zwischen Saxa und Dopp. holl. Prinzeß. 10 kg 86,60 1 kg 10,80 100 g 1,40 Port. –,80

- 21 **Schreibers Grandimuna**

Eine Schnitt- und Brechbohne, die in jungem Zustand geerntet werden muß. Wird nicht von Brennflecken befallen. Die Hülse ist flach-oval, mittelbreit und 15–19 cm lang. Korn weiß, früh bis mittelfrüh. 10 kg 82,80 1 kg 10,40 100 g 1,20 Port. –,80

- 22 **Doppelte holl. Prinzeß**, Busch mittelhoch, stark belaubt, Hülse etwa 10 cm lang, flach-oval, Korn eiförmig, weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Konservenbohne.

10 kg 86,60 1 kg 10,80 100 g 1,40 Port. –,80

- 23 **Schreibers Longimuna**

Zartfleischige, runde Hülse von 20–24 cm Länge. Immun gegen die Erreger der Brennfleckenkrankheit. Für Frischmarkt und Konservierung gleich gut geeignet, früh und ertragreich.

10 kg 100,— 1 kg 12,60 100 g 1,60 Port. –,80

- 24 **Widusa. Neu!**

Eine holländische Neuzüchtung vom Typ Dopp. holl. Prinzeß, ist resistent gegen Bohnenmosaik (Virus 1) und daher wesentlich sicherer im Ertrag als die alte Sorte. Sehr reichtragend, Hülsenform und -qualität wie Nr. 22. Ein Versuch lohnt!

10 kg 94,— 1 kg 11,80 100 g 1,60 Port. –,80

## Gemüsesamen alphabetisch geordnet

- 3 **Anis**, Bäckereigewürz, Aussaat März, Ernte September.  
1 kg 35,— 100 g 5,40 10 g –,90 Port. –,40
- 6 **Artischocken, große grüne**; Aussaat im März ins Frühbeet, Pflanzenabstand im Freiland 1 m.  
100 g 19,20 10 g 3,— Port. –,50
- 8 **Basilikum, feinblättriges krauses grünes**  
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,20 Port. –,40
- 10 **Basilikum, großes grünes**; die Blätter dienen als Würze an Suppen und Saucen; Aussaat April ins Mistbeet, Pflanzung Mitte Mai in sonnige Lage.  
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g –,80 Port. –,40
- 11 **Beifuß**, Gewürz für Fleischsaucen, außerdem als Tee; zweijährig, Aussaat im Frühsommer in Kästen, Pflanzung September in sonnigen Lagen.  
1 kg 104,— 100 g 16,— 10 g 2,40 Port. –,50

### Busch-Krupbohnen grünhülsige ohne Fäden

- 25 **Konserva**, Busch mittelhoch, mittelstark belaubt. Hülse 10 bis 12 cm lang, rund. Korn weißgründig, rosa marmoriert. Anbaueignung: frühe bis mittelfrühe Brechbohne von guter Qualität.  
10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. –,80
- 26 **Saxa**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 12–14 cm lang, rund, gerade bis schwach gekrümmt. Korn grünlichgelb und bräunlich. Anbaueignung: frühere Brechbohne, für alle Zwecke und Lagen.  
10 kg 62,— 1 kg 7,80 100 g 1,— Port. –,80
- 27 **Processor**, hat sich in den letzten nassen und kalten Sommern als die widerstandsfähigste Bohne im Sortiment erwiesen. Ein mittelhoher Busch mit sehr gesundem dunkelgrünem Laub. Hülse rund-oval, fleischig, hellgrün, ohne Fäden. Reift etwas später als Saxa, sehr reichtragend, weißes Korn.  
10 kg 94,— 1 kg 11,80 100 g 1,40 Port. –,80

- 28 **Wade**, robust wachsend, hochstaudig, resistent gegen Virus 1 und widerstandsfähig gegen Bohnenrost wie Mehltau. Die Bohne läuft auch bei ungünstiger Witterung gut auf, ist sehr reichtragend, hat sehr lange gerade Hülsen, rundfleischig, ohne Fäden. Geschmack und Qualität sehr gut, braunes Korn.  
10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. –,80

- 29 **van Waverens Favorit**. Der Busch ist hoch, somit hängen die Hülsen nicht auf der Erde, was in feuchten Jahren von großem Vorteil ist. Neben dem überdurchschnittlichen Ertrag ist noch hervorzuheben, daß die Hülsen dieser Sorte nach und nach abreifen. Dies bedingt eine lange Erntezeit.

10 kg 92,— 1 kg 11,60 100 g 1,40 Port. –,80

- 30 **Wagners Regula**. Widerstandsfähig gegen alle Krankheiten, auch für hohe Lagen und rauhes Klima geeignet. Die Hülse ist 18–20 cm lang, oval und fadenlos. Das Korn ist weiß. Hochbusch von kraftigem Wuchs, früh reifend.

10 kg 82,80 1 kg 10,40 100 g 1,20 Port. –,80

### Gelbhülsige Sorten (Wachsbohnen) ohne Fäden

- 33 **Dippes Wachs Quitlinga**, eine mittelspäte, weißkörnige Konservenbohne von hohem Wuchs. Die Hülsen sind 12–15 cm lang, vollrund, weißlich-gelb.

10 kg 122,— 1 kg 15,20 100 g 1,80 Port. –,80

- 36 **Wachs Beste von Allen**, Busch hoch, stark belaubt. Hülse etwa 15 cm lang, dick, rund. Korn gelblich-weiß, am Nabel schwarz. Anbaueignung: als Salat- und Brechbohne.

10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. –,80

- 38 **Schreibers Wachs Saxagold**. Sie vereinigt die wertvollen Eigenschaften der drei Buschbohnenarten Wachs Beste von Allen, Konserva und Wachs Rheinland.

10 kg 98,— 1 kg 12,20 100 g 1,60 Port. –,80

- 39 **Haubners frühe dickfleischige Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse 14 cm lang, flach-oval. Korn weiß, Anbaueignung: reichtragende frühe Wachsbohne für alle Lagen.

10 kg 110,— 1 kg 13,80 100 g 1,80 Port. –,80

- 40 **Schreibers Frühe Wachs**, Busch mittelhoch bis hoch, mittelstark belaubt. Hülse etwa 15 cm lang, flach. Korn weiß, Anbaueignung: wie Wachs Rheinland, gesünder im Wuchs und besser in der Qualität.

10 kg 98,— 1 kg 12,20 100 g 1,60 Port. –,80

## Stangenbohnen

Saatmenge: 10 qm 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha 15 kg.

### Grünhülsige mit Fäden

- 42 **Mombacher Speck**, Belaubung stark. Hülse 22–25 cm lang, mittelbreit, rund-oval, gerade. Korn weiß. Früh bis mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. —,80
- 43 **Phänomen**, Belaubung mittelstark. Hülse 22–25 cm lang, mittelbreit, oval. Korn schneeweiß; spät bis mittelspät; für Frischverbrauch.  
10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. —,80
- 44 **Ruhm vom Vorgebirge**, Belaubung stark. Hülse 25–30 cm lang, mittelbreit bis breit, oval; mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch. Reichtragend.  
10 kg 80,— 1 kg 10,— 100 g 1,20 Port. —,80
- 49 **Hilds Neckarperle**. Diese Sorte stellt eine verbesserte, langhülsige **Blockperle** dar, früh, braunes Korn.  
10 kg 76,— 1 kg 9,60 100 g 1,20 Port. —,80

### Grünhülsige ohne Fäden

- 45 **Enßles Ruhm von Stetten**. Weißkörnige Sorte mit sehr langen, flachen Hülsen, im Wuchs kräftig und gesund, reift einige Tage nach „Rekord“ und bringt Massenerträge. Empfehlenswert für Marktbelieferung!  
10 kg 90,— 1 kg 11,20 100 g 1,40 Port. —,80
- 46 **Enßles Energie**, schmale bis mittelbreite, flach-ovale, 26 bis 32 cm lange Hülsen. Korn weiß, mittelspät. Für Frischverbrauch und Konservierung bestens geeignet.  
10 kg 90,— 1 kg 11,20 100 g 1,40 Port. —,80
- 47 **Kapitän Weddigen**, Belaubung mittelstark bis stark. Hülse 18–22 cm lang, mittelbreit, rund-oval, Korn weiß. Mittelfrüh bis mittelspät. Für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 94,— 1 kg 11,80 100 g 1,40 Port. —,80
- 48 **Meisterstück**, Belaubung mittelstark. Hülse 25–28 cm lang, mittelbreit bis breit, flach-oval. Korn weiß. Mittelfrüh; für Frischverbrauch und besonders für Konservierung.  
10 kg 90,— 1 kg 11,20 100 g 1,40 Port. —,80
- 50 **Haubners Islebia**. Diese neue Sorte kann man als wesentliche Verbesserung der bekannten „Kapitän Weddigen“ bezeichnen. Eine mittelfrühe, gute, grüngelbte, runde und langhülsige Brechstangenbohne, vollkommen fadenlos, weißkörnig. Für den Erwerbsgärtner z. Z. mit die beste Ertragsorte.  
10 kg 94,— 1 kg 11,80 100 g 1,40 Port. —,80
- 51 **Zucker Perl Prinzeß**. Mittelfrühe Zucker Perl Stangenbohne mit kurzer, gerader, flach-ovaler Hülse, weißkörnig.  
10 kg 108,— 1 kg 13,40 100 g 1,60 Port. —,80
- 52 **Haubners Rekord**. Eine flach-ovale grünhülsige fadenlose, weißkörnige Qualitätsstangenbohne, sehr frühreifend, wuchsfreudig, im Ertrag die „Blockperle“ weitaus übertreffend; als früheste Stangenbohne besonders empfehlenswert.  
10 kg 98,— 1 kg 12,20 100 g 1,60 Port. —,80

### Gelbhülsige ohne Fäden

- 53 **Goldelfe**. Eine neu zugelassene Sorte mit langen, ovalen, leuchtend gelben Hülsen, weißkörnig, zartfleischig und von gutem Geschmack. Im Wuchs gesund und kräftig, früh bis mittelfrüh reifend. Guter Ertrag.  
10 kg 108,— 1 kg 13,40 100 g 1,60 Port. —,80
- 54 **Wachs-Goldbohne**. Wachsbohne von außergewöhnlichem Ertrag. Hülse ist bleistiftförmig, dickfleischig, bleibt lange zart, ist völlig fadenlos und prächtig goldgelb.  
10 kg 112,— 1 kg 14,80 100 g 1,80 Port. —,80
- 55 **Haubners Wachs Mansfelder Gold**, ohne Fäden. Auffallend mit ihrer goldgelben Hülsenfarbe und dem dunkelgrünen Laub. Sie hat sehr fleischige, runde, fadenlose Hülsen von bester Qualität. Das Korn ist weiß. Hülsenlänge und Form ähnlich der Islebia. An Ertrag ist sie den bisherigen Sorten weit überlegen. Reifezeit mittelfrüh.  
10 kg 114,— 1 kg 14,20 100 g 1,80 Port. —,80
- 56 **Haubners Wachs Goldregen**. Früh und starkwüchsig, gesund, eine goldgelbe, langhülsige, flache Schnittbohne ohne Fäden, außerordentlich reichtragend, weißes Korn.  
10 kg 110,— 1 kg 13,80 100 g 1,80 Port. —,80



47 Stangenbohne Kapitän Weddigen

## Prunkbohnen Saatmenge: 10 qm 200 g; $\frac{1}{4}$ ha 30 kg.

- 60 **Preisgewinner**. Verbesserte, besonders langhülsige, rotblühende Prunkbohne. 10 kg 94,— 1 kg 11,80 100 g 1,40
- 62 **Weißer Riesen**. Weißblühende Prunkbohne für Höhenlagen, widerstandsfähig und ertragreich.  
10 kg 90,— 1 kg 11,20 100 g 1,40

## Puffbohnen

Saatmenge: 10 qm  $\frac{1}{2}$  kg,  $\frac{1}{4}$  ha 50 kg. Saatzeit ab März.

- 57 **Holländische weißkeimige**, Zwiindrecht.  
50 kg 159,— 10 kg 38,— 1 kg 4,80 100 g —,60
- 57a **Dreifach weiße**, weißblühend, weißkeimig, weißkörnig, begehrtste Sorte.  
50 kg 187,— 10 kg 46,— 1 kg 5,60 100 g —,80
- 58 **Erfurter langschotige**, gewöhnliche  
50 kg 159,— 10 kg 38,— 1 kg 4,80 100 g —,60
- 58a **Wagners Perfekta**. Diese Sorte ist 4–5 Tage früher als alle bisher bekannten Sorten. Sie wächst dreitrieblig; selbst Pflanzen mit 4 und 5 Trieben sind keine Seltenheit. Dadurch sind besonders hohe Erträge mit Perfekta zu erzielen.  
50 kg 187,— 10 kg 46,— 1 kg 5,60 100 g —,80
- 59 **Hangdown grüne**  
50 kg 173,— 10 kg 42,— 1 kg 5,20 100 g —,60
- 67 **Bohnenkraut einjähriges**, Pfefferkraut, Kölle. Aussaat März/April in lockeren, kräftigen Boden, in sonniger Lage an Ort und Stelle  
1 kg 52,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. —,30
- 70 **Borretsch**, Gurkenkraut, Aussaat März/April an Ort und Stelle.  
10 kg 226,— 1 kg 30,20 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 72 **Cardy**, spanischer. Aussaat Februar ins Mistbeet, Pflanzweite später auf 1 Meter 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 74 **Dill**. Wird März/April ins Freie an Ort und Stelle gesät, gedeiht in jedem Boden.  
10 kg 79,60 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 76 **Eierfrucht lange violette**. Ein Gemüse für Feinschmecker.  
100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50



83 Markerbse Breustedts Ceres

## Erbsen Saatmenge: 10 qm $\frac{1}{2}$ kg, $\frac{1}{4}$ ha 50–70 kg

**Saatzeit für Markerbsen ab Anfang April**, da Markerbsen zum Aufgang mehr Bodenwärme als Schalerbsen brauchen. Schalerbsen können schon im März gesät werden. (1 Port. = ca. 100 g)

**Markerbsen** mit runzeligem Korn.

- 77 **Frühe kleine Pfälzerin**. Früheste Sorte mit gutem Ertrag, nur ca. 30 cm hoch. Die langen, gut besetzten Hülsen sind gleichzeitig pflückreif, daher ist die Sorte für den frühen Erwerbsanbau besonders geeignet.  
50 kg 180,— 10 kg 43,20 1 kg 5,60 Port. —,70

- 78 **Aldermann**, Ersatz für Telephon. Eine der größthülsigen Markerbsen, die sehr hoch wird und sehr spät reift; grünsamig. Höhe 120 cm.  
50 kg 150,— 10 kg 36,— 1 kg 4,80 Port. —,70

- 79 **Salzmünder Edelperle**. Eine vorzügliche, mittelhohe, vorwiegend paarig ansetzende, mittelspätreifende Markerbse mit hellgelbem Korn und schnabelförmiger Hülse. Höhe 70 cm.  
50 kg 180,— 10 kg 43,20 1 kg 5,60 Port. —,70

- 80 **Lincoln**. Ausgezeichnete späte Markerbse für Konservenzwecke. Die langen, schnabelförmigen Hülsen sind dichtgefüllt mit süßen, feinschmeckenden Erbsen. Braucht keine Reiser. Höhe 50 cm.  
50 kg 135,— 10 kg 32,40 1 kg 4,20 Port. —,70

- 81 **Senator**. Eine der reichtragendsten späten Sorten mit langen schnabelförmigen Hülsen, die dichtgedrängt voll süßer Körner sind. Höhe 80 cm.  
50 kg 150,— 10 kg 36,— 1 kg 4,80 Port. —,70

- 82 **Wunder von Kelvedon**. Ausgezeichnete frühreifende Sorte mit großen, dunkelgrünen, starkgefüllten Hülsen. Trägt überaus reich. Höhe 40 cm, sehr süß im Korn.  
50 kg 135,— 10 kg 32,40 1 kg 4,20 Port. —,70

- 83 **Breustedts Ceres, Hochzucht**. Eine wesentliche Verbesserung der alten Senator, die sich infolge ihrer enormen Ertragsfähigkeit sehr schnell eingeführt hat. Ceres lag bei den Versuchen des Bundessortenamtes im Durchschnittswert aller Versuche an erster Stelle. Für Frischverbrauch wie zur Konservierung gleich gut geeignet.  
50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 6,20 Port. —,70

- 84 **van Waverens Wunder von Weißenfels**. Bis 25% höhere und stets sichere Erträge bringend, dabei ebenso früh wie „Kelvedon“ – und viel besser im Geschmack. 50–60 cm hoch, pflückreif in 66 Tagen nach der Aussaat. Die Hülsen sind etwa 9 cm lang, kräftig grün, schmal, etwas schnabelförmig, meist in Doppelhülsen.  
50 kg 180,— 10 kg 44,— 1 kg 5,60 Port. —,70

- 85 **Juwel**. Verbindet die besonderen Vorteile der Markerbsen mit der hohen Ertragssicherheit und dem kräftig gesunden, widerstandsfähigen Wachstum der Pal-Erbsen. Etwa 60–70 cm hoch, sehr standfest und unempfindlich gegen schlechte Witterung und Krankheiten. Pflückreif in 70 Tagen nach der Aussaat.  
50 kg 180,— 10 kg 44,— 1 kg 5,60 Port. —,70

## Schal-, Pal- oder Kneifelerbsen

- 87 **Allerfrüheste Mai (Maikönigin)**. Allerfrüheste gelbkörnige Sorte, bringt die ersten Ernten. Höhe 60 cm.  
50 kg 150,— 10 kg 36,— 1 kg 4,80 Port. —,70
- 90 **Kleine Rheinländerin**. Eine besonders gute niedrige mittelfrühe Sorte mit grünem Korn, äußerst ertragreich und sicher in der Ernte. Höhe 35 cm.  
50 kg 135,— 10 kg 32,40 1 kg 4,20 Port. —,70
- 92 **Konservenkönigin**. Eine der besten grünkörnigen Konservensorten, ein mittelfrüher Massenträger. Höhe 120 cm.  
50 kg 150,— 10 kg 36,— 1 kg 4,80 Port. —,70
- 93 **Saxa**. Sehr frühe Maierbse mit großen, schnabelförmigen Hülsen. Beste und reichtragendste Frühsorte mit gelbem Korn. Höhe 60 cm.  
50 kg 165,— 10 kg 39,60 1 kg 5,20 Port. —,70
- 94 **Schnabel, großhülsig, mit gedrücktem Korn**. Trägt besonders reich und ist sehr langhülsig. Gesuchte mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Höhe 120 cm.  
50 kg 135,— 10 kg 32,40 1 kg 4,20 Port. —,70
- 95 **Überreich**. Grünbleibende, hochertragreiche Frühsorte, große Hülse. Sehr zu empfehlen. Höhe 90 cm.  
50 kg 150,— 10 kg 36,— 1 kg 4,80 Port. —,70

## Zuckererbsen (werden mit Hülsen gegessen)

- 102 **Frühe Heinrich**. Sehr früh und reichtragend, Hülsen besonders zart und fein. Höhe 80 cm.  
50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 6,20 Port. —,70
- 103 **Graue buntblühende**. Eine besonders widerstandsfähige mittelhohe, früh bis mittelfrüh reifende Sorte.  
50 kg 195,— 10 kg 46,80 1 kg 6,20 Port. —,70
- 104 **Riesen-Sübel**, mittelfrühe, mit langen, breiten, hellgrünen Hülsen. Höhe 120 cm.  
50 kg 225,— 10 kg 54,— 1 kg 7,— Port. —,70
- 106 **Erdbeere, Monats-, Rügen selekta**. Die beliebteste immertragende Monatserdbeere für Bowlen und feines Backwerk hat das Aroma der Walderdbeere.  
100 g 96,— 10 g 14,40 Port. —,80

- 108 **Estragon (Russischer)**. Gewürzkraut an Essiggurken, Salate, Tunken; Herstellung von Kräutereisig. Aussaat März ins Mistbeet. Im Mai in Reihen mit 30 cm Abstand ins Freie pflanzen.  
100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,50

## Feldsalat unter Rapunzel (Seite 18)

- 109 **Fenchel**, süßer Bologneser. Würze für Backwaren, Liköre, Tee. Aussaat März, sonniger Stand.  
1 kg 26,80 100 g 4,— 10 g —,60 Port. —,30

## Gartenmelde

- 112 **Gelbe** 10 kg 128,— 1 kg 16,80 100 g 2,60 10 g —,40
- 114 **Triumph (Rheinische Kopfmelde)**, gewelltes Blatt.  
10 kg 128,— 1 kg 16,80 100 g 2,60 10 g —,40

## Erntesicherung durch Schädlingsbekämpfung!

### Trockenbeize „Ceresan“

Zur Beizung von 50 kg Saatgut sind erforderlich:

200 g Ceresan trocken für: Mais, Bohnen und Erbsen;

300 g Ceresan trocken für: Rübensaat.

1 kg 7,05 200 g 1,90 50 g 1,20

### „Ceresan“ Naßbeize

Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg; Bohnen 70 g; die angegebene Menge wird in 1,5 Liter Wasser aufgelöst.

1 kg 13,30 250 g 3,80 50 g 1,35

### Morkit Bayer

Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möwen, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.

1 kg 3,40 200 g 1,05

Weitere Pflanzenschutzmittel auf Seite 61.

## Freiland-Gurken

Saatmenge: 10 qm 10 g,  $\frac{1}{4}$  ha 1-1 $\frac{1}{2}$  kg.

- 120 Delikateß Spezialzucht Baldur.** Die wertvollen Eigenschaften dieser Züchtung sind: Reicher Fruchtansatz, Widerstandsfähigkeit gegen Befall und schlechte Witterung. Die 12-15 cm langen, dünnchaligen Früchte haben sehr festes, gutschmeckendes Fleisch und liefern das beste Material als Delikateßgurken in Dosen. Ferner finden sie Verwendung als Salat- und Senfgurken.  
10 kg 330,— 1 kg 39,80 100 g 6,— 10 g 1,— Port. —,40  
In Taschentuchsäckchen-Originalpackungen zu  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  und 1 kg.

- 122 Deutsche Schlangen.** Reichtragende Salatgurke.  
10 kg 330,— 1 kg 39,80 100 g 6,— 10 g 1,— Port. —,40
- 123 Chinesische Schlangen.** Grünbleibende, zartfleischige Freilandgurke mit langen, glatten, dunkelgrünen Früchten, als Salatgurke besonders gut.  
10 kg 330,— 1 kg 39,80 100 g 6,— 10 g 1,— Port. —,40
- 126 Riesenschälgurke.** Mit weißem, festem, wohlschmeckendem Fleisch und kleinem Kernhaus, wodurch sie zur Herstellung von Senfgurken besonders geeignet ist. Früchte von über 50 cm und 3 bis 4 kg sind keine Seltenheit.  
10 kg 460,— 1 kg 54,— 100 g 8,— 10 g 1,20 Port. —,50
- 128 Vorgebirgstrauben.** Reichtragende schlanke, für Pfeffer- und Essigurken geeignet.  
10 kg 286,— 1 kg 34,40 100 g 5,20 10 g —,80 Port. —,30

## Treibhaus-Gurken, unsere Spezialität

- 133 Weigelts „Beste von Allen“.** Name ges. geschützt  
**Unsere weltbekannte Züchtung!** Die altbekannte und stark begehrte Treibhausurte. Für Treiberei ab März bis zum Herbst ist sie immer noch eine der besten. Fruchtlänge durchschnittlich 60 cm bei 5 cm Durchmesser. Die Frucht ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig, dunkelgrün gefärbt; der Hals ist schwach verjüngt, also nur angedeutet. Das Blatt ist groß, gewellt, in der Form rundlich. Starker Wuchs und enorme Fruchtbarkeit sind bei sachgemäßer Kultur Hauptmerkmale dieser Sorte.  
1000 Korn 72,— 100 Korn 9,— 50 Korn 4,50 10 Korn 1,20
- 135 Spotresisting Typ Wiesmoor Spezialzucht**  
Diese in den Groß-Treibanlagen von Wiesmoor fast ausschließlich angebaute Sorte ist ein ganz besonders früher und äußerst reichtragender Spotresisting-Stamm. Wir haben ihm mit Genehmigung der Leitung des Werkes Wiesmoor den Beinamen gegeben. Fruchtlänge im Durchschnitt 45 cm bei einem Durchmesser von 6 cm. Die Frucht ist gefurcht, leicht stachlig, tief dunkelgrün, mit dem markanten Hals-Ansatz, im Blatt besonders widerstandsfähig. Für Frühreiberei ab Dezember-Januar gegen Pilzbefall ist dieser Typ wohl der beste und wirtschaftlichste.  
1000 Korn 76,— 100 Korn 9,60 50 Korn 4,80 10 Korn 1,30
- 136 Nordischer Präsident, F1 - Hybride. Neu!**  
Neue dänische Sorte ähnlich „Spotresisting“. Die Früchte sind etwas kürzer, aber sehr glattschalig und nicht gerieft. Farbe ansprechend olivgrün, am Blütenende schwache helle Streifen. Durchschnittsgewicht der Früchte etwa 500 g.  
Eine erfolgversprechende Neuheit!  
1000 Korn 118,— 100 Korn 14,80 10 Korn 2,20

Unsere Treibhausgurken-Originalsaat ist, auch von anderer Seite bezogen, nur echt in Originalpackung mit Rotsiegel-Verschlussmarke.

- 295 Cucurbita ficifolia. Verhindert Welke bei Kasten- und Hausgurkenkulturen.**

Die gefürchtete Welkekrankheit bei Kasten- und Hausgurken kann mit Sicherheit verhindert werden, wenn man die Gurkensämlinge auf eine resistente Kürbisunterlage pflanzt. Dieses Verfahren, das der Erwerbsgärtner mit kleiner Mühe durchführen kann, hat sich in der Praxis bereits glänzend bewährt. Wer durch Gurkenwelke Verluste erlitten hat, sollte auf jeden Fall einen Versuch mit der Pflanzung durchführen. Genaue Kulturanleitung liegt jeder Unterlagen-Saatgut-Packung bei.  
1000 Korn 25,— 100 Korn 3,— 10 Korn —,40  
Bleifolien 1000 Stück 6,50 100 Stück —,80



120 Landgurke Delikateß Baldur Spezialzucht

## Mistbeet-Gurken

- 138 Hoffmanns Produkta, Hochzucht, für kalten und warmen Kasten.** Mittelgroße, walzenförmige Frucht, behält fortwährend eine dunkelgrüne Farbe, Länge 40 cm. Sehr zu empfehlen.  
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20
- 140 Orion.** Ähnlich der dunkelgrünen Spiers, etwas stärker in der Frucht und widerstandsfähiger im Blatt. Frucht ebenfalls dunkelgrün und bis 60 cm lang.  
1000 Korn 64,— 100 Korn 8,— 10 Korn 1,20
- 141 Kastengurke Volltreffer.** Nur für Ausland! Volltreffer bringt 30-40 cm lange hellgrüne Früchte, die im Fleisch außerordentlich hart sind und sich deshalb besonders zum Versand eignen. Sie trägt reichlich Luft und Sonne und kann auf halbwarmem wie auf kaltem Kasten mit gleichem Vorteil kultiviert werden.  
1000 Korn 56,— 100 Korn 6,40 10 Korn 1,—
- 142 Sensation.** Die beliebte Kastengurke, die etwa 25-30 cm lange Früchte bildet, für kalte Kästen. Sie ist sehr widerstandsfähig, unerhört reichtragend und kann ab Ende Juli ohne Glas stehen.  
100 g 72,— 10 g 9,20 1000 Korn 50,— 100 Korn 6,— 10 Korn 1,—
- 143 Nick's Norma. Neu!**  
Näheres über diese Sorte finden Sie auf Seite 3.


## Kerbel

Aussaat vom Frühjahr an bis zum Herbst in Abständen von 3-4 Wochen an Ort und Stelle. Würze in Suppen und Tunke.

- 150 Gewöhnlicher** 1 kg 14,20 100 g 2,20 10 g —,30  
**151 Mooskrauser** 1 kg 15,20 100 g 2,20 10 g —,30



135 Treibhausgurke Spotresisting Typ Wiesmoor Spezialzucht



164 Blumenkohl Marktstolz (ES) Spezialzucht

## Blumenkohl

Aussaat für Freilandkultur: Januar bis Ende Mai, Pflanzabstand 50×50 bis 60×60 cm. Blumenkohl verlangt altgedüngtes Land und reichliche Bewässerung. Saatmenge: 100 qm 5 g, 1/4 ha 150 g.

**Spezialzuchten in Originalpackungen!**

- 157 **Erfurter Zwerg.** (ES) **Spezialzucht!** Ist für Großanbau im Freiland bestens geeignet, bringt sichere Ernten. Der Kopf ist fest, blendendweiß, hochgewölbt und gut vom Laub bedeckt. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 158 **Erfurter Zwerg.** (ES) **Spezialzucht, Treibstamm!** Zuverlässiger Blumenkohl für Großanbau. Für Frühlkultur und zum Anbau im Herbst vorzüglich geeignet. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 161 **Früh-Marktstolz**, auf Seite 3
- 163 **Sperlings „Gloria“.** Die Reifezeit entspricht dem frühen Erfurter Zwerg. Die Blume ist schneeweiß, sehr fest und hochgewölbt. Das Blatt ist dunkelgrün und langlaubig, die Blume gut deckend. Blumenkohl Gloria hat sich sowohl für die frühe wie für die späte Aussaat hervorragend bewährt. Originalpackungen zu 5, 10 und 50 g. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 164 **Marktstolz, Weigelts** (ES) **Spezialzucht!** Marktstolz ist eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Delfter Markt“. Er bringt festeren, hochgewölbten, schneeweißen Kopf, ist sehr früh und eignet sich für jede Pflanzzeit. Die sicherste Sorte für den Erwerbsanbauer. Für Frühernte Dezember/Januar-Aussaat, Herbsternie Mai-Aussaat. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 165 **Zwaans Delfter Markt Original.** Hat eine robuste Blattentwicklung und kann sehr gut Hitze vertragen, die Kopfbildung ist immer sicher, der Kopf ist sehr groß, schneeweiß, hochgewölbt und bleibt **außerordentlich lange fest**. Die Kultur kann früh und spät vorgenommen werden. In einigen Gegenden Deutschlands wird „Delfter Markt“ auch mit Erfolg im Sommer angebaut. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60
- 167 **Frickers Original**, bringt erstklassige Köpfe und ist sehr hitze- und kältebeständig. 1 kg 460,— 100 g 56,— 10 g 7,— Port. 1,30
- 168 **Aristo.** Ein sehr früher Typ der Alpha-Gruppe mit mittelgroßer, fester Blume. Besonders geeignet für ersten Freilandanbau und Treiberei. 1 kg 360,— 100 g 48,— 10 g 6,40 Port. —,60

## Blumenkohl Handelssorten

- 156 **Erfurter Zwerg, Nachbau.** Eine gute Qualität des bekannten Erfurter Blumenkohls. 1 kg 240,— 100 g 32,— 10 g 4,80 Port. —,50
- 159 **Frankfurter Riesen.** Spätblumenkohl von sehr robustem Wuchs und sehr großen Blumen. 1 kg 66,— 100 g 10,— 10 g 1,60 Port. —,40
- 160 **Lecerf.** Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze, bringt schöne große weiße Köpfe. Liefert im Herbst eine gute Ernte. 1 kg 300,— 100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,50

## Weißkohl

Aussaat der frühen Sorten ab Februar, der späten im April. Pflanzabstand 50–60 cm; für 1/4 ha 300–400 g Aussaat.

**Spezialzuchten in Originalpackungen!**

- 170 **Dithmarscher allerfrühester, Frühstamm Diener 1949**, etwa 8 Tage früher als vergleichbare Sorten, aber nicht ganz so hoch im Ertrag. Nach Mitte Januar aussäen, da sonst leicht Schosserbildung. 1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,50
- 171 **Dithmarscher allerfrühester, Original Marne.** Dieser Früh-Weißkohl ist der früheste feste Kopfkohl. Seine Wachstumszeit ist sehr kurz, und infolgedessen besteht alljährlich eine sehr große Nachfrage nach dieser Sorte. 1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20
- 173 **Matus Original H K Z.** Neue Sorte der mittelfrühen Kohlgruppe. Ausgeglichen und sehr gut im Ertrag. Platzfester früher Herbstweißkohl. Kopf hochrund. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 177a **Marschländer Frühspitz Hochzucht**, bester, frühester Spitzweißkohl, zur Herbstsaat (Butterkohl). 1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50 Port. —,70
- 179 **September-Weißkohl, Original Marne.** Der September-Weißkohl liegt in seiner Reifezeit und in seinen Erträgen zwischen Früh-September und Spät-September. Die Sorte kommt insbesondere im Anbau für die Sauerkrautindustrie in Betracht. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80
- 184 **Filder, schwäbisches, Spezialzucht**, aus vollentwickelten Köpfen gezogen, großes spitzes Zuckerkraut (echtes Filderkraut) 1 kg 124,— 100 g 17,20 10 g 2,40 Port. —,50
- 187 **Dauer-Weißkohl Rundkopf, Original Marne.** Für die Winterversorgung der Märkte und für die Wintersauerkrautbereitung sehr geeignet. Er liefert steinharte, feste, schwere Köpfe mit dichter Blattlage. Für die Aufbewahrung ist es von größter Wichtigkeit, daß der Kohl vor Weihnachten einmal umgepackt wird. 1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,60

## Handelssorten

- 172 **Dithmarscher allerfrühester Treib.** Der runde, feste Kopf hat wenig Außenblatt. Dieser Kohl ist etwa 100 Tage nach der Aussaat verkaufsfertig; unsere erprobte Qualität. 1 kg 36,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 174 **Dithmarscher September.** Bringt schwere Köpfe und ergibt für September/Oktobre einen guten Einschnidekohl. 1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 175 **Ruhm von Enkhuizen** (ähnlich Glückstädter September). Mittelfrühes, bestbekanntes Weißkraut mit rundem Kopf. 1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 176 **Delfter Spitz** (Erstling), zarter, kegelförmiger Kopf, früh, beliebte Sorte. 1 kg 48,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,30
- 178 **Braunschweiger Riesen.** Bewährte Spätsorte zur Sauerkrautbereitung. Liefert höchste Erträge. 1 kg 36,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,30
- 186 **Amager, dänischer, kurzstrunkiger Winter.** Unsere beste rundköpfige, steinharte Spätsorte, die sich bis zum Januar gut hält. 1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,30
- 188 **Amager, hochstrunkiger.** Mittelhoher, steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, hält sich bis Frühjahr. 1 kg 48,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. —,30

## Original Marner Kopfkohl-Stammsaaten

kommen aus dem bedeutendsten deutschen Kopfkohl-Anbaubereich, aus Norder- und Süderdithmarschen. Hier sind die Vorbedingungen für eine zielstrebige Züchtung in bester Weise gegeben.

Weil der Kopfkohl-Anbau eine Kultur mit hohem Aufwand ist, sind **Sortenechtheit** und **Saatgutqualität** von wesentlicher Bedeutung. Die Saatgutvermehrung wird aus fertigen Köpfen durchgeführt. Der Samen ist gegen die gefürchtete „Umfall-Krankheit“ durch unser spezielles Warmwasser-Beizverfahren gesichert.

Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Kopfkohl-Anbau ist auch die **richtige Pflanzenanzucht**.

Gute gleichmäßige Feldbestände können nur aus guten, kräftigen Pflanzen heranwachsen. Die folgenden Erfahrungen sind in jahrelangen Beobachtungen gesammelt worden:

1. **Aussaatstärke:** Bei Drillsaat mit 15–20 cm Reihentfernung 1,8–2 g. Bei Breitsaat nicht mehr als 2,5 g je Quadratmeter aussäen.
2. **Aussaatzeit:** Eine frühe Aussaat ist stets einer späten vorzuziehen.
3. **Düngung:** Die jungen Pflanzen wollen die Nährstoffe aus dem Vollen schöpfen können. Ortsübliche Grunddüngung mit Kali und Phosphorsäure ist zu empfehlen. Der Kalkgehalt des Bodens muß in Ordnung sein. Sehr bewährt hat sich Kalkstickstoff, 2 bis 5 kg je Ar, etwa 14 Tage vor der Aussaat gestreut. Kohl ist eine Hackfrucht, und eine schlechte Pflege der Bestände macht sich auf den Ertrag bemerkbar. Daher sollte man so lange als möglich hacken.

## Rotkohl

Saatzeit für Fröhsorten ab Februar, für Spätsorten ab April; Saatmenge: 300–400 g pro  $\frac{1}{4}$  ha.

### Spezialzuchten in Originalpackungen

- 193 **Diener's Fröh-Rotkohl, Original** (Dithmarscher), aus vollentwickelten Köpfen gezogen. Ein sehr früher Rotkohl, bildet bei sehr rascher Entwicklung mittelgroße, runde, feste Köpfe von tiefdunkelroter Färbung.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,50
- 197 **Fröh-Rotkohl, Original Marne.** Bei diesem Fröh-Rotkohl handelt es sich um einen ausgesprochenen Fröh-Rotkohl. Die gleiche Sorte bringt bei Freilandaussaat und Verpflanzung um Anfang Juni herum einen sehr schönen Herbst-Rotkohl. Die Platzfestigkeit ist weitgehend gegeben. Bei normaler Düngung ist die Sorte ziemlich blattarm. Die Kopfblätter haben einen schönen Wachsbelag. Die Kopfform ist rund bis eben hochrund.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,50
- 202 **Dauer-Rotkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet für die Einlagerung in Kohlscheunen, zur Winter- und Fröhjahrsversorgung des Marktes; sie ist gezüchtet auf hohe Erträge und beste Haltbarkeit. Die Kopfform ist pflaumenförmig. Strunk mittellang, Farbe tiefdunkel.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,50

## Handelssorten

- 194 **Fröhrot, Expresß.** Bringt frühzeitig sehr große, feste und schwere Köpfe von prächtig schwarzroter Farbe. Die Pflanze ist kurzstrunkig, von schön geschlossenem Bau mit wenig Umblatt.  
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 195 **Kopenhagener früher Markt (Haco-Typ).** Ausgezeichnete Fröhsorte mit großen, festen, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 196 **Mohrenkopf.** Bringt mittelgroße, feste, tiefdunkelrote Köpfe. Mittelfröh in der Reife.  
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40
- 198 **Dauerrot.** Spätreifender Lagerkohl mit mittelgroßen, runden, festen Köpfen von tiefblauroter Farbe. Aussaat im März. Nicht mit Stickstoff überdüngen.  
1 kg 62,— 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. —,50
- 199 **Herbstrot.** Sehr ertragreicher mittelspäter Kohl mit mittelgroßen, runden bis hochrunden, dunkelroten Köpfen.  
1 kg 48,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,40



210 Wirsing Zieglers „Vorbote“ Ⓢ Spezialzucht

## Wirsing


Aussaat der Fröhsorten ab Anfang Februar, Spätsorten im April bis Mai. Adventswirsing September. Saatmenge: 300–400 g pro  $\frac{1}{4}$  ha.

### Spezialzuchten in Originalpackungen

- 210 **Zieglers Vorbote Ⓢ Spezialzucht** (eingetr. Warenzeichen). Dieser wohlbekannte Wirsing ist das Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen. Gibt früher als andere Sorten schon große, feste Köpfe. Wirsing Vorbote entwickelt sich ungemein schnell und bringt feste, feingenarbte Köpfe.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,90
- 209 **Sannmanns Ochsenwerder früher.** Fröhswirsing mit hochovalem, feinrippigem, gelbgrünem Kopf, Herbstsaat Mitte September zu empfehlen.  
1 kg 190,— 100 g 25,— 10 g 3,50 Port. 1,—
- 213 **Fröhkopf Original Marne.** Ein früher Wirsing mit hartem Kopf, auf beste Wirsingqualität gezüchtet. Bei guten Kulturbedingungen räumt dieser Wirsing Ende Juli das Feld, so daß noch ertragreiche Nachfröchte angebaut werden können. Er beliefert zu einer Zeit den Fröschmarkt, zu der die frühen Vorbote-typen das Feld geräumt haben.  
1 kg 112,— 100 g 16,— 10 g 2,20 Port. —,50
- 225 **Dithmarscher Herbst, Original Marne.** Dieser Herbstwirsing liefert ausgesprochene Massenerträge. Er ist ziemlich großblättrig. Die Farbe ist grün bis gelblichgrün. Die Sorte ist kurzstrunkig.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,— Port. —,50
- 222 **Dauer-Wirsingkohl, Original Marne.** Die Sorte ist geeignet zur Einlagerung in Scheunen, evtl. auch in Erdmieten, und dient zur Winter- und Fröhjahrsversorgung der Fröschmärkte. Erträge und Haltbarkeit sind gut. Die Kopfform ist birnenförmig, der Strunk kräftig und mittellang.  
1 kg 104,— 100 g 14,80 10 g 2,— Port. —,50
- 221 **Winterfürst.** Eine dunkelgrüne, ganz fein genarbte, späte Sorte, die starken Frost verträgt, deshalb zur Abernte auf dem Felde stehenbleiben kann. Spezialzucht aus Köpfen.  
1 kg 42,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 227 **Novum.** Eine empfehlenswerte holländische Neuzüchtung, die eine erhebliche Verbesserung des alten „Kölner Markt“ darstellt. Großer, fester Kopf mit wenig Umblatt, dunkelgrünes, feingenarbttes Blatt sowie schnelles Wachstum sind Hauptmerkmale dieser Sorte, die auch als Nachfrucht zu Fröhkartoffeln noch volle Erträge bringt.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. —,40

**Kohl-Anbau** ist ohne **Schädlingsbekämpfung** nicht mehr denkbar!

Auf Seite 61 finden Sie wirksame Mittel gegen die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau!



Gemüsesamenlager in Niederwalluf

## Wirsing, Handelssorten

- 210a **Vorbote.** Handelsübliche Qualität.  
1 kg 34,— 100 g 4,80 10 g -,80 Port. -,30
- 212 **Eisenkopf.** Früher runder, sehr fest, in der Mitte schön hellgrün gefärbt. 1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g -,60 Port. -,30
- 214 **Advent. Fischenicher, Spezialzucht.** Rund bis hochrund. Vorzüglich für Herbstpflanzung zur Durchwinterung. Pflanzzeit im September.  
1 kg 88,— 100 g 12,40 10 g 1,80 Port. -,40
- 218 **Hammer.** Ausgezeichnete späte Marktsorte mit sehr großen, saftiggrünen, festgeschlossenen Köpfen, die sich außerordentlich lange halten.  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 219 **Vertus.** Grüne, starkgekraute, sehr haltbare Sorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die großen Köpfe sich voll ausbilden können. 1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g -,60 Port. -,30

**Kölner Markt.** Große, festköpfige, feingekraute, dunkelgrüne Wintersorte, die den ganzen Winter hindurch vom Feld abgeerntet werden kann, da sie sehr widerstandsfähig ist. Als wertvollere Ersatzsorte empfehlen wir Nr. 227, Seite 15.

## Rosenkohl

Aussaat Ende April bis Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 250 g

- 230 **Fest und Viel.** Mit die beste halbhohle Sorte, die gute feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner, der die Rosen abpflückt, ist diese Sorte besonders empfehlenswert.  
1 kg 42,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,30
- 231 **Hilds Ideal.** Heute die beste mittelhohe, späte Rosenkohlsorte für den Wintergebrauch. Die Sorte muß früh ausgesät werden. Er eignet sich als Spätsorte, nicht für Nachkultur. Originalpackungen! 1 kg 62,— 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. -,50
- 232 **Wilhelmsburger Original, Cordes!** Ein ganz vorzüglicher Herbstrosenkohl, halbhoch bis hoch im Wuchs, dicht besetzt mit festen Rosen. Er bildet sich bei später Pflanzung noch gut aus.  
1 kg 62,— 100 g 8,60 10 g 1,30 Port. -,50

## Schnittkohl

- 250 **Gelber Butter.** Zarter gelber, selbstschließender.  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 272 **Cantoner verbesserter.** Der Cantoner Kohl wird als Nachfrucht gebaut, im Juli/August gesät und im Abstand von 40 x 40 cm gepflanzt.  
1 kg 18,— 100 g 2,70 10 g -,50 Port. -,30

## Futterkohl

- 750 **Markstammkohl, hoher grüner.** Eine Art Krauskohl mit  $1\frac{1}{2}$  m hohem, 5–6 cm dickem Stamm, der zartes, süßes Fleischmark enthält.  
10 kg 300,— 1 kg 33,— 100 g 3,80 10 g -,60
- 752 **Diepholzer blauer.** Guter, ertragreicher Futterkohl.  
10 kg 300,— 1 kg 33,— 100 g 3,80 10 g -,60

## Blätterkohl Grün- oder Krauskohl

Aussaat: Mai bis Juli. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 300 g

- 239 **Hoher grüner feingekrauter.** Sehr ergiebige krausblättrige Sorte mit hohem Strunk.  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 240 **Halbhoher grüner mooskrauter.** Vorzügliche, ertragreiche Sorte.  
1 kg 30,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 241 **Lerchenzungen, Spezialzucht.** Halbhoher mit langen, feingekrauten Blättern.  
1 kg 36,— 100 g 5,20 10 g -,90 Port. -,40
- 242 **Niedriger grüner feingekrauter.**  
1 kg 25,— 100 g 3,60 10 g -,60 Port. -,30
- 245 **Fischenicher Kölner Markt, Spezialzucht.** Winterharte, hellgrüne Massensorte.  
1 kg 39,40 100 g 5,60 10 g -,90 Port. -,40

## Kohlrabi

Aussaat: Bei Frühsorten Dezember bis März unter Glas und April/Mai ins Land. Aussaat der Spätsorten Mai/Juni. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 500 g

### Spezialzuchten in Originalpackungen

- 251 **Rogglis weißer Treib.** Frühe, schwachlaubige, unbedingt schoßbeste Treibsorte, die auch im Freiland besten Erfolg bringt.  
1 kg 368,— 100 g 46,— 10 g 6,— Port. 1,—
- 252 **Rogglis blauer Treib und Freiland.** Beste blaue Treibsorte, auch als früheste Freilandsorte widerstandsfähig gegen Frost.  
1 kg 368,— 100 g 46,— 10 g 6,— Port. 1,—
- 253 **Gaugels früher weißer Treib,** hat sich in den letzten Jahren als besonders früh, schoßfest und in der Ausbildung der Knolle vollkommen gleichmäßig erwiesen. Eine hervorragende Treib- und frühe Freilandsorte für den Erwerbsgärtner.  
1 kg 364,— 100 g 46,— 10 g 6,— 5 g 3,—
- 254 **Wiesmoor weißer Treib.** Dieser Kohlrabi stammt aus den bekannten Treibanlagen von Wiesmoor. Er ist besonders schnellwüchsig, absolut schoßsicher und bringt große, runde Knollen mit wenig Laub. Nur für Frühreiberei bestens geeignet. Diese Neuheit steht in der Sortenprüfung wertmäßig an erster Stelle und ist deshalb für den Frühgemüsegärtner sehr wertvoll. Originalpackungen.  
Mißernte, als Ersatzsorten Nr. 251 oder 253
- 255 **Rogglis weißer Freiland.** Früheste Freilandsorte, auch bei niedrigen Temperaturen nicht schießend.  
1 kg 280,— 100 g 36,— 10 g 4,40 Port. -,80
- 256 **Weißer Prager Treib.** Wertvolle Elitezucht zum Treiben, auch für das Land vorzüglich. Die sehr zarte, dünnchalige Knolle treibt nur ganz wenige feinstielige Blätter. Unser Prager Treib ist ganz besonders widerstandsfähig gegen Frost.  
1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. 1,—
- 259 **Blauer Treib – Prager Typ.** Früher, zartfleischiger und schoßfester Treibkohlrabi, eine neue Züchtung in der Mitte der Prager und Delikateß-Typen. Eignet sich auch bestens für frühe Freilandkultur.  
1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. 1,—

## Handelssorten

- 257 **Wiener blauer Glas,** sehr früher Kohlrabi, für Treiberei und Land bestens bewährt.  
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g -,80 Port. -,30
- 258 **Wiener weißer Glas,** das Gegenstück zu 257.  
1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30
- 261 **Delikateß blau.** Ausgezeichnete, nicht so leicht schießende Freilandsorte mit sehr zarten, dünnchaligen, großen Knollen und auf langen, dünnen Stielen aufrechtwachsenden Blättern.  
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g -,80 Port. -,30
- 262 **Delikateß weiß,** das Gegenstück zu 261.  
1 kg 34,— 100 g 5,20 10 g -,80 Port. -,30
- 270 **Blauer Speck.** Dieser blaue Riesenkohlrabi bleibt butterweich und zart; für den Großanbau zum Herbst- und Winterbedarf gibt es keine bessere Sorte.  
1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30

## Gartenkresse

- 281 **Grüne gewöhnliche einfache**, zum Treiben.  
10 kg 30,— 1 kg 4,40 100 g -,60 10 g -,20
- 282 **Grüne extra krause gefüllte**, zum Treiben.  
10 kg 42,— 1 kg 5,60 100 g -,80 10 g -,20
- 285 **Kümmel**  
Ist zweijährig und wird im April ins Freie gesät, in Reihen von 25 cm Abstand auf tiefgelockerten, gut gedüngten Boden.  
10 kg 60,— 1 kg 8,— 100 g 1,20 10 g -,30

## Speisekürbis

Aussaat im Mai. 2–3 Körner werden etwa 3 cm tief gelegt.

- 290a **Riesenmelonen-Kürbis**, der größte und beste zum Einmachen.  
1 kg 54,— 100 g 7,80 10 g 1,20 Port. -,50
- 292 **Vegetable Marrow**, gelber englischer Schmeer. Mit langen, walzenförmigen, gelben Früchten, sehr wohlschmeckend, beliebter Einmachkürbis. Die Früchte werden unreif verbraucht.  
1 kg 46,— 100 g 6,80 10 g 1,— Port. -,50
- 293 **Großer gelber Zentner**. Mit bis 50 kg schweren Früchten von feinem Geschmack.  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g -,90 Port. -,40
- 299 **Lavendel**, schmalblättriger, aromatischer  
100 g 22,— 10 g 3,20 Port. -,50
- 302 **Liebstockel**. Aussaat sofort nach der Sommerernte im Herbst, im Frühjahr auf 40 cm allseitigen Abstand vereinzeln.  
1 kg 124,— 100 g 18,60 10 g 2,80 Port. -,40
- 303 **Löffelkraut**. Ist zweijährig, Aussaat April oder August, später mit 15 cm allseitigem Abstand auf leichtem Boden in halbschattiger, feuchter Lage auspflanzen. Verwendung als Salat, ähnlich wie Brunnenkresse.  
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. -,40
- 305 **Majoran**, einjährig. Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe, im Mai auspflanzen.  
1 kg 124,— 100 g 18,80 10 g 2,80 Port. -,60

## Mangold oder Beißkohl

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 4 kg

- 308 **Grüner Schnitt**. Aufrechtwachsend, dunkelgrün, starkwüchsig, mittelstarkes, blasiges Blatt.  
10 kg 98,— 1 kg 12,80 100 g 2,— 10 g -,30
- 310 **Glatte Silber**. Rippenmangold. Dunkelgrüner, mit breiten, reinweißen Rippen.  
10 kg 116,— 1 kg 14,80 100 g 2,20 10 g -,40
- 312 **Lukullus**. Rippen- und Schnittmangold. Aufrechter Wuchs, kräftig gelbgrünes, gekraustes Blatt, weiße Rippen.  
10 kg 116,— 1 kg 14,80 100 g 2,20 10 g -,40
- 315 **Melisse, Zitronenmelisse**. Ist ausdauernd, wird im April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät, die kräftigsten Pflanzen werden mit 30 cm allseitiger Entfernung an Ort und Stelle gesetzt.  
1 kg 160,— 100 g 22,— 10 g 3,40 Port. -,50

## Melonen

Aussaat: Februar/März einzeln in kleine Töpfe, in ein warmes Mistbeet.

- 320 **Zuckermelone Pillnitz**. Diese neuere Züchtung übertrifft mit ihrem duftenden, orangefarbenen Fleisch und ihrem außergewöhnlich süßen und aromatischen Geschmack alle bekannten Sorten. „Pillnitz“ ist die Sorte, welche in unserem Klima zuckersüß wird.  
1000 Korn 4,80 Port. -,70
- 321 **Berliner Netz**. Sehr große, ausgezeichnete, genetzte Frucht von feinstem Aroma, außerordentlich reichtragend.  
1000 Korn 28,— 100 Korn 3,90 Port. -,50
- 322 **Westländische doppelte Netz**. Spezialzucht. Eine der besten, ertragsreichsten Melonen für Gewächshaus und Mistbeet.  
1000 Korn 40,— 100 Korn 4,80 Port. -,70



Hier wird die Keimkraft geprüft!

## 323 Netz-Melone Leckerbissen

Die bisher bekannten Netz-Melonen bringen zu große und dadurch zu wenig Früchte, wodurch sie in der Kultur sowie für den Verbraucher unwirtschaftlich sind. Die hier angebotene Sorte dagegen gibt nur mittelgroße, etwa 1 kg schwere, dick- und fleischreiche, plattrunde Früchte von feinstem Ananas-Aroma. Pro Pflanze erzielt man bei normaler Kultur im Durchschnitt 6 Früchte. In der heißen Jahreszeit sind unsere „Leckerbissen“, eiskühlt und wenig nachgezuckert, als Nachschick gereicht, eine Delikatesse für Feinschmecker, die in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Wir glauben, daß unsere besonders reichtragende Sorte durch ihre Vorzüge zur Verbreitung dieser köstlichen Frucht beitragen wird.

1000 Korn 50,— 100 Korn 6,— Port. —,80

Unsere Melone „Leckerbissen“ wurde bei Sortenprüfung von der Königlich Englischen Gartenbaugesellschaft höchstbewertet.

## Möhren und Karotten

Saatmenge: 100 qm 100–200 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 1–1 $\frac{1}{2}$  kg

- 325 **Pariser Markt**. Feinste kurze, runde Treibkarotten, gesuchteste Sorte zum Ganzkonservieren.  
1 kg 40,— 100 g 5,60 10 g -,90 Port. -,40
- 326 **Duwicker**. Sehr frühe Treib- und Landsorte.  
1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 329 **Erstling**. Halblange, allerfrüheste Treib- und Landsorte, etwa 10 Tage früher als die „Nantaise“.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30
- 330 **Gonsenheimer Treib**. Halblange, kurzkräftige, besonders feine Treib- und Landsorte. Entwickelt sich sehr schnell und färbt sich früh rot.  
1 kg 33,20 100 g 4,60 10 g -,80 Port. -,30
- 332 **Amsterdamer Treib**. Halblange, sehr frühe rote, ohne Herz.  
1 kg 60,— 100 g 9,— 10 g 1,40 Port. -,50
- 335 **Marktgärtner**. Halblange, rote, stumpfe, zylinderförmige, ohne Herz, ganz extra.  
1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 337 **Nantaise**. Mittellange, zylinderförmige, vorzügliche Speisemöhre.  
1 kg 26,— 100 g 3,60 10 g -,60 Port. -,30
- 338 **Lange rote stumpfe ohne Herz**. Gleichmäßig zylinderförmig abgestumpft, von leuchtendroter Farbe, alle anderen Wintermöhren übertreffend.  
1 kg 29,80 100 g 4,20 10 g -,70 Port. -,30
- 340 **Rote Riesen (Mammut)**. Eine der größten und schwersten roten Speisemöhren. Hält sich vorzüglich im Wintereinschlag.  
1 kg 24,— 100 g 3,40 10 g -,60 Port. -,30

**Futtermöhren**. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 1 $\frac{1}{2}$  kg

- 345 **Lange weiße grünköpfige**. Hohertragreiche, sehr lange, dicke und schwere, nährstoffreiche Futtermöhre.  
10 kg 140,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g -,50
- 346 **Rheinische goldgelbe**, Riesen-Walzen-Futtermöhre.  
10 kg 140,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g -,50
- 348 **Lobbericher goldgelbe**, stumpfe, zylinderförmige Riesen.  
10 kg 120,— 1 kg 16,— 100 g 2,40 10 g -,50



Auswahl der Radies-Einzelpflanzen für Elitezucht

### Pastinaken (Moorwurzeln)

- 354 **Halblange weiße** (Beste von allen), bringt hohe Erträge an besonders feinen zarten Rüben mit kurzer Belaubung.  
10 kg 124,— 1 kg 17,20 100 g 2,60 10 g —,40

### Paprika (Spanischer Pfeffer)

Aussaat Ende März in halbwarmes Mistbeet oder Gewächshaus. Keimt innerhalb 10 Tagen.

- 360 **Ungarischer Königs-Paprika**. Früher, zum Kochen, sehr groß, dunkelrot. 100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,50  
361 **Frührot**, auf Seite 3  
362 **Frühgold**, auf Seite 3.

### Schnippetersilie

Aussaat von Februar an ins Freie, in Reihen von 15 cm Abstand. Saatmenge: 100 qm = 100 g,  $\frac{1}{4}$  ha =  $1\frac{1}{2}$  kg

- 370 **Wuschelkopf**. Feinstgefiedert, nadelförmig zugespitzte Blättchen. Der dichte Wuchs, die schöne frischgrüne Farbe und die reichliche Ergiebigkeit machen diese Sorte besonders wertvoll. 10 kg 208,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30  
371 **Edelstein**, ganz fein gekraust, etwas gedrungener Wuchs. 10 kg 208,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30  
372 **Mooskrause**. Mit zierlich gerollten Blättern. 10 kg 208,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30  
374 **Einfache Schnitt, Spezialzucht**. 10 kg 208,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30

### Wurzelpetersilie

Aussaat im zeitigen Frühjahr mit 20 bis 25 cm Abstand. Der Samen keimt sehr langsam. Saatmenge: wie bei der Schnippetersilie.

- 380 **Berliner halblange**. Ertragreiche und feinste Sorte mit besonders dicken, glatten Wurzeln. 10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,40  
382 **Lange glatte**. 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,80 Port. —,40

### Porree oder Lauch

Aussaat Anfang März ins Mistbeet. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 400 g

- 395 **Früher Sommer**. Wächst sehr schnell, ist aber nicht winterhart und muß vor dem Frost geerntet werden. 1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40  
396 **Carentan**. Ein Riesenporree, welcher sehr starke Schlotten bringt; zu Porreegemüse und Salat der feinstschmeckende. 1 kg 29,60 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,40  
397 **Brabanter**. Schaft kurz, dick und stark zwiebelig. Im Einschlag gut haltbar. 1 kg 29,60 100 g 4,40 10 g —,70 Port. —,40  
399 **Elefant, Spezialzucht**. Bringt Schäfte bis zu 25 cm Umfang. Dieser Porree übertrifft in Größe und schnellem Wachstum alle bekannten Porreesorten und entwickelt keine Nebentriebe. 1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,50

### 389 Pimpinelle, feine Garten.

1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30

### Portulak

- 428 **Gelber**. 1 kg 54,— 100 g 9,60 10 g 1,40 Port. —,30  
429 **Grüner**. 1 kg 44,— 100 g 6,60 10 g 1,— Port. —,30

### Radies Saatmenge: 100 qm = $\frac{1}{4}$ kg

#### Treibsorten für Haus und Mistbeet:

- 402 **Saxa-Spezialzucht**. Sehr frühes, feurig scharlachrotes Treib- und Landradies von schönster Kugelform, mit feinsten Fadenwurzel und kurzem, feinem Laub. Eine der besten und beliebtesten Marktsorten. 10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30  
403 **Breustedts Rigel**, Hochzucht-Saatgut. Rigel hat sich in den letzten Jahren als Treibradies bestens bewährt und wegen Platzfestigkeit und Nicht-pelzig-werden auf dem Markt durchgesetzt. Die große und runde, scharlachrote Knolle ist von angenehm mild-würzigem Geschmack, kurzlaubig und in 3 Wochen fertig. 10 kg 176,— 1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,40  
404 **Haubners Frühwunder**. Durch besondere Frühzeitigkeit, rasche Entwicklung, die ansprechende runde Form und leuchtendrote Färbung ist es die nicht zu schlagende Gärtner-Treibsorte. 10 kg 156,— 1 kg 20,80 100 g 3,20 10 g —,60 Port. —,40  
405 **Cherry Belle**. Diese Sorte ähnelt in Form und Farbe der alten Sorte Saxa. Das Laub ist jedoch etwas länger und die Pelzigkeit geringer, so daß sie nach Ernteeintritt länger erntefähig bleibt. Auf Grund dieser Eigenschaften hat diese Sorte im Gemüseanbau schon ziemlich große Verbreitung gefunden, und es ist anzunehmen, daß sie im Laufe der nächsten Jahre noch mehr als bisher angebaut werden wird. 10 kg 176,— 1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,40

- 406 **Non plus ultra**. Bekanntes, vorzügliches, leuchtendrotes Treibradies mit runden Knollen. Das Radies „Non plus ultra“ bildet sich in 3–4 Wochen fix und fertig, hat kurze, feine Belaubung. 10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

#### Freilandsorten für Sommer:

- 408 **Riesen-Butter**. Rundes rotes kurzlaubiges. Erreicht die Größe eines kleinen Apfels, ohne pelzig zu werden. Kurzlaubiger, zarter und besser geformt als das „Würzburger Riesen“. 10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30  
411 **Rundes, halb rot, halb weiß**. 10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30  
412 **Eiszapfen, langes weißes**. Auch für spätere Aussaaten. 10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

### Rapontica-Wurzel

- 420 **Große Gelbe**. 1 kg 27,— 100 g 4,20 10 g —,80 Port. —,30

### Rapunzel (Rabinschen-Feldsalat)

Man sät Rapünzchen von Ende August bis Anfang Oktober in leichten, lockeren Boden breitwürfig. Saatmenge: 100 qm = 100–150 g.  $\frac{1}{4}$  ha = 2500 qm = 3–5 kg


- 440 **Deutsche kleine zarteste**. 10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30  
441 **Löffelblättrige Koblenzer**, mit länglichem, großem hellgrünem Blatt, sehr ergiebige Sorte. 10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30  
442 **Vollherzige breitblättrige dunkelgrüne**, mit glänzendem Blatt (Stuttgarter Markt). 10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30  
443 **Etampes, dunkelgrüne breitblättrige**. 10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30  
445 **Holländische große breitblättrige**. 10 kg 170,— 1 kg 20,40 100 g 3,20 10 g —,50 Port. —,30  
446 **Louviers, löffelblättrig, vollherzig**, mit sehr schön glänzendem Blatt. 10 kg 224,— 1 kg 28,— 100 g 4,20 10 g —,70 Port. —,30

## Rettich

Mairettiche sät man im März im kalten Kasten aus oder April bis Mai ins freie Land. Sommerrettiche April/Mai. Winterrettiche Juni/Juli.

### Treib-, Mai- und Sommerrettich

Saatmenge: 100 qm 150 g,  $\frac{1}{4}$  ha = 3–4 kg

- 450 **Pfanns Quirinus**. Früher weißer, kurzlaubiger, rundlicher Bündel-Rettich für Treibkultur, 6 Wochen Entwicklungszeit.  
10 kg 160,— 1 kg 21,60 100 g 3,40 10 g —,60 Port. —,30
- 451 **Hilds Neckarruhm**. Folgesorte zu „Rosa Ostergruß“, jedoch etwas kräftiger in der Farbe, als Stück-Rettich in 8 Wochen verkaufsfertig, auch zum Treiben geeignet.  
10 kg 152,— 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g —,60 Port. —,30
- 452 **Unus Treib und Freiland**. Dieser Treibrettich ist so einmalig in seiner Qualität, daß jeder Rettichanbauer diese Sorte begeistert aufnehmen wird. Geeignet als Bündel- und Stückrettich; weiß,  $\frac{3}{4}$  lang, glatt, nicht grünköpfig, schwachlaubig. Das Saatgut ist aus ausgewachsenen, ausgepflanzten Rettichen kultiviert. Silbermedaille in Kassel.  
1 kg 40,— 100 g 4,80 10 g —,70
- 454 **Rosa Ostergruß**,  **Spezialzucht**, halblang. Fleischfarben bis dunkelrosa getönt.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 456 **Halblanger weißer**. Sehr fein und zart.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

### Herbst- und Winterrettich

- 462 **Münchner Bier**. **Spezialzucht**. Sehr zart und extra echt. Der beste weiße ovale Bierrettich für Herbst und Winter.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30
- 464 **Runder schwarzer**. Haltbarster, aromatischer, zarter, tief-schwarzer.  
10 kg 132,— 1 kg 17,60 100 g 2,80 10 g —,50 Port. —,30

### Rhabarber

- 470 **Blutrhabarber**. Mit sehr langen, dicken Stielen. Reife 2 bis 3 Wochen nach „Viktoria“.  
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40
- 472 **Viktoria**, **rotstielig**. Entwickelt sich schnell, treibt früh aus. Bewährte Treibsorte.  
1 kg 40,80 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,40
- 475 **Rosmarin**  
Ist ausdauernd, muß jedoch frostfrei überwintert werden. Aussaat Februar ins Mistbeet, dann in kleine Töpfe pflanzen, Ende Mai mit Topfballen ins Freie an warmen, sonnigen Standort setzen. Zum Würzen von Speisen, als Tee gegen Schwindel, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden.  
1 kg 240,— 100 g 36,— 10 g 5,40 Port. —,80

## Kohlrüben Steckrüben (Wrucken)

Aussaat: April bis Ende Mai. Pflanzweite 50 cm.  
Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = 1–2 kg

- 480 **Gelbe Hoffmanns Riesen**. Frühe ertragreiche, gute, wohlschmeckende Speisekohlrübe mit gelbem Fleisch.  
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 481 **Weiße Hoffmanns Riesen**. Wie vorhergehende Sorte, weißfleischig.  
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 482 **Gelbe Wilhelmsburger**. Grünköpfige, runde, wohlschmeckende.  
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30
- 483 **Seefelder gelbe grünköpfige, Hochzucht**, ist sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie.  
10 kg 57,— 1 kg 6,50 100 g 1,— 10 g —,30
- 486 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen**. Mit feinem, zartem Fleisch.  
10 kg 42,— 1 kg 5,— 100 g —,90 10 g —,30

## Mairüben

Aussaat: März/April. 100 qm = 300–400 g

- 494 **Schneeball, runde weiße**. Ertragreichste und feinschmeckende aller Sorten.  
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 498 **Stielmús-Mairübe** (Rübstiel). Die jungen Blattstiele dieser Mairübe liefern das am Rhein sehr beliebte Stielmusgemüse.  
10 kg 80,— 1 kg 10,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 500 **Teltower Rübchen**. Bekannte kleine Delikateßrübe. Wird am wohlschmeckendsten in recht sandigem Boden.  
10 kg 106,— 1 kg 14,20 100 g 2,20 10 g —,40



462 Rettich „Münchner Bier“


## Herbstrüben (Stoppelrüben, Wasserrüben)

Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha =  $1\frac{1}{2}$  kg

- 506 **Lange weiße rotköpfige**.  
10 kg 74,— 1 kg 9,80 100 g 1,60 10 g —,30
- 508 **Runde weiße rotköpfige**.  
10 kg 74,— 1 kg 9,80 100 g 1,60 10 g —,30



## Rote Rüben (Salatbeete)

Aussaat: Mitte Mai. Saatmenge:  $\frac{1}{4}$  ha = etwa 6 kg

- 519 **Rote Kugel**  **Spezialzucht**. Ausgezeichnete Marktsorte. Innen und außen gleichmäßig schwarzrote Rübe von reinster Kugelform. Zart, süß, einen schönen dunkelroten Salat liefernd.  
10 kg 196,— 1 kg 26,— 100 g 4,— 10 g —,70 Port. —,60
- 515 **Ägyptische platrunde dunkelrote**. Mit feingestieltem Laub und besonders zarter, innen und außen tief dunkelroter Rübe vollendetster Form.  
10 kg 150,— 1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g —,50 Port. —,30
- 517 **Halblange Rote**. Rübe und Blätter schwarzrot, sehr fein, zart und süß.  
10 kg 174,— 1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30

## Kopfsalat Treibsorten

Spezialzuchten in Originalpackungen

- 525 **Böttners Treib**  **Spezialzucht**. Kann schon zeitig in warme Kästen gepflanzt werden. Die Köpfe sind groß, butterhaft zart, sehr fest, von langer Dauer.  
100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50
- 527 **Maikönig Treib**  **Spezialzucht**. Garantiert echt, von ganz frühzeitig gepflanzten, voll ausgebildeten Köpfen geerntet. Frühester, zarter Treibsalat mit großen festen gelben Köpfen. Für kalte Mistbeete die beste, widerstandsfähigste Sorte.  
100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50

Salatsorten Fortsetzung nächste Seite



526 Kopfsalat Frühlingsgruß

- 540 **Brauner Trotzkopf.** Von großer Widerstandsfähigkeit, Kopf sehr groß, sehr fest, zart, braun und von längster Dauer.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 542 **Bautzener Dauerkopf.** Vorzüglicher Sommersalat mit sehr großen, festgeschlossenen zarten Köpfen.  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 543 **Wunder von Stuttgart.** Hitzebeständiger Sommersalat.  
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g —,90 Port. —,30
- 547 **Fürchtenichts (Venloer Butterkopf).** Dieser wunderbare feste, große gelbe Sommersalat hat in Wirklichkeit nichts zu befürchten. Er überragt in Zartheit und Festigkeit viele andere Landsalatsorten. Ist auch als Wintersalat vorzüglich.  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 548 **Kagranner Sommer, Spezialzucht Ziegler**  
Besonders hitzebeständiger Salat mit großem, fest schließendem Kopf. Die Sorte hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen, da sie ziemlich virusfest zu sein scheint.  
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 549 **Laibacher Eis (Riesen-Kristall).** Für den Hochsommer von längster Dauer. Fester großer, gelber Kopf.  
1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40

### Winter-Kopfsalat

- 555 **Maiwunder.** Bringt feste große Köpfe.  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 556 **Winter-Butterkopf.** Gelbgrüner zarter Kopf von bester Qualität  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30
- 559 **Mombacher Winter.** Hellgrün, goldgelb; zarte feste Köpfe.  
1 kg 38,— 100 g 5,80 10 g —,90 Port. —,30

### Schnittsalat

Aussaat: Im Winter und zeitigen Frühjahr ins warme Mistbeet. Von März ab Freiland-Folgeaussaaten in Reihen, recht dicht.

- 565 **Hohlblättrige Butter.** Verbesserter, gelber, rundblättriger, zarter.  
10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30
- 567 **Gelber krauser.** Feiner Delikateß.  
10 kg 220,— 1 kg 30,— 100 g 4,60 10 g —,70 Port. —,30

### Pflücksalat

- 570 **Amerikanischer brauner.**  
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30
- 572 **Australischer großer gelber.**  
10 kg 246,— 1 kg 32,— 100 g 4,80 10 g —,80 Port. —,30

### Winterendivien

Aussaat: Juni bis Juli. Auspflanzungen auf 30 cm Abstand. Nach vollständiger Ausbildung die Staupe durch Zusammenbinden der Blätter bleichen. Im Winter im Keller in Sand einschlagen.

- 590 **Grüner Eskariol.** Breit, grün, vollherzig.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 592 **Gelber Eskariol.** Breit, vollherzig.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 593 **Bubikopf, grüne selbstbleichende.**  
Breitblättrig und vollherzig, bedeutend größer und früher als der gewöhnliche Eskariol.  
1 kg 40,— 100 g 6,— 10 g —,90 Port. —,40
- 594 **Grüne große krause.** Kräftiger Wuchs, breites, langes Blatt, gefiedert mit gekraustem Rand, frischgrün, gut haltbar.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 600 **Salbei.** Ausdauernd, strauchartig.  
Aussaat: März bis April ins Mistbeet. Im Juli in Reihen mit 30 cm Abstand in sonniger Lage auspflanzen.  
1 kg 64,60 100 g 9,80 10 g 1,50 Port. —,50
- 604 **Sauerampfer, großblättriger.** Ist mehrjährig. Aussaat: im März ins Freie an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand.  
1 kg 36,60 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 608 **Schnittlauch.** Ist winterhart. Aussaat im April. Die entwickelten Pflanzen später auf Beete oder in Töpfe setzen.  
1 kg 88,— 100 g 13,20 10 g 2,— Port. —,60

### Schwarzwurzeln

Die Aussaat erfolgt möglichst schon Anfang März in Reihen mit 25 cm Abstand.

- 610 **Verbesserte einjährige Riesen.** Bei zeitiger Aussaat schon im Herbst verbrauchsfähige Wurzeln liefernd; zart und wohlschmeckend.  
10 kg 244,— 1 kg 33,— 100 g 5,— 10 g —,80 Port. —,40

- 524 **Schreibers Princeps Treib.** Die Entwicklungszeit dieser neuen Salatsorte liegt zwischen Frühlingsgruß und Maikönig Treib. Das Blatt ist hellgrün und bekommt zur Zeit der Reife keinen rötlichen Anflug, der Kopf ist mittelgroß, fest und von hohem Marktwert. Geeignet für kalten und warmen Kasten sowie auch Gewächshaus. Original-Packungen.

100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50

- 526 **Frühlingsgruß, früher gelber.** Spezialzucht aus unter Glas gezüchteten Eliten, wird größer als Böttners Treib und ist früher als Maikönig Treib, für warme und kalte Treiberei geeignet, jedoch nicht für Freiland. Pflanzenabstand etwa 20 x 25 cm. Der Name Frühlingsgruß ist geschützt. Die Lieferung erfolgt in Originalpackungen von 10, 20, und 50 g.

100 g 11,40 10 g 1,70 Port. —,50

### Frühsalat für Freiland

- 531 **Aurora,** früheste Freilandsorte, welche die Lücke zwischen Treibsalaten und Freilandsorten schließt. Der Zeitpunkt der Ernte liegt vor dem Maikönig. Der Kopf ist rund, fest und zeigt hellgelblichgrüne Farbe. Die Kopfgröße entspricht zumindest der von Maikönig. Aurora ist kein Treibsalat und eignet sich nicht für Kästen. Mindestpflanzweite: Freiland 25–30 cm.  
1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 5 g —,70 Port. —,40
- 532 **Maikönig.** Frühe Freilandsorte mit mittelgroßen, festen Köpfen, gelb mit bräunlichem Anflug, auch zum Treiben im kalten Kasten geeignet, nicht aber als Sommersalat.  
1 kg 36,— 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 533 **Victoria-Freiland (King).** Wertvolle Frühsorte mit festem, gelbem Kopf. 1 kg 56,— 100 g 8,40 10 g 1,30 Port. —,40
- 534 **Schreibers Tenax**  
Früh wie Maikönig, aber spät schießend. Schnelle Kopfentwicklung, lange Nutzungsdauer. Reingrüner, zarter, fester Kopf, für Freilandanbau im Frühjahr und Sommer geeignet.  
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. —,40


### Sommer-Kopfsalat

- 537 **Attraktion.** Ⓢ Spezialzucht! Eine besonders gute, hitzebeständige Sommersorte mit riesigen, zarten gelben Köpfen. Für Großanbau ein Schlager.  
1 kg 48,— 100 g 7,20 10 g 1,10 Port. —,40

## Knollen-Sellerie

### Spezialzuchten in Originalpackungen

Selleriekultur: Knollensellerie sät man im Februar ins halbwarme Mistbeet und pflanzt Mitte Mai in Abständen von 40 bis 50 cm in nährhaften, im Herbst mit gedüngten, tief umgegrabenen Boden aus.

- 616 **Magdeburger Markt**  **Spezialzucht.** Mit großen runden, schneeweißen, glatten Knollen. Sehr widerstandsfähig gegen Rost und andere Krankheiten. Die Knollen ragen etwas über die Erde und sind fast wurzellos.  
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 617 **Imperator.** Bringt die schwersten Knollen aller bisher bekannten Selleriesorten, das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig. **Spezialzucht!** 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 618 **Hilds Neckarland,** Neuere Sorte, 'ähnlich Magdeburger Markt, mit sehr glatten Knollen und geringem Wurzelansatz. Empfehlenswert! 100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60
- 619 **Dippes invictus,** Vollkommen runde, glatte Knollen mit kleinem Wurzelansatz. Sehr widerstandsfähig. Behält auch beim Konservieren seine schöne weiße Farbe.  
100 g 24,— 10 g 3,60 Port. —,60

## Bleichsellerie

- 621 **Schneeball Sandringham** 100 g 14,40 10 g 2,20 Port. —,60
- 622 **Weißer englischer** 100 g 12,— 10 g 1,80 Port. —,50

## Schnittsellerie

Schnittsellerie bildet keine Knollen. Die Blätter werden zu Suppengrün und zum Garnieren verwendet. Die Aussaat und Kultur ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Im geschützten kalten Mistbeetkasten kann Schnittsellerie auch überwintern.

- 625 **aromaticher,** krausblättrig, vielstenglig  
1 kg 34,80 100 g 5,40 10 g —,80 Port. —,30
- 628 **Spargelsamen Ruhm von Braunschweig**  
10 kg 128,— 1 kg 18,— 100 g 2,80 10 g —,40

## Spinat

Aussaat: Für zeitigsten Frühljahrsbedarf im August/September. Dann für Frühljahrs- und Sommerbedarf von Anfang März Folgeaussaaten bis April. Man sät am besten in Reihen von 25 cm Abstand.  
Saatmenge: 1/4 ha 5–10 kg.

- 630 **Scharfsamiger breitblättriger.** Gute Sorten für den Winterbedarf, schnell nachwachsend. Ernte bis Dezember.  
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,40
- 632 **Universal.** Die beste schnellwachsende Sorte für den Gemüsegärtner, mit mittelgroßem, länglichem, dunkelgrünem derbem Blatt, gut winterfest!  
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 633 **Spica.** Massensorte für den Erwerbsanbau.  
50 kg 145,— 10 kg 33,20 1 kg 5,20 100 g —,80 Port. —,40
- 636 **Matador.** Eine der besten, ertragreichsten, dunkelgrünen Sorten mit großem, schnellwachsendem, mittelbreitem Blatt.  
50 kg 117,— 10 kg 26,— 1 kg 4,— 100 g —,60 Port. —,30
- 640 **Juliana.** Mit dunkelgrünen, aufrechtstehenden, stärker blasigen Blättern, schießt sehr spät. Speziell für Frühljahrsaussaat.  
50 kg 160,— 10 kg 38,— 1 kg 5,80 100 g —,80 Port. —,40
- 645 **Neuseeländer Spinat.** Muß in Töpfen im Mistbeet vorkultiviert werden und wird später auf 50–60 cm Entfernung ausgepflanzt. Er liefert den ganzen Sommer hindurch einen dickfleischigen, wohlschmeckenden Spinat.  
10 kg 84,— 1 kg 12,— 100 g 1,80 10 g —,40
- 647 **Englischer Winterspinat.** Dieser perennierende Winterspinat, auch Gemüseampfer genannt, findet als Spinatersatz Verwendung. Die Kultur ist die des Sauerampfers.  
1 kg 24,— 100 g 3,60 10 g —,60 Port. —,30
- 659 **Thymian Deutscher Winter.** Aussaat: April ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren, Mai/Juni in Reihen mit allseitigem Abstand von 20 cm Entfernung in leichten, tiefege-lockerten, möglichst sandigen Boden in geschützter sonniger Lage auspflanzen.  
100 g 40,— 10 g 6,— Port. —,60



616 Sellerie Magdeburger Markt  Spezialzucht

## Tomaten Spezialzuchten in Originalpackungen

**Wir liefern Tomatensaat eigener deutscher Ernte und ausländischer Spezialzuchten!**

Freilandkultur: Aussaat Ende März in Töpfe oder ins Mistbeet, Sämlinge pikieren, dann einzeln in Töpfen heranziehen. Ende Mai ins Freie auspflanzen auf gutgedüngtes Land in recht sonniger Lage. Pflanzweite 1 m. Rechtzeitig an Pfähle anheften. Nur einen Trieb an der Pflanze belassen, die übrigen gleich beim Entstehen entfernen. Reichlich gießen, bisweilen einen Dungguß geben.

- 660 **Haubners Vollendung.** Eine ausgesprochene Qualitäts-tomate, bringt hochrunde, glatte Früchte. Diese zeichnen sich durch schöne scharlachrote Färbung und gleichmäßige Größe aus. Die Pflückreife liegt sehr früh, deshalb als Treib- sowie Freilandtomate geeignet. 100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80
- 661 **Bonner Beste.** Eine der frühesten und reichtragendsten Tomaten, mittelgroße, runde, leuchtendrote Früchte.  
100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50
- 662 **Lukullus.** Bringt meist etwa 50 cm lange Doppeltrauben. Glänzendrote, runde, glatte Früchte, außergewöhnlich reichtragend, reift später. 100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50
- 664 **Kondine Red.** Frühe, reichtragende Sorte fürs freie Land. Die Früchte sind groß, rund, von leuchtender Farbe.  
100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50
- 665 **Radio.** Mit die beste Haustomate, bringt höchste Erträge und gleichmäßige Früchte an langen, meist Doppeltrauben.  
100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50
- 666 **Sieger.** Rundfrüchtige Frühsorte. Massenträger für Großanbau. Auch zur Hauskultur geeignet.  
100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50

Fortsetzung nächste Seite



663 Stabtomate Hellfrucht, Typ Tip-Top Ⓢ Spezialzucht

**663 Hellfrucht, Typ Tip-Top Ⓢ Spezialzucht.** Tip-Top ist der richtige Tip für den Erwerbsgärtner, sowohl für Freiland als auch zur Kultur unter Glas. Gesund im Wuchs, frühzeitig, dabei so reichtragend wie kaum bisher, bringt Tip-Top runde, gleichmäßige, feste, auch am Stiel hochrote Früchte von besonderem Wohlgeschmack. Diese neue Sorte entstand aus einer Kreuzung Rheinlands Ruhm-Hellfrucht. Kein Wunder bei diesen Eltern, daß das Kind tip-top ist.

100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80

**667 BRUINSMA's PX 6, F1-Hybride,** auf Seite 3

**669 BRUINSMA's Planet, F1-Hybride**

Frühe Sorte der Hellfrucht-Gruppe, die sowohl im Haus wie im Freiland höchste Erträge bringt. Die Früchte sind groß, rund bis hochrund und sortieren sich gut. — Gesunder Wuchs und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule zeichnen diese Sorte besonders aus.

Eine Spitzenleistung in der Tomatenzüchtung! Lieferung nur in Originalpackungen.

10 g (ca. 3000 Korn) 21,— 1 g 2,80 Port. 1,40

**668 Frembgens Rheinlands Ruhm.** Name ges. geschützt. Diese hervorragende mittelfrühe Sorte bringt gleichmäßig glatte, runde, leuchtendscharlachrote Früchte mit festem Fleisch. Rasches Wachstum, große Fruchtbarkeit und Widerstandsfähigkeit zeichnen diese Sorte aus.

100 g 52,— 10 g 6,60 Port. —,80

**672 Buschtomate Professor Rudloff.** Im Vergleichsanbau mit anderen Buschtomatensorten stellen wir fest, daß diese Sorte durch den kräftigen, kompakten Wuchs und durch außerordentlich großen Ertrag zur Zeit die beste Buschtomate ist. Sie zeigt bei großer Fröhreife glatte, runde, ziemlich platzfeste Früchte.

100 g 38,— 10 g 5,40 Port. —,80

**673 Große Fleischtomate.** Diese Sorte hat allen anderen gegenüber den Vorzug, die fleischigsten Früchte mit wenig Samen zu geben. Die Frucht ist groß, rund und hochrot.

100 g 50,— 10 g 7,60 Port. —,60

**675 Goldene Königin.** Die Frucht ist plattrund, wohlschmeckend und von goldgelber Farbe, mittelfrüh.

100 g 37,60 10 g 5,60 Port. —,50

**676 Spaliertomate „Gartenfreude“. Liebhabersorte.**

Wuchskraft, Fruchtbarkeit und gutes Ausreifen der süßen Früchte kennzeichnen die Zuckertomate „Gartenfreude“. Diese Neuzucht, eintriebzig gezogen, ist sehr hochwüchsig (3 m und mehr). Sie eignet sich deshalb gut für Bekleidung von Spalieren oder Lauben, wo sie aufsonst nicht nutzbarem kleinem Raum reiche Ernten trägt. Besonders im Kleingartenbau wird diese Tomate schnell Eingang finden und zahlreiche Freunde gewinnen.

Der Fruchtstand ist eine lange, einfache, zum Teil auch doppelte Traube. Die Einzelfrucht ist etwa 30 mm im Durchmesser, fast kugelig, von dunkelroter Farbe mit lachsrotem Schein. Sie hat einen sehr hohen Zuckergehalt, kann deshalb ohne Zubereitung wie Obst genossen oder mit ganz geringem Zuckerzusatz zu wohlschmeckender Marmelade eingedickt werden.

10 g 6,60 1000 Korn 2,40 Port. —,80

**680 Waldmeister.** Ist ausdauernd, wird im Herbst an schattigem Standort in humusreicher Lauberde ausgestreut und der Samen eingeharkt. Im Frühjahr geht der Samen auf. Frühjahrsaussaat ist nicht zu empfehlen. Findet Verwendung zur Bereitung von Maibowlen und als Heiltee.

1 kg 120,— 100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

**682 Weinraute.** Ist mehrjährig. Aussaat erfolgt im April in Töpfe oder kalten Kasten, später mit 20 cm alseitigem Abstand auspflanzen. Dient als Speisewürze und zur Bereitung von Salaten. Magenstärkendes Heilmittel.

100 g 30,— 10 g 4,60 Port. —,50

**683 Wermut.** Aussaat im April in Töpfe oder kalten Kasten, Samen nur ganz dünn mit Erde bedecken. Später mit 30 cm alseitigem Abstand auf trockenem Boden in sonniger Lage auspflanzen. Zur Herstellung von Magenlikören und als Tee.

100 g 20,— 10 g 3,— Port. —,50

**685 Ysop.** Ist ausdauernd, wird im April auf Salatbeete gesät, leicht mit Erde bedeckt, später pflanzt man mit 40 cm alseitigem Abstand an Ort und Stelle auf warmen, kalkhaltigen Boden. Dient als Bienenpflanze, das Kraut zu verschiedenen Tunken und Salaten.

100 g 18,— 10 g 2,80 Port. —,50

## Zichoriensalat

**688 Brüsseler Witloof.** Aussaat Anfang Juni in 30 cm voneinander entfernten Reihen, später in den Reihen auf 15 cm Abstand verziehen. Pflanze im Spätherbst ausgraben und im Keller in Sand einschlagen. 1 kg 42,— 100 g 6,40 10 g 1,— Port. —,40

## Zichorienwurzel

Die Aussaat erfolgt März-April in Reihen von 30 cm Abstand. Später Pflanzen auf 20 cm verziehen. Beliebt Kaninchenfutter.

**690 Magdeburger Spitzkopf.**

1 kg 25,— 100 g 3,80 10 g —,60 Port. —,30

**740 Zuckermais.** Die Aussaat erfolgt Mai-Juni. 3-4 Körner in ein Loch mit 50 cm alseitigem Abstand in gutgedüngten Boden. Preis freibleibend. 1 kg 10,40 100 g 1,60 10 g —,30

## Zwiebelsamen

Aussaat möglichst früh, ab Ende Februar  
Saatmenge: 100 qm 150 g, 1/4 ha 3 kg.

**700 Braunschweiger dunkelrote,** eine haltbare Lagerzwiebel von plattrunder Form, weißfleischig, mit roter Schale.

1 kg 44,— 100 g 6,20 10 g 1,— Port. —,50

**702 Holländische.** Strohgelbe, plattrunde, haltbare Einlegesorte mit mittelgroßen, plattrunden Zwiebeln, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein.

1 kg 62,— 100 g 8,80 10 g 1,40 Port. —,50

**706 Zittauer gelbe Riesen.** Die „Zittauer“ ist als wertvollste Zwiebel Sorte für Großanbau als auch für den Kleingarten überall beliebt. Die kugelförmige Zwiebel ist dunkelgelb gefärbt, weißfleischig, von mildem Geschmack und besonders guter Haltbarkeit.

10 kg 328,— 1 kg 39,20 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,50

**709 Stuttgarter Riesen.** Eine sehr große, feste, äußerst haltbare, plattrunde Zwiebel von vorzüglichem Geschmack.

10 kg 328,— 1 kg 39,20 100 g 5,60 10 g —,90 Port. —,50

- 712 **Weißer Königin.** Kleine weiße Einmachzwiebel. Märzsaaten reifen im Mai. Geschmack mild, nicht lagerfähig.  
1 kg 49,20 100 g 6,80 10 g 1,20 Port. —,50
- 713 **Frühlingszwiebeln.** Diese frühe Zwiebel wird Juli-August gesät, mit 15 cm Abstand nach allen Seiten ausgepflanzt und während des Winters abgedeckt.  
1 kg 49,20 100 g 6,80 10 g 1,20 Port. —,50

## Steckzwiebeln, Schalotten und Knoblauch zum Pflanzen Preise freibleibend

- 725 **Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).** Beste Qualität, ganz extra harte, kleine Zwiebelchen, **Stuttgarter Riesen.** 8/22 mm.  
50 kg 110,— 10 kg 25,— 1 kg 3,20 100 g —,50
- 726 **Schalotten-Pflanzzwiebeln, große gelbe.**  
10 kg 15,— 1 kg 1,90 100 g —,30
- 727 **Knoblauch, la weiße, gesunde Ware.** 1 kg 3,60 100 g —,50

## Gartenrasen — Spezialmischungen

Für landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet.  
Preise freibleibend.

Bei kleinen Flächen rechnet man mit 30–50 g Saat pro Quadratmeter. Bei Aussaat großer Flächen 50 kg pro  $\frac{1}{4}$  ha (2500 qm). Außer Nr. 806, wovon 30 kg pro  $\frac{1}{4}$  ha genügen.

- 800 **Pückler-Muskau, feiner Teppichrasen.** Feinblättrige Grasarten für Schmuckgärten, Teppichrasen, besonders für kleine Flächen.  
50 kg 196,— 10 kg 48,— 1 kg 5,80
- 802 **Tiergartenmischung, Zierrasen hochfein.** Mischung ausdauernder, niedriger Gräser zur Anlage eines ständigen Gartenrasens, besonders für große Flächen zu empfehlen.  
50 kg 146,— 10 kg 35,80 1 kg 4,50
- 804 **Spezialmischung für Sportplätze.** Extrafeine Qualität.  
50 kg 164,— 10 kg 40,— 1 kg 4,80
- 806 **Bleichrasen Spezialmischung (für dauernde Bleichen).** Ausdauernde unempfindliche Gräser für Bleichplätze.  
50 kg 112,— 10 kg 27,40 1 kg 3,40
- 808 **Für Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme.** Aus Grasarten zusammengesetzt, die kräftige, zum Teil queckenartige Wurzelbildung besitzen.  
50 kg 98,— 10 kg 24,— 1 kg 3,—
- 810 **Feinste Mischung für Schattenlagen.** Unter großen Bäumen in alten Parks ist diese Zusammenstellung der dauerhaftesten, feinsten Grasarten ganz vorzüglich, da besonders viel *Poa nemoralis* (feines Hainrispengras) beigemischt ist.  
50 kg 166,— 10 kg 40,— 1 kg 4,80

Bei großen Mengen Preise auf Anfrage.

## Runkelrüben — Futterrüben

**Hochzuchtsaatgut. Vorräte sehr knapp.**  
Saatmenge pro  $\frac{1}{4}$  ha 6–8 kg.

### I. Massenwalzen, mehr auf der Erde wachsend:

- 850 **Gelbe Eckendorfer (Borries).**
- 851 **Rote Eckendorfer (Borries).**
- 855 **Gelbe Gehaltswalzen (Kirsches Ideal).**
- 858 **Peragis, rote Gehaltswalze.**
- 862 **Deutsche Barres, Gelbe Flaschen.**

Zwecks Verbesserung der Futterwirtschaft empfiehlt sich ein erhöhter Anbau der Gehaltsfütterrüben, und zwar derart, daß gleich nach der Ernte zuerst die Massenrüben (Eckendorf und Criewen) verfüttert und zur Einmischung die Gehaltsrüben (Kirsches Ideal) verwendet werden.

### II. Mehr in die Erde wachsende Sorten:

- 860 **Ovana, weiße Zuckerfütter.**  
Preise für alle Runkelrübensorten freibleibend:  
50 kg 150,— 10 kg 32,— 1 kg 3,40 100 g —,50

**Eine schöne Rasenfläche** ist der Wunsch jedes Gartenbesitzers, und oftmals ist der grüne Rasenteppich, auf dem das Auge ausruhen kann, der wertvollste Bestandteil des Hausgartens überhaupt. Um den grünen Teppich zu bekommen, muß folgendes genau beachtet werden:

1. **Vorbereitung und Herrichtung der Saatfläche** muß tief und gründlich bearbeitet werden, desto besser kann der Rasen tiefgehend wurzeln. Eine leichte Kalkgabe, jedoch mindestens 14 Tage vor der Aussaat, ist empfehlenswert, frischer Stallmist dagegen darf nicht verwendet werden. Beim Umgraben des Bodens ist besonders darauf zu achten, daß alle Wurzelunkräuter und Steine sorgfältig entfernt werden. Die so vorbereitete Fläche wird mit dem Dreizahn so lange bearbeitet, bis alle Erdklumpen gut zerkleinert sind, dann harkt man die Fläche ab, plant sie gleichmäßig ein und walzt das Ganze an oder tritt die Fläche fest. So zubereitet, soll das Saatbeet 2–3 Wochen ruhen, damit sich der Boden setzt.

2. **Die Aussaat.** Kurz vor der Aussaat wird die Fläche nochmals abgeharkt und Unebenheiten ausgeglichen. Die Aussaat soll nicht vor Mitte April und nicht nach Mitte Oktober geschehen. Der Samen wird mit der Hand gleichmäßig ausgestreut, und zwar, je nach der entsprechenden Mischung, 30–50 g pro Quadratmeter. Die Aussaat geschieht am besten bei windstillem Wetter, damit sich der feine Samen ganz gleichmäßig verteilt. Gleich nach der Aussaat wird mit einem engzinkigen Eisenrechen kreuzweise eingeharkt und dann leicht angewalzt oder mit Brettern angetreten und bei trockenem Wetter mit feinem Sprühstrahl gut eingesprengt, was, je nach Boden- und Luftfeuchtigkeit, täglich in den Früh- oder Abendstunden bis zum Aufgang wiederholt werden muß. Unter normalen Verhältnissen keimt Grassamen in 8–10 Tagen. Weiter ist darauf zu achten, daß bis zum Aufgang die Saatfläche nicht betreten und Vogelfraß verhindert wird. Auch nach dem Aufgang ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Sobald das Gras handhoch gewachsen ist, soll das erstemal mit der Sichel oder der Schere geschnitten werden, wonach das abgeschnittene Gras sorgfältig entfernt werden muß. Ein leichtes Anwalzen ist nach dem Schnitt zu empfehlen.

3. **Die Pflege.** Später wird die Rasenfläche, je nach Wachstum, alle 14 Tage bis 3 Wochen geschnitten, und sobald die Grasnarbe fest genug ist, kann mit der Rasenmäschmaschine geschnitten werden. Wenn der Rasen im Wachstum nachläßt, so ist eine künstliche Düngung von 15–20 g pro Quadratmeter eines handelsüblichen Volldüngers sehr empfehlenswert. Am besten düngt man kurz nach einem Regen. Im Winter gibt man auf die Schneedecke je Quadratmeter 10 g Thomasmehl und im zeitigen Frühjahr je Quadratmeter 21 g 40% Kalisalze. Eine Rasenfläche, so angelegt und gepflegt, wird den gewünschten Erfolg bringen. Versäumt man jedoch zu Anfang die empfohlenen Maßnahmen, dann kann aus der gewünschten Rasenfläche ein Unkrautplatz werden, womit die aufgewendete Arbeit vergeblich gewesen ist. Auch bei der Auswahl der Saat darf man nicht auf den Preis, sondern vielmehr auf eine gute Qualität sehen. Wir empfehlen in unserem Verzeichnis erstklassige Qualitäten in sorgfältig zusammengesetzten Mischungen für den jeweiligen Verwendungszweck.

# BLUMENSAMEN - Sommerblumen - Stauden - Topfgewächse

Nach botanischen Namen alphabetisch geordnet.

## Zeichenerklärung:

- Einjährige Pflanzen oder Sommergewächse und solche zweijährigen, die, im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen.
- Zweijährige Pflanzen
- ☿ Mehrjährige Pflanzen oder Stauden
- \* Geeignet für Einfassung
- K II Kultur II (siehe Seite 71)
- ☐ Topfgewächse
- § Schlingpflanzen
- ☉ Eigene Züchtung und Einführung

Die Höhe der Pflanzen ist in Zentimetern in Klammern vermerkt und entspricht dem Durchschnitt bei mittlerer Bodenbeschaffenheit und normaler Witterung. Zwei Zeichen deuten an, daß sich beide Eigenschaften vereinigen. Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

- Abutilon**, Sampappel. Schönmalve. Malvaceae. ☐ K IX  
 1005 **hybridum maximum** Prachtmischung, neue riesenblumige, Sämlinge blühen nach fünf Monaten (80)  
 10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,20

- Acacia**, Akazie, Schotendorn. Leguminosae. ☐ K IX  
 1007 **lophanta speciosa nana compacta**  
 beste für Topfkultur (60) 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35  
 1008 **dealbata**, Mimosen,  
 feines Laub, gelber Winterblüher (150)  
 100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

- Achimenes**, Schiefsteller. Gesneriaceae. ☐ K IX  
 1010 **reichhaltige Spielarten gemischt** (25) Port. 2,—

- Achillea**, Schafgarbe. Edelgarbe. Compositae. ☿ K VII  
 1020 **ptarmica plena** Perle, weiß, gefüllt (60)  
 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

- 1021 **eupatorium Parkers Varietät**,  
 bronzegelbe Dolden auf langen Stielen (90)  
 10 g 6,— 1 g —,80 Port. —,70  
 1022 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot (50)  
 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,70

- Aconitum**, Eisenhut. Ranunculaceae. ☿ K XI  
 1031 **napellus**, dunkelblau, Juli–September, Frostkeimer (80)  
 100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40

- Acroclinium** (Helipterum) ☐ K II  
 Sonnenflügel. Compositae.  
 1032 **roseum, großblumige gefüllte Spielarten**  
 in Rosa, Karmin, Gelb und Chamois,  
 wertvolle Trockenbl. (50) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40  
 1033 **roseum, großblumige gefüllte rosa u. rote Spielarten** (50)  
 100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40

- Adonis**, Adonisröschen. Ranunculaceae. ☐ K I  
 1034 **aestivalis** (Blutströpfchen), blutrote Sommer-  
 adonisröschen (30) 1 kg 18,— 100 g 3,60 10 g —,80 Port. —,30  
 1035 **vernalis**, gelbe, großblumige Frühlingsstauda  
 für sonnigen Standort, Frostkeimer (30) ☿ K XI  
 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

- Ageratum**, Leberbalsam. Compositae. ☐ \* K II  
 1040 **mexicanum pumilum Blaue Kugel**, 10 g 1 g Port.  
 reinblaues Kissen (15) 5,60 —,70 —,50  
 1041 **mexicanum pumilum Capri**,  
 tiefblau, niedrig und gleichmäßig (12) 8,— 1,— —,80  
 1043 **mexicanum pumilum Blaue Kappe**,  
 leuchtend blau (12) 8,80 1,10 —,80  
 1045 **mexicanum pumilum Blausternchen**,  
 hellblau, kleinblumig (12) 8,— 1,— —,80  
 1042 **mexicanum pumilum Blauteppich**,  
 kräftig blau (10) 16,— 2,— 1,—  
 1046 **mexicanum pumilum Tetra Blaues Meer**  
 Ein niedriges Ageratum, auffallend durch die außergewöhnlich  
 großen Blüten und Dolden von prächtigem Azurblau. Ausge-  
 zeichnete Pflanze für Beete, Gruppen und auch Töpfe. (15)  
 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

**Agrostemma**, Kornrade. Caryophyllaceae. ☐ K II

- 1049 **Githago Milas**, trompetenartige rosa-rosenrote Blumen mit  
 heller Mitte und dunklen Adern (80)  
 100 g 11,60 10 g 2,40 Port. —,35

**Althaea rosea plena**, Stockrose, Malve. ☐ K XII  
 Malveaceae.  
 Gefüllte Chaters Preismalve, für Schmuck und Schnitt (200)

- 1060 **Weiß** 1063 **Goldgelb**  
 1061 **Rosa** 1064 **Karmesin**  
 1062 **Scharlach**

jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60  
 1065 **Prachtmischung** (200) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

- Alyssum**, Steinkraut. Cruciferae. 100 g 10 g Port.  
 1070 **maritimum compactum Klein Dorrit**,  
 weiß. ☐ \* K II (12) 24,— 4,20 —,50  
 1071 **maritimum compactum Violett-königin**,  
 dunkelviolet (12) 27,— 4,60 —,50  
 1072 **maritimum procumbens Schneeteppich**  
 weiß, kriechend (8) 27,— 4,60 —,50  
 1073 **maritimum procumbens Königsteppich**  
 (Royal Carpet) Neu, verbesserte Violett-  
 königin (8) 48,— 7,60 —,80  
 1075 **saxatile compactum Goldkörbchen**,  
 reizender goldgelber Frühlingsblüher  
 ☿ \* K VII (30) 17,20 3,20 —,40

- Amaranthus**, Fuchsschwanz. Amaranthaceae. ☐ K I  
 1079 **caudatus**, dunkelrot, hängend (75) 3,60 —,80 —,30  
 1081 **gangeticus tricolor splendens**,  
 prächtig bunt belaubt (90) 10,40 2,20 —,35  
 1082 **paniculatus Zwerg-Fackel**  
 (Crimson Pygmy) dunkelrot (25) 11,20 2,20 —,35

- Amaryllis** (Hippeastrum) Ritterstern. Amaryllidaceae.  
 1090 **vittata hybrida imperialis**  
 Wir haben die Zucht der edlen Amaryllis jahrzehntelang mit  
 größter Sorgfalt betrieben und sie durch Auslese laufend  
 verbessert. Unsere riesenblumige, breitblättrige, rundpetalige  
 Rasse hat sich deshalb zu einer besonderen Art herangebildet.  
**Prachtmischung** (75)  
 1000 Korn 144,— 100 Korn 16,— 10 Korn 1,80

- Ammobium**, Papierknöpfchen. Immortelle. ☐ K II  
 1091 **alatum grandiflorum**, weiße Strohblume 100 g 10 g Port.  
 für Trockenbinderei (45) 12,— 2,40 —,35

- Anchusa**, Ochsenzunge. Boraginaceae.  
 1094 **italica Dropmore**, dunkelblau,  
 für Gruppen und Schnitt ☿ K VII (180) 14,40 2,60 —,40  
 1096 **capensis Blauer Vogel**  
 leuchtend indigoblau ☐ K II (50) 11,20 2,20 —,35

- Anemone**, Windröschen. Ranunculaceae. ☿ K II  
 1098 **coronaria St. Brigid**, großblumig, halb-  
 gefüllt, gemischt (30) 68,— 10,— —,90  
 1099 **coronaria van Caen**, einfachblühende,  
 Prachtmischung (30) 33,60 5,60 —,60  
 1097 **pulsatilla**, Kuhschelle, große violette  
 Blumen (15) 1 g 3,— — 24,— 1,20

- Anthemis**, Hundskamille. Compositae. ☿ K VII  
 1100 **Kelwayi**, Schnittstauda mit goldgelben  
 langstieligen Blumen (60) 11,20 2,20 —,35  
 1101 **Santa Johannis**, leuchtend orangegelb 36,— 5,80 —,60

## Antirrhinum majus

Löwenmaul. Scrophulariaceae. ☐ K II

**Antirrhinum majus grandiflorum** (70)  
 Vier der wertvollsten großblumigen Schnittsorten, lange,  
 schlanke Rispen, geschlossene Blütenstände, klare ansprechende  
 Farben.

- 1102 **Weiße Kerze**, reinweiß 1103 **Dragoner**, gelb  
 1104 **Füsilier**, beste scharlachrote Sorte mit wundervollen langen  
 Blütenständen  
 1105 **Musketier**, dunkelsammetrot  
 1105/1 **Rosa Kerze**, leuchtend rosa  
 jede Sorte: 10 g 14,— 1 g 1,80 Port. —,90



1110 Antirrhinum Tetra Überriesen

1041 Ageratum Capri

1159 Antirrhinum Riesen-Buketj

### Antirrhinum „Tetra“ Überriesen

Diese neue Antirrhinum-Rasse bringt etwa doppelt so große Blütenstände wie die bekannten Maximum-Sorten. Die gewellten und gekräuselten Einzelblüten bilden geschlossene Rispen. (80)

- |  |  |
|--|--|
| 1106 Weiß  | 1108a Hellrosa                             |
| 1107 Dunkelrot   | 1109 Leuchtendgoldgelb                     |
| 1108 Leuchtendrosa                                       | Jede Sorte: 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80 |
| 1110 Prachtmischung, Mischung neuer bunter Pastellfarben | 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g -,80 Port. -,60  |
| 1110/1 Mischung obiger Farben                            | 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80             |

### Antirrhinum majus maximum

riesenblumiges hohes Schnittlöwenmaul (80)

- |   |
|---|
| 1111 Defiance, zinnoberscharlach                              |
| 1112 Schneeflocke, reinweiß                                   |
| 1113 Apfelblüte, zartrosa                                     |
| 1114 Altgold, goldorange                                      |
| 1115 Gotelind, hellkupfer mit altrosa Schlund                 |
| 1116 Kanarienvogel, kanariengelb                              |
| 1117 Die Rose, reinrosa                                       |
| 1118 Cattleya, rosiglila                                      |
| 1119 Diamant, dunkelbraun mit gelber Lippe und weißem Schlund |
| 1121 Purpurkönig, dunkelpurpur                                |
| 1122 Kupferkönig, kupferscharlach                             |
| 1123 Goldlack, lackbraun mit violetter Schlund                |
| 1124 Sammetriesen, dunkelrot                                  |
| Jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70          |

### 1125 Antirrhinum maximum Scharlachriesen

Ein wirklich riesenblumiges und wirklich scharlachrotes Löwenmäulchen mit langen, dichtbesetzten Blütenrispen.

- |   |  |
|---|--|
| 1128 Märchenzauber-Mischung   | 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80           |
| eine Spezialmischung, in welcher geflammte, gefleckte und getigerte reich vertreten sind. | 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70 |
| 1129 Prachtmischung, riesenblumige Farbmischung für den Schnittblumengärtner              | 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60          |

### Antirrhinum majus Rostresistente Riesen

widerstandsfähig gegen Rostkrankheit (80)

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1130 Weiß  | 1135 Dunkelscharlach            |
| 1131 Gelb  | 1136 Kupferfarben               |
| 1132 Rosa  | 1137 Kirschrosa                 |
|  | 1138 Dunkelrot                  |
| Jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— 1 g -,80 Port. -,70 |                                 |
| 1139 Prachtmischung                                  | 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. -,60 |

### Antirrhinum majus nanum maximum

halbhohe riesenblumige und großblumige Sorten für Beetbepflanzung (45)

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1141 Orion, lachsorange  |                                  |
| 1142 Borntalglut, karminscharlach  |                                  |
| 1143 Flamme, glühend scharlachrot, verbesserte Triumph.                                      |                                  |
| 1145 Roter Häuptling (Red Chief), tiefscharlachrot   |                                  |
| 1146 Zwielficht, zartlachsrosa   |                                  |
| 1147 Eldorado, goldgelb  |                                  |
| 1149 Schneesturm, reinweiß   |                                  |
| Jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 1 g -,80 Port. -,70  |                                  |
| 1152 Prachtmischung  | 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. -,60 |
| 1148 Forest Fire, intensiv feurigrot, wertvollste Sorte in dieser Farbe für Beetbepflanzung. |                                  |
| 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. -,80  |                                  |

### Antirrhinum Amerikanische Riesentreib, Original Ball-F-Hybriden

Diese riesigen, 100% echt fallenden Treib-Antirrhinum sind wohl die besten der Gegenwart für Kultur unter Glas; etwa 120 cm lange starke Stiele mit großen dichtbesetzten Rispen.

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1140/1 Schneemann, reinweiß   | 1140/4 IndianChief, bronzefarb. |
| 1140/2 Golden Spike, goldgelb | 1140/5 Rosanna, tiefrosa        |
| 1140/3 Herkules, hellrosa     | 1140/6 Novajo, dunkelrot        |
| 1 g 48,—                      | 1000 Korn 9,— Port. 2,50        |

### Antirrhinum maximum plenum

Neuheit 1956

Interessante, etwa 80 cm hohe Abart des bekannten riesenblumigen Löwenmauls. Die Einzelblüte ist durch Ausbildung einer doppelten Mittellippe gefüllt. Die langen Blütenrispen mit dichtem Blütenstand ergeben wertvollstes Schnittmaterial, zumal diese neue Rasse sehr früh- und reichblühend ist.

- |  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
| 1160/1 Weiß                                | 1160/3 Scharlachrot            | 1160/5 Gelb |
| 1160/2 Rosa                                | 1160/4 Lachsorange             |             |
| Obige Farben: 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20 |                                |             |
| 1160 Prachtmischung gefüllter Hybriden     | 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90 |             |

### Antirrhinum majus grandiflorum praecox „Riesentreib“

Neueste Treibsorten, früheste und beste von allen Treib-Antirrhinum. Aussaat für Winterblüte Juni bis August, für Frühjahrflor September bis Dezember. Bis 80 cm lange Stiele, geschlossener Blütenaufbau. (80)

- |  |                                |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|
| 1161 Goldgelb                              | 1163 Dunkelrosa                | 1165 Reinweiß     |
| 1162 Kirschrot                             | 1164 Dunkelrot                 | 1166 Bronzefarbig |
|  |                                | 1166/1 Hellrosa   |
| Jede Sorte: 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90 |                                |                   |
| 1167 Prachtmischung                        | 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90 |                   |

### Antirrhinum Riesen-Buketj

Die zur Zeit wertvollste Löwenmaulsorte für den Schnittblumengärtner. Die 50 cm hoch und gleichmäßig wachsenden Pflanzen zeigen starken, gesunden Wuchs, kräftige dunkelgrüne Belaubung und verzweigen sich von unten her gleichmäßig, so daß bei guter Kultur meist über 10 vollentwickelte lange Blütenstiele auf einmal blühen. Besonders auffallend sind die hyazinthenähnlichen, dichtgeschlossenen Blütenstände sowie die schönen reinen Farben. All diese Vorzüge, die bisher zusammen bei keinem anderen Löwenmaul vorkommen, machen diese Sorte zu einer Gruppen- und Schnittblume ersten Ranges. (50)

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1153 Weiß  | 1155 Rakete, scharlach                  | 1157 Goldgelb |
| 1154 Blutrot                                       | 1156 Lachsorange                        | 1158 Rosa     |
| Jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. -,70 |   |               |
| 1159 Prachtmischung obiger Farben                  | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. -,70 |               |

### Antirrhinum nanum compactum

Niedrige Beetsorten, bilden einen regelmäßig gewachsenen blütenüberdeckten runden Busch, 20–25 cm hoch.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1169 Gelbe Königin                        | 1175 Zartrosa Königin         |
| 1171 Karmesinkönigin                      | 1175/1 Feuerkönig             |
| 1172 Karminkönigin                        | 1175/2 Brillantrosa           |
| 1173 Mohrenkönigin                        | 1175/3 Dunkelgranatpurpur     |
| 1174 Weiße Königin                        | 1175/4 Orangescharlach        |
| Jede Sorte: 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. -,80 |                               |
| 1170 Prachtmischung                       | 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. -,70 |

### Antirrhinum hybridum Wunderteeppich

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1168 Prachtmischung  | 10 g 7,60 1 g 1,— Port. -,70 |
| Steingartenlöwenmaul, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in reichem Farbenspiel. 15 cm hoch. |                              |



1192 *Aquilegia caerulea hybrida*

1516 Blütenbusch-Balsaminen

1248 Prinzess-Aster Victoria Scharlachglut

### **Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae**

Eine unserer bekanntesten und besten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet.

	10 g	1 g	Port.
1176 <i>caerulea</i> , himmelblau, weiße Krone, langgespornt (60).....	15,20	1,90	-,90
1177 <i>caerulea Rosakönigin</i> , zart amaranthosa mit Weiß (75).....	8,80	1,10	-,80
1178 <i>caerulea Rotstern</i> , dunkelkarmesin mit weißer Koralle (50).....	14,40	1,80	-,90
1180 <i>caerulea Kupferkönigin</i> , kupferrot mit langen dunklen Sporen und großer offener rahmgelber Koralle (60).....	14,40	1,80	-,90
1179 <i>chrysantha</i> , goldgelb, langgespornt (90).....	6,80	-,80	-,60
1185 <i>alpina</i> , hellblau, schön für Felspartien (40).....	5,80	-,80	-,60
1192 <i>caerulea hybrida</i> (haylodgensis), Spezialrasse neue Hybriden, beste Farben, größte und edelste breitspornige Blumen (75).....	100 g 88,—	12,80	1,60 - ,90

### **1193 MacKana Riesen-Hybriden**

Außerordentlich große Blumen mit langen Sporen in Tönungen von Blau, Kastanienbraun, Purpur, Rot, Tiefgelb, Rosenrot, Creme und Weiß.....

18,— 2,20 1,—

### **Arabis, Gänsekrout, Cruciferae.**

Schöne Polsterstaude für sonnige Lagen.

	10 g	1 g	Port.
1194 <i>albida Schneehaube</i> , kompakte reinweiße Blütenkissen (25).....	8,80	1,10	-,70
1195 <i>albida Frühjahrsfreude</i> , frühblühende weiße Felsenstaude, gute Schnittblume (30).....	8,80	1,10	-,70
1196 <i>albida rosea</i> , zartrosa, frühblühend (20).....	18,—	2,20	1,—

### **Aralia sieboldii (Fatsia japonica), Zimmeraralie.**

Araliaceae.

	1000 Korn	100 Korn
1197 Schnellwüchsige Blattpflanze, Ende März lieferbar. Aufträge werden vorgemerkt. Preise veränderlich.	1000 Korn 8,—	100 Korn 1,—

### **1198 Aralia sieboldii Frühernte**

Lieferbar Januar/Februar, daher frühe Saat möglich, welche verkaufsfähige Pflanzen bis zum Herbst ergibt (die nicht überwintert werden müssen). 1000 Korn 23,— 100 Korn 2,80

### **Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae.**

	10 g	1 g	Port.
1203 <i>formosa hybrida</i> Großblumige Spielarten in vielen lebhaften Farben (40)....	5,60	-,80	-,60
1204 <i>maritima splendens</i> (Lauchana), leuchtend-magentarosa, für Steingärten (20)...	10,80	1,40	-,90

### **Asparagus, Zierspargel. Liliaceae.**

#### **1215 Sprengeri. △ Letzte Ernte!**

Zum Schnitt kann man Asparagus Sprengeri mit Vorteil auf Beete und Tabletten auspflanzen.

10000 Korn 88,— 1000 Korn 9,60 100 Korn 1,20

#### **1216 plumosus nanus. △ Letzte Ernte!**

Für die Binderei wie für die Topfpflanzenkulturen ein unentbehrlicher Zierspargel.

10000 Korn 96,— 1000 Korn 10,60 100 Korn 1,30

#### **1217 medeoloides (Medeola asparagoides) △**

bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln.

100 g 64,— 10 g 9,60 Port. 1,—

#### **1218 verticillatus, ♀ K VII, winterharter mehrjähriger Zierspargel, dessen Ranken dem Sprengeri ähnlich sind.**

Frostkeimer. 100 g 64,— 10 g 9,60 Port. 1,—

### **1219 pseudoscaber Spitzenschleier, ♀ K VII**

winterharter Zierspargel mit feiner Fiederung.

Frostkeimer. 1000 Korn 14,40 100 Korn 2,— Port. 1,—

### **Aster, Staudenaster, Sternblume. Compositae.**

	10 g	1 g	Port.
1223 <i>alpinus albus</i> , reinweiß, großblumig, Mai bis Juli (30).....	8,40	1,—	-,70
1224 <i>alpinus superbus</i> , hellblau mit doppelten Petalen, Frühlingsblüher (30).....	8,40	1,—	-,70
1225 <i>alpinus Dunkle Schöne</i> , dunkelviolet, Juni/Juli (30).....	11,60	1,40	-,90
1226 <i>novi belgii, neue Spielarten</i> , September/Okttober (120).....	18,—	2,20	1,—
1227 <i>subcoeruleus Wartburgstern</i> , lavendelblau, langgestielte wertvolle Schnittblume, Juni/Juli (65).....	21,60	2,60	1,20
1230 <i>amellus hybridus</i> , winterharte Hybriden gemischt, schöne Herbstschnittstaude (75).....	34,—	4,40	1,20
1229 <i>amellus Schöne von Ronsdorf</i> , rosalia, großblumig, Juli bis September (50).....	38,—	5,20	1,20

### **Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.**

Wertvolle Frühlingsstauden für Steingärten, Mauerrücken, Plattenwege und Beeteinfassungen.

	10 g	Port.
1507 <i>deltoidea graeca</i> , hellblau (15).....	7,60	-,80
1508 <i>deltoidea Hendersonii</i> , violett (15).....	7,60	-,80
1509 <i>deltoidea Leichtlinii</i> , purpurrosa (15).....	9,60	-,80
1510 <i>deltoidea Whitewell Gem</i> , dunkel-purpur (15).....	9,60	-,80
1511 <i>deltoidea grandiflora</i> , großblumige Spielarten (15).....	7,60	-,80
1513 <i>Elitemischung</i> , lebhaftes Farbenspiel (15).....	9,60	-,90

### **Aubrietia „Doppelte Mischung“**

1512 mit doppelter Blumenblattaufgabe in hübschen Farbtönen, von langer Blühdauer. 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

### **Balsamina, Balsamine. Balsaminaceae.**

	1 kg	100 g	10 g	Port.
1515 <i>Rosen-Balsaminen, Prachtmischung</i> (60).....	1 kg 76,—	100 g 11,20	10 g 2,20	Port. -,35
1516 <i>Blütenbusch-Balsaminen, Prachtmischung</i> , blüht in dichtem Bukett über dem Laub (40).....	1 kg 102,—	100 g 14,40	10 g 2,60	Port. -,40

## **Aster, Callistephus chinensis**


### **(Sommer-Astern) ○ K II**

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment Astern. Nur eigene hiesige Ernte kommt zum Verkauf. Asternzucht bildet eine Spezialität unseres Betriebes. Die Qualität ist unübertroffen. Ganz besondere Sorgfalt verwenden wir für die Resistenzzüchtung der Astern. Die hier als „Resistent“ angebotenen Sorten sind auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.

### **Resistente Riesen-Prinzess-Astern ☼**

Von unten verzweigte, etwa 70–80 cm hohe Pflanzen tragen auf langen, festen Stielen ballförmige, gerührte Blumen bis 13 cm Durchmesser. Als Spätblüher liefert die Riesen-Prinzess-Aster außerordentlich wertvolle Schnittblumen, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Alle Sorten blühen mit gelber Mitte auf und sehen sehr wirkungsvoll aus.

1232 <i>Christa</i> , karmesin	1234 <i>Gabriele</i> , pfirsichblütenrosa
1233 <i>Eva</i> , violett	1235 <i>Isabella</i> , goldgelb ☼
1237 <i>Sonja</i> , lachsrosa	jede Sorte: 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. -,90



Resistente Prinzeß-Aster



Resistente Riesen-Prinzeß-Aster



Resistente Balls Schnittaster

## Resistente Riesen-Prinzeß-Aster

### Unsere Neuheiten 1955

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1238 Erika, goldig-kupferrosa | 1242 Sybille, dunkelrosa   |
| 1239 Marianne, zinnoberkarmin | 1243 Rotraud, leuchtendrot |
| 1240 Carmen, blutrot          | 1244 Hortense, violett     |
| 1241 Bellablanca, weiß        | 1246 Dagmar, kupferrot     |
- jede Sorte: 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,90
- 1247 Prachtmischung 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

### Unsere Neuheiten für 1959

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1231 Gisela, lachsrosa        | 1245 Romi, hellblau |
| 1236 Lilo, pfirsichblütenrosa |                     |
- Beschreibung siehe unter Neuheiten. 10 Port. 14,40 1 Port. 1,80

### Resistente Prinzeß-Aster

Diese Klasse ist für den Schnittblumengärtner von größtem Wert. Auf langen, etwa 60 cm hohen, kräftigen Stielen stehend, sind die Sorten außerordentlich reichblühend und sehr anziehend in ihrer Farbenwirkung. Die Blüten sind dicht gefüllt, mit gelblich geröhrter Mitte und locker gewellten Randblütenblättern. Die Blütezeit beginnt Ende Juli. Massenschnittsorten ersten Ranges, die absolut welkefest sind. Höhe 70 cm.

- |   |
|---|
| 1251 Marsha, zinnoberscharlach                                    |
| 1252 Goldgarbe (Golden Sheaf), leuchtendgelb                      |
| 1258 Pat, leuchtendkarmesin                                       |
| 1262 Lena, dunkellachsrosa, eine gerngekaufte Farbe, Massenblüher |
| 1264 Nancy, lachsrosa   |
- jede Sorte: 100 g 36,— 10 g 5,80 1 g —,80 Port. —,60
- 1263 Prachtmischung 100 g 33,60 10 g 5,60 1 g —,70 Port. —,50

## Unsere neuen Prinzeß-Aster

3mal mit Goldmedaille ausgezeichnet

- 1248 Resistente Prinzeß-Aster Victoria Scharlachglut

Unsere Neuheitenschlager von 1955. Maßgebende Fachleute des In- und Auslandes haben unsere Victoria wegen ihrer auffallenden Farbe als die beste Asternneuheit der letzten Jahre bezeichnet. Die echte Leuchtfarfarbe, die dichtgefüllte, etwa 8 cm große Blüte steht auf kräftigem, über 50 cm langem Stiel und blüht überreich von Mitte August bis Ende September.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

- 1249 Resistente Prinzeß-Aster Birgit

Unsere Neuheit 1954. Eine Prinzeß-Aster von auffallend schöner Blütenfarbe, die man als leuchtend Karminscharlach bezeichnen kann.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

- 1250 Resistente Prinzeß-Aster Roter Edelstein

Beschreibung siehe unter Neuheiten.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

- 1266 Resistente Prinzeß-Aster Elfi

Unsere Neuheit 1955. Leuchtend hellblau, eine aparte Farbe, die im Prinzeß-Aster-Sortiment noch nicht vertreten war, haltbar und widerstandsfähig gegen jede Witterung.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

### Unsere Neuheiten 1956

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1260 Veronika, dunkelblau | 1268 Angela, leuchtendrosa  |
| 1265 Rosalinde, hellrosa  | 1269 Monika, schönste gelbe |
| 1267 Flora, karminrot     |                             |
- jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,60

- 1270 Resistente Prinzeß-Aster

### Goldmedaillen-Farbensymphonie

— enthält unsere neuesten resistenten Riesen-Prinzeß- und Prinzeß-Aster, die dreimal mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Unsere Farbensymphonie ist aus zwölf Farben besonders zusammengestellt und bietet dem Erwerbsgärtner sowie dem anspruchsvollen Blumenliebhaber das Beste in dieser Art.

100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60

- 1272 Resistente Schnittaster Lachsrose

Eine wirklich welkefeste lachsrosa Aster. Kräftige Stiele sind ein weiterer Vorteil dieser etwa 70 cm hohen paeonienblütigen Schnittaster.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,90

- 1273 Riesen-Strahlen-Aster „Filigran“

Fein wie Filigranarbeit liegen die dünnen rosafarbenen, strahligen Petalen, ein dichtgefülltes, spiralförmig gedrehtes gelbliches Herz bildend. Die herrlichen riesigen Blüten stehen auf langen, festen Stielen und lassen so eine neue Aster von hervorragendem Schnittwert entstehen. Höhe 60 cm.

100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

- 1274 Riesen-Strahlen-Aster „Silberreier“

Silbrig liegen die feinstrahligen Petalen der dichten Blütenmitte in einem prachtvollen Hellblau des äußeren Blütenteiles. Eine edle Schnittfarbe, deren Wert sich durch die langen, straffen Blütenstiele erhöht. Höhe etwa 75 cm.

100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

### Resistente Riesen-Strahlen-Aster

- |  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| 1274/1 Dunkelrosa  | 1274/2 Hellrosa | 1274/3 Weiß |
| Drei neue Farben im Typ der „Filigran“ und „Silberreier“ |                 |             |
- 100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90

- 1274/4 Prachtmischung

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

### Resistente Schnittaster Balls Busch

Eine Schnittaster vom Typ der Amerikanischen Schönheitsaster, die nicht genug empfohlen werden kann. Die großen, dichtgefüllten paeonienblütigen Blumen stehen auf 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine äußerst haltbare und widerstandsfähige Aster. Blütezeit von Mitte August bis Ende September, Höhe 75 cm.

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1275 Weiß       | 1280 Silberblau |
| 1276 Tiefrosa   | 1281 Blutrot    |
| 1277 Dunkelblau | 1282 Hellrosa   |
| 1278 Silberweiß | 1283 Violett    |
| 1279 Silberrosa |                 |

jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,60

- 1286 Prachtmischung 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,60

- 1289 Resistente Schnittaster „Chrysantha“

Beschreibung siehe unter Neuheiten.

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

- 1290 Resistente Schnittaster Rubin

(Herzblut, Herz von Frankreich, Schöne von Amerika) 80 cm hoch, verzweigter Wuchs, lange Stiele, gut gefüllte Blumen von seltener leuchtender scharlach- bis blutroter Farbe, blüht Mitte August bis Ende September.

100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,50

- 1291 Resistente Busch-Aster Leuchtfleur

Durch den Buschbau liefert diese Sorte mehr wertvolles Schnittmaterial als der alte Typ. Die Blütenfarbe und die Form sind in ihrer Schönheit genau wie die alte Sorte „Leuchtfleur“.

100 g 36,— 10 g 5,80 Port. 4,60



Großblumige Rosen-Aster

Resistente Brillant-Aster

Deutsche Meister-Aster

## 1288 Resistente Busch-Aster „Blutperle“

Diese neue Sorte zeichnet sich besonders durch ihre sehr feste und haltbare paeonienartige Blüte aus. Durch ihren von unten wenig verzweigten Buschbau liefert „Blutperle“ von 60 cm hohen Pflanzen langgestielte Blumen. Die Blütenfarbe ist ein glänzendes, dunkles Blutrot, welches bisher in Asten noch nicht erreicht wurde.

100 g 43,20 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60

## Resistente Bukett-Aster

60 cm hohe aufrecht wachsende Pflanzen mit guten, Prinzeß-aster-ähnlichen Blumen auf langen kräftigen Stielen.

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1292/1 Weißes Bukett   | 1292/5 Scharlach Bukett    |
| 1292/2 Hellrosa Bukett | 1292/6 Dunkelblaues Bukett |
| 1292/3 Rosa Bukett     | 1292/7 Hellblaues Bukett   |
| 1292/4 Karmesin Bukett |                            |

jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

1292/9 Prachtmischung 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70

## Großblumige Rosen-Aster

Höhe 60 cm. Blumen dichtgefüllt, von feiner Form und äußerst haltbar, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen, liefern wertvolles Schnittmaterial. Blütezeit ab Anfang August bis Ende September.

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1294 Gloria, purpurrot, resistent     |  |
| 1296 Rosenknospe, rosenrot, resistent |  |
| 1297 Leuchtendrosa                    | 1301 Pompejanischrot                         |
| 1298 Dunkelviolett                    | 1302 Karmin                                  |
| 1299 Weiß                             | jede Sorte: 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70 |
| 1300 Prachtmischung                   | 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,60              |

## 1293 Resistente Rosen-Aster „Jugend“

Die so beliebte Rosenaster „Jugend“ hatte durch die Anfälligkeit für Asternwelke ihren Wert verloren. Durch langjährige Arbeit ist es uns gelungen, die wertvolle Sorte welkefrei durchzuzüchten und sie somit dem Markt in ähnlicher lachsrosa Farbe zurückzugeben.

100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

## 1295 Resistente Rosen-Aster „Leuchfeuer“

Das für „Jugend“ Gesagte gilt auch für die Resistente „Leuchfeuer“, die Blütenfarbe ist ein reines Feurigscharlach.

100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70

## Deutsche Meister-Aster

Ähnlich der Unikum-Aster mit strahlenförmigen langen Blütenblättern. Die Blüten stehen auf 50 cm langen, kräftigen Stielen und sind sehr haltbar. Blütezeit ab Mitte August, 60 cm hoch.

- |  |  |
|--|--|
| 1304 Rembrandt, goldgelb, lichtsrosa verblühend                                      |  |
| 1305 Nürnberg, im Aufblühen goldgelb, später die Farbe der Aster „Jugend“ annehmend. |  |
| 1306 Sonnenstrahl, tiefgelb, später hellgelb   |  |
| 1307 Edelstein (Massagno), weiß  |  |
| 1309 Hellviolett   | 1312 Dunkelrosa                        |
| 1311 Magentarot  | 1313 Apfelblüte                        |
| jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,70                                 |  |
| 1314 Prachtmischung  | 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 |

## Unikum-Aster

Lange schmale, strahlenförmige Blütenblätter. Blüte ab Anfang August, Höhe 60 cm.

- |  |  |
|--|--|
| 1315 Prachtmischung                        | 1 kg 180,— 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50 |
| 1316 Scharlach, hervorragende Schnittsorte | 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70            |

## Resistente Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10–12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asternklasse zu einer wertvollen Schnittaster. Blütezeit ab Ende Juli, Höhe 70 cm.

- |  |  |
|--|--|
| 1320 Dunkelblau                              | 1329 Rosa                                  |
| 1321 Lasurblau                               | 1330 Lachsrosa                             |
| 1322 Weiß                                    | 1331 Gloria, hellrubin                     |
| 1324 Karmesin                                | 1334 Olympia, zinnoberrot                  |
| 1325 Hellblau                                | 1335 Zartrosa                              |
| jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40 |  |
| 1340 Prachtmischung                          | 1 kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40 |

## Resistente Nadel-Aster Neu!

70 cm hohe, langstielige Schnittaster mit nadelförmigen Blütenblättern. Im Typ ähnlich der bekannten Deutschen Meister-Aster, ist diese neue Sorte widerstandsfähig gegen die Welkekrankheit. Blütezeit Anfang August bis Mitte September.

- |  |   |
|--|---|
| 1341 Weiß  | 1345 Fleischfarbe                       |
| 1342 Dunkelrosa                                      | 1346 Pfirsichblüte                      |
| 1343 Lachsrosa                                       | 1347 Lavendelblau                       |
| 1344 Dunkellachsrosa                                 | 1348 Dunkelblau                         |
| jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80 |   |
| 1349 Prachtmischung                                  | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 |

## Resistente Brillant-Aster

Unsere Brillant-Aster ist nach Blütengröße, dichter Füllung sowie im Wuchs eine wesentliche Verbesserung der Fantasie-Klasse. Voll erblüht, erreicht sie bis 15 cm Durchmesser. Der elegante Blütenaufbau mit einer Mitte lockergestellter Röhrenblüten, umrahmt von einem Kranz Zungenblütenblätter, gibt dieser wertvollen Schnittaster das Aussehen eines strahlenförmig großblumigen Chrysanthemum. Die von unten gleichmäßig verzweigt wachsende Pflanze wird etwa 70 cm hoch und bringt etwa 50 cm lange, feste Stiele. Blüte August/September.

- |  |  |
|--|--|
| 1351 Goldkind, goldgelb                              | 1352 Scharlachglut, feurigscharlach    |
| 1355 Rheintochter, rosa                              | 1357 Perle, weiß                       |
| 1358 Zinnoberkarmin                                  |  |
| jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80 |  |
| 1360 Prachtmischung                                  | 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70 |



Resistente Pompon-Aster



Aster Johannistag, die früheste Schnittaster



Resistente Radio-Aster

**Resistente Radio-Aster** ☼

Strahlenförmige, dichtgefüllte, hochgewölbte Blüten stehen auf 50 cm langen, kräftigen Stielen. Eine besonders haltbare und vornehme Aster. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 60 cm.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1361 Weiß                          | 1364 Rosa                                |
| 1362 Scharlach                     | 1367 Violett                             |
| 1363 Karmesin                      |  |
| jede Sorte:                        | 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80 |
| 1369 Prachtmischung                |  |
|                                    | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70  |
| 1368 „Citronen“, Neuheit 1959      |  |
| Beschreibung siehe unter Neuheiten |  |
|                                    | 10 Port. 8,— 1 Port. 1,—                 |

**Aster Rote Riesen, resistent**

- 1372 Etwa 90 cm, aufrecht wachsend, große dichtgefüllte, schön gewellte Blumen von einer leuchtenden karminroten Farbe.  
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

**Resistente Viktoria-Mammut-Aster**

- 1374 Rosa  
Die erste Farbe dieser wertvollen Klasse, die sich als welke-resistent erwiesen hat.  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

**Resistente Paeonien-Aster** ☼

Große ballförmige Blumen auf langen, kräftigen Stielen, zeichnen sich durch lange Haltbarkeit besonders aus. Blüte August bis September. Höhe 65 cm.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1380 Feurigscharlach        | 1383 Purpurviolett                      |
| 1381 Dunkelkarmesin         | 1384 Feurigrosa                         |
| 1382 Blutrot                | 1385 Weinrot                            |
| jede Sorte:                 | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70 |
| 1387 Mischung obiger Sorten |   |
|                             | 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70        |

**Resistente Großblumige Schönheits-Aster**

Verbesserung der altbekannten Amerikanischen Buschaster, gute Schnittsorte für Herbst, 80 cm hoch.

- 1388 Prachtmischung  
kg 108,— 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

**Resistente Königin-der-Hallen-Aster**

Frühblühende Gruppen- und Schnittaster. 45 cm hoch.

- 1389 Prachtmischung  
kg 88,— 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

**Resistente Kalifornische Riesen-Aster**

Ähnlich der Straußenfeder-Aster, aber mit viel größeren Blumen und längeren, kräftigen Stielen, spätblühend, September bis Oktober. Höhe 85 cm.

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1390 Dunkelblau (Santa Barbara)      | 1395 Weiß (Hollywood)            |
| 1393 Fleischfarbigrosa (Los Angeles) | 1396 Azurblau (Beverly Hills)    |
|                                      | 1397 Rosa (Pasadena)             |
| 1394 Karmesin (El Monte)             |                                  |
| jede Sorte:                          | 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50 |
| 1400 Prachtmischung                  | 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  |

**Resistente bellisblütige Aster „Cyriaksburg“**

- 1379 Diese der Liliputklasse nahekommende Sorte ist eine gute Beet- und Topfaster. Die aufrechte paeonienförmige Blüte wird von einem langen, kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, etwa 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnittaster, ein Geld-bringer für den Schnittblumengärtner.  
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

**Aster Johannistag, resistent** ☼

Neuheit 1955!

Die neue Aster blüht so früh wie die bekannte Frühwunder-Aster. Die aufrechte paeonienförmige Blüte wird von einem langen, kräftigen Stiel getragen, ist haltbar und unempfindlich beim Verpacken und Transport. Der Pflanzenbau ist aufrecht, etwa 60 cm hoch. Eine wertvolle frühe Schnittaster, ein Geld-bringer für den Schnittblumengärtner.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1409/1 Weiß            | 1409/5 Karmesin                           |
| 1409/2 Hellrosa        | 1409/6 Hellblau                           |
| 1409/3 Dunkelrosa      | 1409/7 Dunkelblau                         |
| 1409/4 Zinnoberrot     | 1409/8 Violett                            |
| jede Sorte             | 100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90 |
| 1409/10 Prachtmischung |   |
|                        | 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,90  |

**Resistente Aster „Frühwunder“**


Schon im Juni blühen diese frühen Sommerastern. Edelgeformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser werden von festen Stielen getragen. Höhe 45 cm.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1410 Altrosa        | 1415 Karmesin                             |
| 1411 Lachskarmin    | 1416 Apfelblüte                           |
| 1412 Dunkelpurpur   | 1417 Rosa                                 |
| 1413 Dunkelblau     | 1418 Lavendelblau                         |
|                     | 1419 Weiß                                 |
| jede Sorte:         | 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90 |
| 1420 Prachtmischung | 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,80           |

**Resistente Pompon-Aster** ☼

Diese reizende Klasse, auf Welkerresistenz durchgezüchtet, erfreut sich großer Beliebtheit. Pompon-Astern mit ihren kleinen, kugelrunden, haltbaren Blumen, ähnlich Liliput-Dahlien, sind dankbare Schnittblumen. Blütezeit Anfang August bis Ende September. Höhe 50 cm.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1423 Kirschrot                   | 1433 Weiß                                 |
| 1424 Violett                     | 1434 Feurigscharlach                      |
| 1429 Blutrot                     | 1434/1 Hellrosa                           |
| 1430 Hellviolett                 | 1434/2 Gelb                               |
| 1431 Altrosa                     | 1434/3 Hellblau                           |
| 1432 Weinrot                     | 1434/4 Dunkelblau                         |
| jede Sorte:                      | 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70    |
| 1421 Dunkelblau mit weißer Mitte |   |
| 1422 Hellblau mit weißer Mitte   |   |
| 1425 Violett mit weißer Mitte    |   |
| 1426 Scharlach mit weißer Mitte  |   |
| jede Sorte:                      | 100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90 |
| 1435 Prachtmischung              |   |
|                                  | 100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70   |



1379 Bellisblütige Aster Cyriaksburg

1387 Resistente Paeonien-Aster

1470 Resistente Zwergaster Tausendschön

**Aster-Mischungen**

- 1436 Mischung bester gefüllter niedriger Sorten  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1437 Mischung bester gefüllter Schnittsorten  
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1438 Mischung bester gefüllter resistenter Schnittsorten  
1 kg 130,— 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40
- 1439 Mischung bester gefüllter halbhocher Sorten  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35

**Resistente Remo-Aster**

35 cm hoch, halbgefüllt mit gelber Mitte, klein-, aber vielblumige Aster. Verzweigt sich von Grund auf. Am Boden abgeschnitten, stellt eine Pflanze ein ganzes Bukett dar. Frühblühend.

- 1440 Weiß 1443 Kirschrot  
1441 Hellrosa 1444 Hellblau  
1442 Dunkelrosa 1445 Dunkelblau  
jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 1446 Prachtmischung 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

**Liliput-Aster**

Kleinblumige, reichblühende und dichtgefüllte Schnitt- und Topfaster, 40 cm hoch.

- 1448/1 Weiß 1448/4 Weiß mit blauer Mitte  
1448/2 Rosa 1448/5 Weiß mit rosa Mitte  
1448/3 Dunkelscharlach 1448/6 Dunkelblau  
jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 1448 Prachtmischung 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70

**Einfachblühende resistente Margareten-Aster**

Wir bieten hier nur noch die Farben an, die im neuen Madeleine-Sortiment noch nicht enthalten sind. Auch die einfachen Asten finden allgemeinen Beifall und sind besonders wertvoll für Schnittwerke.

- 1449 Karmesin 1453 Lila  
1450 Apfelblütenrosa 1454 Reinweiß  
jede Sorte: 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 1458 Prachtmischung  
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

**1459 Einfache resistente Schnittaster „Helene“**

Die Blütenfarbe, ein intensives Karminrosa, bei künstlichem Licht in ein Zinnoberrot übergehend, dazu die langen eleganten Blüten-Petalen machen diese Schnittaster wertvoll. Höhe 80 cm.  
100 g 24,— 10 g 4,— Port. —,50

**Resistente Einfache Schnittaster „Madeleine“**

Eine neue wertvolle Schnittaster, die sich durch gesunden Wuchs besonders auszeichnet. Jede Blume wird von einem 50 cm langen kräftigen Stiel getragen und steht aufrecht; die Blütenblätter stehen mehrreihig übereinander, aus deren Mitte die gelbe Scheibe leuchtet. Die zur Zeit beste einfachblühende Schnittaster.

- 1459/1 Helene Weibull, lachsrot  
1459/2 Madeleine Weibull, dunkelrot  
1459/3 Nina Weibull, rosa  
1459/4 Mette Weibull, violett  
1459/5 Ingrid Weibull, lilarosa  
jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50
- 1459/6 Prachtmischung  
100 g 22,— 10 g 3,80 Port. —,40


**Niedrige Astern****Resistente Zwerg-Waldersee-Aster**

Ausgezeichnete Beet- und Topfaster. Ihre 25 cm hohen Pyramiden bedecken sich mit unzähligen kleinen gefüllten oder halbgefüllten Blüten.

- 1460 Weiß 1464 Hellblau  
1462 Leuchtendrot 1466 Karmesin  
1463 Rosa 1467 Dunkelblau  
jede Sorte: 100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80
- 1468 Prachtmischung  
100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70


**Resistente Zwergastern**

- 1470 Tausendschön  
Diese neue Zwergaster stellt das Wertvollste dar, was es zur Zeit an niedrigen Astern gibt. Sie ist übersät mit 20 bis 30 Blüten von lebhafter rosa Farbe und dabei nur 15 cm hoch. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 6 bis 8 cm und sind gut gefüllt  
100 g 58,— 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. —,80

- 1473 Karmintepich   
karminrote Tausendschön.  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

- 1471 Scharlachkönigin  
In Form und Farbe ähnlich der beliebten Triumph-Aster dunkelscharlach. Für Bepflanzung von Beeten und Einfassung wie für Topf.  
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

- 1472 Gerhart Hauptmann (Rosenkönigin)  
Gegenstück von „Scharlachkönigin“, in angenehm auffällender zinnoberroter Farbe.  
100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

- 1469 Leuchtfleur   
25 cm hohe, breite Büsche, mittelgroße Blüten in der Farbe der Leuchtfleur-Aster.  
100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. —,80

**1475 Feuerkugel**

Diese neue 25 cm hohe Zwergaster fällt besonders durch ihren kugeligen Bau auf. Die Blütenstellung ist so, daß jede Einzelblume zur Geltung kommt und die Pflanze somit ein Bukett bildet. Die mittelgroßen Blüten sind gut gefüllt, die Farbe ein helles Leuchtfleurrot. „Feuerkugel“ ist welkeresistent, eine wertvolle neue Zwergaster.

100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70

**Resistente Zwerg-Königin-Aster**

Breitwachsende Pflanzen mit edlen Victoria-Aster-Blumen. Vorzüglich für niedrige Gruppen und als Topfaster. Höhe 20 cm.

- 1481 Rosakönigin 1485 Hellblaue Königin  
1482 Karmesinkönigin 1486 Blaukönigin  
1484 Weiße Königin  
jede Sorte: 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,70
- 1489 Prachtmischung  
100 g 48,— 10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,70



1522 Knollenbegonien, gefüllte riesenblumige



1524 Begonia multiflora, Frau Helene Harms



1544 Begonia gracilis, Gothaer Kind

## Begonia Schiefblatt, Begoniaceae.

### Begonia rex (Blatt-Begonie)

- 1520 **Prachtmischung**, leicht aus Samen zu kultivieren. Aus Samen fallen oft schöne neue Varietäten.  
100 Korn 10,— 500 Korn 5,— Port. 1,50

### Samen von riesenblumigen Knollen-Begonien

Unsere Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen, die in jeder Beziehung erstklassig sind. Sie sind ohne Ausnahmen das Ergebnis sorgfältigster Befruchtung.

### Begonia tuberhybrida gigantea

Einfache riesenblumige (30)

- 1521 **Prachtmischung**  
1 g 44,— 1/8 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80  
1518 **Prachtmischung gefranster (crispa fimbriata)**  
1 g 44,— 1/8 g 6,40 1000 Korn 2,— Port. —,80

### Begonia tuberhybrida plena

Gefüllte riesenblumige (30)

Unsere gefüllten Begonien sind von einer unübertroffen edlen Form und gleichen in der Knospe einer Rosenknospe und geöffnet einer Kamellie.

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1522/1 <b>Weiß</b>      | 1522/7 <b>Lachsrosa</b>     |
| 1522/2 <b>Gelb</b>      | 1522/8 <b>Goldlachs</b>     |
| 1522/3 <b>Rosa</b>      | 1522/9 <b>Helirosa</b>      |
| 1522/4 <b>Orange</b>    | 1522/10 <b>Karminrot</b>    |
| 1522/5 <b>Scharlach</b> | 1522/11 <b>Marmoriert</b>   |
| 1522/6 <b>Dunkelrot</b> | 1522/14 <b>Fleischfarbe</b> |
- jede Sorte: 1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20  
1522 **Prachtmischung**  
1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### 1522/12 Rosenblütige Riesen-Begonien „Pastellfarben“

Bei der hier angebotenen Mischung, aus der die Rosenform fast treu hervorgeht, handelt es sich um sehr feine neue Farbtöne. Diese vielseitige Farbenskala aus feinsten Pastellfarben ist, im Verein mit den eleganten Rosenformen der Blüten, von ganz entzückender Wirkung.

1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### Begonia tuberhybrida plena fimbriata

Gefüllte riesenblumige gefranste

- 1519 **Prachtmischung**  
1 g 80,— 1/8 g 12,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

### Begonia tuberhybrida pendula plena

Gefüllte Ampelbegonien

Vorzüglich für Balkon und Fensterkasten.

- 1517 **Prachtmischung**  
1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

### Samen von Multiflora Begonien

- 1523 **Begonia tuberhybrida multiflora plena nana**  
**Prachtmischung**  
Vielblumige, kleinblütige, gefüllte Knollen-Begonien-Mischung (20).  
1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

⊕ K V

### 1524 Begonia tuberhybrida multiflora plena Frau Helene Harms

Unter den gefüllten Multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige, gelbblühende Beetsorte „Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein. (25)

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

### 1525 Begonia tuberhybrida multiflora plena Kupfergold

Die Grundfarbe Altgold oder Goldgelb geht in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs über und ist meist fein karminrosa getönt.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

### 1526 Begonia tuberhybrida multiflora plena Tasso

Leuchtend blutrot, allgefüllt, rosenblütig.

1 g 180,— 1/8 g 25,20 1000 Korn 7,— Port. 2,—

### 1527 Begonia tuberhybrida multiflora plena Wilhelm Eyßer

Reichblühende Multiflora-Begonie, buschiger, etwas kräftiger Wuchs, feuerrot, gutgefüllte Blüten. (20)

1 g 130,— 1/8 g 18,80 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1528 Begonia tuberhybrida multiflora plena Sonnenwende

Die Blüten sind feuerrot mit leichtem Orangeschein, sie sind gut gefüllt und bedecken die gedrungen wachsenden Pflanzen über und über. (20)

1 g 130,— 1/8 g 18,80 1000 Korn 5,— Port. 1,50

### 1529 Begonia tuberhybrida multiflora Schiller

Eine samenbeständige, einfach-, dunkelkarminrosa blühende, äußerst reichblühende Multiflora-Sorte. Zur Bepflanzung von Gruppen und schmalen Rabatten, auch zum Topfverkauf, ist diese Begonie gut geeignet. (20)

1 g 52,— 1/8 g 7,40 1000 Korn 2,40 Port. 1,—

### 1529/1 Begonia tuberhybrida multiflora Heimat

Lebhaft lachsorange, reichblühend, auffallende Gruppensorte.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

### 1526/1 Begonia bertinii compacta hybrida Leuchtfleur

Entwickelt gutverzweigten Busch mit reichem, feurigscharlachrotem Blütenflor.

1 g 108,— 1/8 g 16,— 1000 Korn 4,80 Port. 1,40

### Begonia tuberosa floribunda gefüllte und halbgefüllte

Das Farbenspiel dieser Rasse, die ein Mittelding zwischen dem riesenblumigen und dem Multiflora-Typ darstellt, ist von ungeahnter Pracht und Vielfältigkeit. Voll kultivierte Pflanzen haben bis zu 60 Einzelblüten von 4 bis 9 cm Durchmesser. Dezember-Aussaaten blühen bereits im Mai. (25)

- |                       |                    |                      |                  |
|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 1530 <b>Scharlach</b> | 1532 <b>Karmin</b> | 1534 <b>Weiß</b>     | 1536 <b>Gelb</b> |
| 1531 <b>Orange</b>    | 1533 <b>Lachs</b>  | 1535 <b>Feuerrot</b> | 1537 <b>Rosa</b> |
- jede Sorte: 10 Port. 13,50 Port. 1,50  
1540 **Prachtmischung** 10 Port. 10,80 Port. 1,20



Teilansicht unserer Spezialkulturen von Begonia semperflorens



Begonia semperflorens 1542 Rosa Vollendung 1543 Rote Vollendung

## Begonia semperflorens

Höchste Auszeichnungen:

Mailand 1954, London 1955, Kassel 1955, Köln 1957.

Elite-Topfsamen unserer Hochzuchten, handbefruchtet, sortenecht, allerbestes Saatgut.

Kreuzungssorten!

Die hier mit \* angebotenen Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Portion = 1250 Korn

### 1542 gracilis „Rosa Vollendung“

\* Eine Kreuzungssorte, die im Vergleichsanbau in der Klasse der niedrigen rosa Beetbegonien mit höchster Punktzahl bewertet wurde. „Rosa Vollendung“ wird 15 cm hoch, von gleichmäßigem, kugeligem Wuchs, zeichnet sich besonders aus durch enormen und ausdauernden Blütenreichtum, feine grüne Belaubung. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa. Widerstandsfähig gegen jede Witterung, ob Regen oder Sonnenbrand. Auch für den Winterflor vorzüglich.

Originalpackung:

1 g 82,— 1/8 g 11,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

### 1543 gracilis „Rote Vollendung“

\* Das Gegenstück zu „Rosa Vollendung“. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelscharlach. „Rote Vollendung“ – unsere schönste und beliebteste niedrige Beetbegonie.

Originalpackung:

1 g 82,— 1/8 g 11,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

### 1548 gracilis „Rosa Rheingauperl“

\* „Rosa Rheingauperl“ ist die zierliche hellrosa Schwester unserer „Rosa Vollendung“. Die hellrosa Grundfarbe, durch Lachs abgetönt, ergibt eine harmonische Farbenwirkung, die jeden Beschauer entzückt. Weiter fallen bei dieser Neuzüchtung der absolut gleichmäßige kugelige, etwa 15 cm hohe Wuchs und die große Widerstandsfähigkeit gegen jede ungünstige Witterung besonders auf.

Originalpackung:

1 g 82,— 1/8 g 11,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

### 1544 gracilis „Gothaer Kind“

\* Ein wertvoller Winterblüher. Gesunder, reichverzweigter Wuchs, etwa 22 cm hoch. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, im Frühjahr wie auch im Herbst. Unerschöpfliche Blühwilligkeit, große, volle Blütenbüschel, sonnenbeständig, auch bei großer Sonnenhitze verbrennt „Gothaer Kind“ nicht. Die Farbe ist ein herrliches Lachsrot von besonderer Leuchtkraft.

Originalpackung:

1 g 60,— 1/8 g 8,— 10 Port. 12,— 1 Port. 1,40

### 1545 gracilis „Gotha“

\* Würdiges Gegenstück zu „Gothaer Kind“ in leuchtend Rosa.

Originalpackung:

1 g 40,— 1/8 g 5,60 10 Port. 8,— 1 Port. 1,—

### 1546 gracilis „Kaufmanns Rosenrot“

\* Eine Sorte, die durch ihre lebhaft roten Farbe sofort ins Auge fällt. Die stumpfpyramidal gebauten Pflanzen sind dicht verzweigt und 18 cm hoch. Außer zur Beetbepflanzung eignet sich diese überaus reichblühende Blütenbegonie zum Topfverkauf und für den Winterflor.

Originalpackung:

1 g 60,— 1/8 g 8,— 10 Port. 12,— 1 Port. 1,40

### 1541 gracilis „Weihnachtsfreude“

Eine neue Kreuzungssorte (F<sub>1</sub>), die sich bei langjährigem Vergleichsanbau als guter Winterblüher erwiesen hat. Auch im lichtarmen Dezember blüht sie voll und wirft selbst bei ungünstiger Witterung die Blüten nicht ab. „Weihnachtsfreude“ wächst reichverzweigt und wird etwa 20 cm hoch. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Lachsscharlachrot.

Originalpackung:

1 g 72,— 1/8 g 10,— 10 Port. 14,— 1 Port. 1,60

## Begonia semperflorens

### Weißer Sorten

1550 compacta alba. 15 cm, mit frischgrünem Laub.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1553 gracilis „Blitzlicht“. 15 cm, reinweiß, dunkellaubig.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,—

1551 gracilis „Weiße Perle“. Etwa 25 cm hoch. Die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren, großen Büscheln.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. —,80

1552 gracilis „Weiße Bois de Vaux“. Grünlaubig, 22 cm hoch.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. —,80

1559 „Schneewehe“. Neu, 15 cm, reinweiß, wüchsig, gleichmäßig, vorzüglich.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,—

1560 „Scandinavia“. 20 cm, reinweiß, mit rötlichen Stielen, gleichmäßig und reichblühend.

1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. —,70

1554 marginata „Elegant“. Weiß mit lebhaft karminrosa Rand, großblumig, reichblühend, 22 cm hoch.

1 g 10,— 1/8 g 1,60 Port. —,70

1572 heterosis „Weiße Tausendschön“. Reinweiß, gleichmäßig.

1/8 g 46,— 10 Port. 28,80 1 Port. 3,60

### Hell-dunkelrosa Sorten

1555 gracilis „Niedrige Carmen“. Die „Niedrige Carmen“ ist eine Zwergform der von uns vor Jahren eingeführten, sehr beliebten Sorte „Carmen“. Die kleine rotbraune Belaubung wird von den mittelgroßen karminrosa Blüten dicht bedeckt. 12 cm hoch.


1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. —,90

1558 gracilis „Rosa Bois de Vaux“. Eine neuere, etwa 20 cm hohe, ganz gleichmäßig wachsende, lebhaft rosa blühende Gruppensorte. Die mit Blüten übersäten Pflanzen sind von erstaunlicher Widerstandsfähigkeit.

1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. —,70

1561 „Gruppenkönigin“. Etwa 30 cm hoch. Die reichlich 4 cm großen, ziemlich rundpetaligen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, die Knospen feurig rosakarmin.

1 g 8,40 1/8 g 1,40 Port. —,60

1562 gracilis „Carmen“.  Fast schwarz wie das Laub der Blutbuche sind die Blätter dieser Sorte. Die kräftig rosa Blüten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung. 25 cm hoch.

1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. —,70

1563 „Zauberin“. Brillantrosa Zwergsorte, 15 cm hoch, kugelig wachsend.

1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. —,70

1564 „Rosabella“. Etwa 15 cm hoch. Die Blütenfarbe, ein klares Hellrosa, hebt sich wirkungsvoll von der frischgrünen Belaubung ab.

1 g 14,— 1/8 g 2,20 Port. —,80

1565 gracilis heterosis „Tausendschön“. Bekannte niedrige, sehr gleichmäßig wachsende, centifolienrosa blühende Beet-Begonie. 15 cm.

1 g 92,— 1/8 g 14,— Port. 1,60

1549 „Heterosis-Organdy“ Diese Mischung enthält 10 verschiedene Farbtöne, vom reinen Weiß über verschiedene Abstufungen von Rosa und Karmin, bis zum leuchtenden Dunkelscharlach.

1 g 144,— 1/8 g 20,60 10 Port. 18,— 1 Port. 2,20



1558 *Begonia gracilis Rosa Bois de Vaux*



1567 *Begonia gracilis luminosa compacta*



Bellis Super Enorma 1597-1600

## Begonia semperflorens (Fortsetzung)

### Rote Sorten

- 1556 „**Lachskönigin**“. Etwa 20 cm hoch. Wunderbare, feurig-lachsrote Sorte, von unermüdlicher Blühwilligkeit.  
1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. -,70
- 1566 *gracilis* „**Indianerin**“. Lachsscharlach, mit schwarzbraunem Laub, 25 cm hoch.  
1 g 16,— 1/8 g 2,60 Port. -,80
- 1573 *gracilis* „**Niedrige Indianerin**“. Scharlachrot, dunkellaubig, etwa 15 cm hoch, ganz gleichmäßig wachsende niedrige „Indianerin“.  
1 g 34,— 1/8 g 5,— Port. 1,—
- 1567 *gracilis luminosa compacta*. Die Pflanzen werden nur 12 cm hoch, bringen eine große Anzahl dünner Stengel hervor, zeichnen sich durch gleichmäßigen Wuchs und fabelhafte Reichblütigkeit aus. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot.  
1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. -,90
- 1570 *gracilis* „**Rote Bois de Vaux**“. 20 cm hoch, karminschalch, würdiges Gegenstück zu „Rosa Bois de Vaux“.  
1 g 16,80 1/8 g 2,60 Port. -,90
- 1574 „**Balls Rote**“. 15 cm hoch, zeichnet sich durch gleichmäßigen Wuchs und vor allem durch die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Karminschalch, aus.  
1 g 16,80 1/8 g 2,60 Port. -,90
- 1575 *gracilis luminosa*. 25 cm hoch. Leuchtend dunkelschalch.  
1 g 13,20 1/8 g 2,20 Port. -,70
- 1576 „**Schwabenstolz**“, karminrot, 20 cm hoch.  
1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. -,70
- 1577 „**Glut**“. Feurig-dunkelrot, Verbesserung von „Feuermeer“, 15 cm hoch.  
1 g 11,20 1/8 g 1,80 Port. -,70
- 1578 „**Blitzstrahl**“. Robust, etwa 25 cm hoch, dunkelkarminschalch, von besonderer Leuchtkraft.  
1 g 8,40 1/8 g 1,40 Port. -,60

## Kreuzungs-Begonien 1541 bis 1548

Unsere bewährten Kreuzungs-Originalsaaten, die sich durch besonders reiches Blühen, ganz gleichmäßigen Wuchs, Farbenreinheit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und nasse, kalte Witterung auszeichnen. Unsere Preise für Kreuzungs-Begonien sind entsprechend den sehr hohen Erzeugungskosten äußerst kalkuliert. Bei sachgemäßer Aussaat erzielt der Erwerbsgärtner aus 1/8 g etwa 10000 Pflanzen, deshalb spielt bei dieser feinen Saat der Preis gar keine Rolle. Hier sind allein die Qualität und der züchterische Wert, der in diesen Sorten liegt, maßgebend.

## Bellis perennis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae

- ☉☉ \* K VII (15)
- 1579 *monstrosa plena Karmesin* ..... 5,80 —,80 —,60
- 1580 *monstrosa plena Rosa* ..... 5,80 —,80 —,60
- 1581 *monstrosa plena Weiß* ..... 5,80 —,80 —,60
- 1591 *monstrosa plena Prachtmischung*  
100 g 33,60 5,60 —,80 —,60
- 1582 *monstrosa plena tubulosa Aetna*,  
dunkelrot, geröhrt ..... 6,80 —,80 —,60
- 1584 *monstrosa plena tubulosa Bernina*,  
weiß, geröhrt ..... 6,80 —,80 —,60
- 1585 *monstrosa plena tubulosa Monterosa*,  
reinrosa, geröhrt ..... 6,80 —,80 —,60

## Bellis perennis (Fortsetzung)

- 1586 *monstrosa plena tubulosa Titlis*,  
karmin, geröhrt ..... 10 g 6,80 1 g —,80 Port. —,60
- 1587 *Longfellow*, dunkelrosa .... 100 g 28,80 4,80 —,70 —,50
- 1588 *Schneeball*, weiß ..... 100 g 28,80 4,80 —,70 —,50
- 1590 *Vesuv*, rot ..... 100 g 28,80 4,80 —,70 —,50
- 1594 *monstrosa plena Chevreuse Rot* ..... 6,80 —,80 —,60
- 1595 *monstrosa plena Chevreuse Weiß* ..... 6,80 —,80 —,60
- 1596 *monstrosa plena Chevreuse Rosa* ..... 6,80 —,80 —,60
- Rasse Chevreuse bringt edle, besonders dichtgefüllte Riesensorten.
- 1597 **Super Enorma Karminrot**
- 1598 **Super Enorma Rosa**
- 1599 **Super Enorma Lachsrosa**
- 1600 **Super Enorma Weiß**  
jede Sorte: 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- Neue verbesserte Rasse von „Enorma“ mit kugeligen, ganz gefüllten Blumen, die einen Durchmesser von 6-7 cm erreichen.

## Pomponette fl. pl. Neuheit

breitwachsend, 15 cm hohe, kleine Blüten von 3 cm Ø, vollständig geröhrt und gefüllt, für Gartenbeete, Rabatten, Töpfe und Schnitt, für kleine Sträuße.

- 1601/1 **Weiß**
- 1601/2 **Rosa**, zart- bis leuchtendrosa
- 1601/3 **Rot**
- 1602 **Mischung** jede Sorte: 10 g 54,— 1 g 6,— Port. 1,—

## Saatkistchen

unserer Begonia-semperflorens-Originalsaaten beziehen Sie preiswert von:

- Paul Balster** Jungpflanzenkulturen  
(21 b) **Unna**/Westfalen
- Hugo Linke** Versandgärtnerei  
(17 a) **Pforzheim**/Baden
- Fritz Schrader** Großgärtnerei  
(21 a) **Boffzen**/Weser ü. Höxter
- Friedrich Stamm** Jungpflanzenkulturen  
(20 b) **Pötte**/Oberweser
- Franz Velten** Jungpflanzenkulturen  
(16) **Hochheim**/Main
- Artur Bender** Jungpflanzenkulturen  
(16) **Mühlheim-Dietesheim**
- Otto Schmeusser** Jungpflanzenkulturen  
(13 a) **Geckenau**  
ü. Bad Neustadt/Soale
- Wilhelm Hiller** Gartenbaubetrieb  
(14 a) **Weilheim-Teck**
- Gustav Berndt** Jungpflanzenkulturen  
(23) **Bremen 10**, Warturm 121
- Karl Reichwald jr.** Versandgärtnerei  
(22 a) **Willich**  
Post: Krefeld-Fischeln
- Neske-Schenk** Gartenbaubetrieb  
(20 a) **Hohenhameln** ü. Lehrte
- Paul Berndt** Gartenbaubetrieb  
(24 a) **Hamburg-Wandsbek**  
Rahlau 210



1632 Calceolaria Blütenwolke



\*1609 Calceolaria  
Spezialmischung halbhocher großblumiger



1635 Calceolaria rugosa Triumph des Nordens

## Calceolaria herbeohybrida

Pantoffelblume. Scrophulariaceae.

☼ ☼ K X  
☼ Spezialzucht

Goldmedaille Köln 1957

Besondere Sorgfalt verwenden wir für die Zucht von Calceolarien. Unser Sortiment bietet das Beste, was in Calceolarien angeboten werden kann.

Aussaat Juli bis September · 1 Portion = 1000 Korn

1603 grandiflora getuschte Prachtmischung

1604 grandiflora getigerte Prachtmischung

1605 grandiflora Prachtmischung. Prachtvoll getigert und getuscht, großblumig

1606 grandiflora getuschte Zwerg-Prachtmischung

1607 grandiflora getigerte Zwerg-Prachtmischung

1608 getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung  
jede Sorte: 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,—

1609 Spezialmischung halbhocher großblumiger  
Diese Sorte stellt bezüglich Farbenschönheit, Blütengröße und Blütenfülle sowie Aufbau der Pflanzen die letzte Errungenschaft unter den großblumigen Pantoffelblumen dar.  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

### Calceolaria Gärtnerstolz. Neu!

Nur 20–22 cm hoch, kleines Laub, enorm reichblühend, die Einzelblüten sind etwas größer als die der Multiflora-Klasse. Eine ideale Marktgärtnersorte. (Siehe auch unter Neuheiten.)

1620 Orange

1621 Leuchtendscharlach

1622 Gelb rot gezeichnet

1623 Hellgelb dunkelrot punktiert

1624 Leuchtend Hellrot  
jede Sorte: 1 g 48,— 1/8 g 6,80 Port. 2,—

1625 Prachtmischung 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1628 multiflora nana Goldtigerchen, die beliebte klein- und vielblumige Rasse, besonders wüchsige Sorte für Topfkultur, goldgelb, braunrot getigert. 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1629 multiflora nana Karmesinscharlach  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 1,20

1630 multiflora nana Prachtmischung  
Eine Topfverkaufspflanze ersten Ranges, leicht zu kultivieren, widerstandsfähig, farbenfroh und vielblütig. Ein Schlager für jeden Topfpflanzenkultivateur.  
1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,—

1631 Blütenkissen, blutrot

Ein neuer, äußerst widerstandsfähiger Calceolariantyp. Die reichlich saftige, dunkelgrüne, kleine Belaubung verrät den Rugosa-Einschlag, ebenso die lange Haltbarkeit. Die Pflanzen werden 20–25 cm hoch. Frei über dem Laub ordnen sich breit und flach zahlreiche Blütenstängel mit einer Unzahl dunkelblutroter Einzelblumen, deren Größe etwa 2 cm Durchmesser beträgt.  
1 g 44,— 1/8 g 6,40 Port. 1,60

1632 Blütenwolke. Eine großblumige Rugosa-Art, die äußerst widerstandsfähig ist, leicht zu kultivieren und als Topfpflanze sowie für Freilandbeete geeignet ist. Der große, überreiche Blütenstand hat dieser Sorte den Namen Blütenwolke gegeben.  
Prachtmischung 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

1633 Calceolaria integrifolia (rugosa) major gemischt, kleinblumige, strauchartige Pantoffelblume, auch für Freilandkultur geeignet.  
1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 2,40

1635 Calceolaria integrifolia (rugosa) Triumph des Nordens, strauchartige, unzählige kleine Blumen, widerstandsfähig, für Freiland besonders empfehlenswert, für Gruppenbepflanzung und Balkonkästen. Die Blütenfarbe ist ein schönes Zitronengelb.  
1 g 108,— 1/8 g 16,— Port. 2,40

1634 Calceolaria integrifolia (rugosa) Meistermischung  
Beschreibung siehe unter Neuheiten.  
1/8 g 16,— 10 Port. 20,— 1 Port. 2,40

## Calendula officinalis plena

Ringelblume. Compositae. ☼ K I

1667 Nova. Neu! Eine einfache Ringelblume, orange mit dunkelbrauner Scheibe, die Blumen ähneln mit ihren schmalen Petalen der Gerbera.  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35

1668 Balls Orange, langgestielt, großblumig, zum Treiben (50)  
1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35

1674 Orangekugel, orange, großblumig (50)  
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

1675 Gelbe Riesen, große zitronengelbe Blumen (40)  
1 kg 56,— 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35

1680 Radio, orange, spitzpetalig  
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

1681 Miniatur Goldfink, niedrig wachsend, kleinblumig, goldorange (40) 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

1682 Gefüllte großblumige Prachtmischung, (Modifarbenmischung), enthält alle bekannten Farben (50)  
1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35



1689 Calendula Pacific Riesen



1756 Campanula fragilis



1786 Centaurea imperialis

### Pacific Riesen

Diese neuen Sorten sind eine wertvolle Neuheit zum Treiben und für Freiland. Die Blüten sind von reinen Farben, groß und gut gefüllt. (50)

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1683 Cremeweiß        | 1686 Tieforange                 |
| 1684 Zitronengelb     | 1685 Aprikosenfarbig            |
| jede Sorte: 1 kg 60,— | 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35 |
| 1689 Prachtmischung   |                                 |
| 1 kg 56,—             | 100 g 8,60 10 g 1,80 Port. —,35 |

### Calla, (Zantedeschia) Drachenwurz. △ K VI

- 1690 *aethiopica grandiflora*, weiße Blumentrichter mit gelben Kolben (75) 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,70  
Calliopsis, siehe Coreopsis.

### Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. K VIII

*Campanula medium*, einfachblühende Sorten. ⊙ (80)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1710 Blau   | 1713 Fliederblau                 |
| 1711 Weiß   | 1714 Rosa                        |
| jede Sorte: 100 g 15,—  | 10 g 2,80 Port. —,40             |
| 1716 Mischung   | 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40 |
| <i>Campanula medium plenum</i> , gefülltblühende Sorten, ⊙ (80) |                                  |

- 1720 Blau  
1721 Weiß  
1724 Rosa jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50  
1726 Mischung 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
1736 *Campanula calycanthema*-Mischung, doppelt becherförmige Blumenkrone. 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70  
1749 *Campanula glomerata acaulis*, dunkelblau. Juni-Juli ♀ (15) 10 g 28,80 1 g 3,60 Port. 1,20

- 1750 *Campanula collina*, aufrechte, geschlossene Pflanzenbüsche mit dichtbesetzten Rispen violetter Blumenglöckchen. ♀ (20) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

- 1752 *Campanula carpatica* Blau, sehr schön für Einfassungen, Felsengruppen und zum Schnitt. Juni-August. ♀ (45) 10 g 3,60 Port. —,40

- 1751 *Campanula carpatica* Weiß. 10 g 3,60 Port. —,40

- 1753 *Campanula persicifolia grandiflora* Blau. ♀ (75) 10 g 6,— Port. —,70

- 1754 *Campanula persicifolia grandiflora* Weiß. ♀ (75) 10 g 6,— Port. —,70

- 1756 *Campanula fragilis*, zartblau, für Topfkultur, schöne Zimmer- und Ampelpflanze. △ 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,20

- 1757 *Campanula latifolia macrantha*, blau, großblumig. ♀ (100) Juni-Juli 10 g 7,60 Port. —,80

- 1758 *Campanula pyramidalis*, lavendelblau. ♀ (140) Juli-September. 10 g 6,80 Port. —,70

- 1760 *Campanula pusilla* (caespitosa), blau, rasenbildend. ♀ (10) Juni-August. 1 g 20,— 1/8 g 3,40 Port. 1,—

### Capsicum, Zierpfeffer. Solanaceae. ⊙△ K IX

- 1762 *annuum, Marktgärtner-Mischung*, reizende Topfpflanze mit kleinen Pfefferfrüchten in verschiedenen Farben. (25) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 1763 *Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendrot* (Roter Schnitt) 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

- 1764 *Zierpfeffer Friesdorf, leuchtendgelb* (Gelber Schnitt) 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

Wertvoll für Schnitt, straffer, aufrechter Wuchs, dichter Besatz mit länglichen Schoten, gleichmäßige Fruchtfolge. Die Pflanzen werden 80–90 cm hoch, nur 6–8 Triebe stehenlassen, alle

anderen werden entfernt. Haben sich im September die Schoten gefärbt, werden die Stiele abgeschnitten und entblättert, sie sind im Wasser oder feuchtem Sand 4–8 Wochen haltbar. Ausspflanzen im Block oder überdachten Kasten. Folgeaussaaten Januar–April.

### *Canna indica*, Blumenrohr. Cannaceae. △ K III

- 1765 *Prachtmischung* großblumiger Sorten, frühblühend. (120) 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

### *Cannabis*, Hanf. Moraceae. ⊙ K II

- 1766 *sativa gigantea*, Riesenhanf, stattliche Solitärpflanze. (400) 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35

### *Celosia*, Hahnenkamm. Amaranthaceae. ⊙ K III

Verwendung als Gruppen- und Topfpflanze, Folgeasaten ab Anfang Februar bis April bei 18–20°C in sandige Komposterde, zweimal pikieren, nicht zu feucht halten.

- 1767 *cristata nana Prachtmischung* (15) 100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

- 1771 *plumosa magnifica*, Federbusch-Celosien, Prachtmischung (50) 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35

- 1772 *plumosa nana Feuerfeder*, feurigrote Blütenbüsche (25) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

- 1773 *plumosa nana Goldfeder*, dunkelgoldgelbes Gegenstück 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

### *Centaurea*, Kornblume, Flockenblume. Compositae.

- 1776 *cyanus plena azurea*, tiefblaue 1 kg 100 g 10 g Port. gefüllte Kornblume. ⊙ K I (90) ... 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1777 *cyanus plena rosea*, reinrosa .. 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1778 *cyanus plena Mischung*, gefülltblühend ..... 64,— 9,60 2,— —,35

- 1779 *cyanus plena carminea*, tyrosrot 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1780 *cyanus plena alba*, reinweiß ... 76,— 11,20 2,20 —,35

- 1782 *imperialis alba*, weiß. ⊙ K I (80) 102,— 14,40 2,60 —,40

- 1783 *imperialis Favorita*, leuchtend-rosa ..... 102,— 14,40 2,60 —,40

- 1784 *imperialis splendens*, purpur .. 102,— 14,40 2,60 —,40

- 1785 *imperialis Iphigenia*, rosalia .. 102,— 14,40 2,60 —,40

- 1786 *imperialis Mischung*, großblumig, gefülltblühend ..... 88,— 12,80 2,40 —,35

### 1775 *Centaurea cyanus* Frühwunder. Neu!

14 Tage früherer Blütenbeginn, edle, gutgefüllte Blumen und reichhaltiges Farbenspiel, bei dem die roten und rosafarbenen Töne reichlich vertreten sind, bilden die hervorstechenden Eigenschaften dieser neuen Kornblumenmischung.

100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### *Centaurea cyanus plena grandiflora*. Neu!

Diese neuen, sehr großblumigen und vollgefüllten Kornblumen stellen eine bedeutende Verbesserung der allgemein bekannten Sorten dar und müssen als wertvolle Schnittblumen bezeichnet werden.

- 1781/1 Weiß

- 1781/2 Rosa

- 1781/3 Rot

- 1781/4 Blau jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

- 1781 Mischung ob. Farben 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40



1872 *Chrysanthemum segetum* Gelber Stein



1861 *Chrysanthemum carinatum* Frohe Mischung



1857 *Chrysanthemum carinatum* Tetra Polarstern

<b>Centaurea</b> (Fortsetzung)			
	100 g	10 g	Port.
1789 <i>moschata suaveolens</i> , kanariengelb (65)	14,40	2,60	-,40
1790 <i>macrocephala</i> , gelb, langstielige, winterharte Kornblume, Juli-August. $\frac{1}{2}$ K III (100)	21,20	3,80	-,40
1791 <i>montana</i> , blau, großblumige winterharte Schnittstaude, Mai-Juli. $\frac{1}{2}$ K VIII (60)	21,20	3,80	-,40
1792 <i>rigidifolia rosea</i> , rosa Schnittstaude Juli-August (50)	24,—	4,20	-,50
1793 <i>argentea vera</i> , silberblättrige Schmuckpflanze (40)	10 g 8,80	1 g 1,10	Port. -,80

<b>Cerastium</b> , Hornkraut. Caryophyllaceae. $\frac{1}{2}$ K VII			
	100 g	10 g	Port.
1794 <i>biebersteinii</i> , reinweiße Blumen, dichte, wolligweiße Belaubung (45)	100 g 12,80	10 g 2,40	Port. -,35
1795 <i>tomentosum</i> , silberweiße Blätter, weiße Blüten (20)	100 g 54,—	10 g 8,—	Port. -,80

<b>Chamaerops</b> , Zwergpalme. Palma. $\triangle$			
	1000 Korn	100 Korn	Port.
1798 <i>excelsa</i> , großblättrig ( <i>Trachycarpus</i> )	1000 Korn 12,—	100 Korn 1,60	
1798/1 <i>humilis</i> , kleinblättrig	1000 Korn 24,—	100 Korn 3,—	

<b>Cheiranthus</b> , Staudengoldlack. Cruciferae. $\odot \frac{1}{2}$ K III (45)			
	100 g	10 g	Port.
1799 <i>allionii</i> , orangegelber Frühlingsblüher für Gruppen und Schnitt	100 g 7,60	10 g 1,50	Port. -,35
1800 <i>allionii</i> Gruppengold, goldgelb	100 g 8,20	10 g 1,70	Port. -,35

<b>Cheiranthus cheiri</b> , Goldlack, Cruciferae.			
Einfachblühende Sorten: $\odot$ K III (50-60)			
	100 g	10 g	Port.
1805 <i>Dresdner Treib</i> , dunkelbraun	15,—	2,80	-,40
1806 <i>Goliath Treib</i> , dunkelrot, sehr großblum.	16,60	3,20	-,40
1807 <i>Königsberger Treib</i> , dunkelbraun, großblumig	16,60	3,20	-,40
1809 <i>Goldkleid</i> , goldgelb, großblumig	12,—	2,40	-,35
1810 <i>Ruppert</i> , dunkelbraun, früher	12,—	2,40	-,35
1815 <i>Prachtmischung</i>	12,80	2,40	-,35
1816 <i>Zwerg Schwarzbraun</i> (25)	17,20	3,20	-,40

Gefülltblühende Sorten: $\odot$ K VII			
	10 g	1 g	Port.
1820 <i>Hoher Stangen Dunkelbraun</i> (70)	30,—	3,80	1,20
1824 <i>Hoher Stangen Mischung</i>	26,—	3,20	1,20
1825 <i>Zwerg Stangen Dunkelbraun</i> (35)	34,—	4,40	1,20
1828 <i>Zwerg Stangen Mischung</i>	30,—	3,80	1,20
1829 <i>Hoher Busch Dunkelbraun</i> (55)	30,—	3,80	1,20
1832 <i>Hoher Busch Mischung</i>	26,—	3,20	1,20
1833 <i>Zwerg Busch Dunkelbraun</i> (30)	34,—	4,40	1,20
1836 <i>Zwerg Busch Mischung</i>	30,—	3,80	1,20
1837 <i>Goldlack Frühwunder</i> , einjähriger gefüllter; Sämlinge blühen nach 4-5 Monaten, wohlriechend. <i>Prachtmischung</i>	16,—	2,—	1,—

<b>Chrysanthemum</b> , Wucherblume. Compositae.			
<i>carinatum</i> , einjährige Sommer-Margareten. K II			
	100 g	10 g	Port.
1850 <i>Flammenspiel</i> , rote und rotbraune Spielarten (50)	24,—	4,20	-,50
1853 <i>Nordstern</i> , weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe (50)	12,—	2,40	-,35

	100 g	10 g	Port.
1856 <i>Kokarde</i> , weiß, rot, gelb mit schwarzer Scheibe (50)	12,80	2,40	-,35
1857 <i>Tetra Polarstern. Neu!</i> Weiß mit schwarzer Mitte, doppelt so groß wie Nordstern	17,20	3,20	-,40
1861 <i>Frohe Mischung</i> , Prachtmischung neuer Farben, feinstes Farbenspiel, reich und lange blühend (50)	24,—	4,20	-,50
1860 <i>Einfache Mischung</i> (50)	1 kg 64,—	9,60	2,—
1862 <i>Prachtmischung gefülltblühender</i> (50) (bringt zur Hälfte einfache)	17,20	3,20	-,40

<b>coronarium</b> , Massenschnittblume, 1 m hoch, $\odot$ K II K I			
	100 g	10 g	Port.
1863 <i>Goldruhm</i> , zitronengelb mit chromgelber Mitte	5,80	1,30	-,30
1863/1 <i>Comet. Neu!</i> Sehr schöne, große, einfache, goldgelbe Blüten bis 8 cm Durchmesser, mit kräftigen, langen Stielen, für Schnitt und Rabattenbepflanzung	56,—	8,40	-,80
1864 <i>Goldkrone</i> , hellgelb, gefüllt	17,20	3,20	-,40

<b>inodorum</b> , dichtgefüllte Blumen, vorzüglich für Schnitt und Beet, $\odot$ K II			
	100 g	10 g	Port.
1865 <i>Schneeball</i> , reinweiß, 25 cm hoch	32,—	5,60	-,60
1866 <i>Brautkleid</i> , reinweiß, 50 cm hoch	32,—	5,60	-,60

<b>segetum</b> , Massenschnittblume, 50 cm hoch, $\odot$ K I			
	100 g	10 g	Port.
1868 <i>Eldorado</i> , kanariengelb mit dunkler Mitte	8,80	1,80	-,35
1869 <i>Stern des Orients</i> , hellgelb mit brauner Mitte	9,60	2,—	-,35
1869/1 <i>Stern des Orients, verbessert</i> , hellgelb mit dunkler Mitte	19,20	3,60	-,40
1870 <i>Gloria</i> , hellgelb	8,80	1,80	-,35
1871 <i>Helios</i> , goldgelb	9,60	2,—	-,35
1872 <i>Gelber Stein</i> , schwefelgelb, gefüllt und halbgefüllt	48,—	7,60	-,80
1872/1 <i>Goldener Stein (Romeo)</i> , goldgelb, gefüllt und halbgefüllt. Neu!	48,—	7,60	-,80
1873 <i>Zebra</i> , gelb mit mahagoniroten Spitzen	28,80	4,80	-,50

<b>Chrysanthemum indicum plenum</b>			
	100 g	10 g	Port.
1867 <i>Prachtmischung</i> , frühblühende, gefüllte und halbgefüllte. Die kleinblumigen <i>Chrysanthemum indicum</i> lassen sich leicht und billig aus Samen heranziehen. Bei Januaraussaat erhält man bis August vollblühende Pflanzen zum Schneiden oder Eintopfen (50)	10 g 18,—	1 g 2,20	Port. 1,—

<b>Chrysanthemum spectabile Corona, neu!</b>			
Gefüllte und halbgefüllte, langstielige Schnittblumen. Wertvolle Verbesserung von <i>Chrysanthemum coronarium</i> . (90)			
	100 g	10 g	Port.
1874/1 <i>Weiß</i>			
1874/2 <i>Goldgelb</i>			
1874/3 <i>Mischung</i>			

Jede Sorte: 100 g 38,40 10 g 6,— Port. -,70

<b>Chrysanthemum multicaule</b>			
Leuchtend gelbe, einfache Körbchenblüten erscheinen dicht gedrängt über nur 15 cm hohen, leicht belaubten Stielchen. Ausgezeichnet für niedrige Sommerblumenbeete oder zur Bepflanzung von Steingärten im Sommer. Aussaat an Ort und Stelle.			
	100 g	10 g	Port.
1848	9,20	1 g 1,20	Port. -,80



1912 Cineraria multiflora grandiflora



1925 Cineraria Erfurter Zwerg



1924 Cineraria maxima nana

### Chrysanthemum leucanthemum 24 K VII

Mehrfährige Massenschnittstaude, weiße Riesen-Marguerite

	100 g	10 g	Port.
1875 maximum giganteum, riesenblumig, reinweiß (90) .....	17,20	3,20	-,40
1876 maximum Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen (90) .....	19,20	3,60	-,40
1880 Maikönigin, früheste, starke lange Stiele, großblumig, reichblühend (70) .....	20,40	3,60	-,40
1885 maximum Lawine, halboho geschlossene Büsche (60) .....	19,20	3,60	-,40
1887 secundum floribundum, früh- und reichblühend (75) .....	16,60	3,20	-,40
1888 maximum plenum Schnittwunder, gefüllt und halbgefüllt blühende Formen (75)	10 g 15,20	1 g 1,90	Port. -,90

Chrysanthemum roseum siehe Pyrethrum roseum.

### Cineraria hybrida (Senecio cruentus)

Aschenpflanze. Compositae. △ K X

Unübertroffene Qualität, edelste Auswahl, beste Pflanzen- und Blumenform ☉ Spezialzucht

#### Cineraria hybrida multiflora grandiflora

Neue Rasse, halboho gedrungene Pflanzen von enormer Reichblütigkeit, riesige Blütendolden mit schönen großen Einzelblüten, reiches, kleines Blattwerk.

1901 Dunkelrot	1906 Marineblau
1902 Lachsrosa	1907 Matador, kupferscharlach
1903 Kornblumenblau	1908 Weiß
1904 Karmesinrot	1909 Rosa mit Auge
1905 Leuchtendrosa	1910 Blau mit Auge
jede Farbe: 1 g 16,80 1000 Korn 4,60 Port. 1,20	
1912 Prachtmischung	10 g 120,— 1 g 15,20 1000 Korn 4,20 Port. 1,20

#### Cineraria hybrida nana multiflora verbesserte

Niedrige herrliche Klasse, zahllose kleine Blumen in prächtigen Farben.

1928 Hellblau	1931 Rosa
1929 Dunkelblau	1933 Weiß
1930 Dunkelrot	
jede Farbe: 1 g 14,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20	
1926 Prachtmischung	10 g 88,— 1 g 11,20 1000 Korn 3,20 Port. -,90
1921 Cineraria hybrida Citronella	
Im Erblühen frisch zitronengelb, später leicht cremegelb, niedriger kompakter Wuchs.	
1 g 16,— 1000 Korn 4,40 Port. 1,20	

#### Cineraria hybrida Erfurter Zwerg

Die neue kleinste Rasse der Cinerarien wird nur ungefähr 20 cm hoch und 25 bis 30 cm breit, braucht somit wenig Platz, so daß der Erwerbsgärtner auf kleiner Fläche verhältnismäßig viele Pflanzen aufstellen kann. Wichtig ist ferner, daß Erfurter-Zwerg-Cinerarien sich gut für ganz späte Aussaaten eignen, um gangbares preiswertes Pflanzenmaterial für den Muttertag heranzuziehen.

1925/1 Kupferrot	1925/2 Rosenrot
jede Sorte: 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40	
1925 Prachtmischung	10 g 160,— 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40

### 1913 Großblumige Frühblühende Erfurter Zwerg. Neu!

Eine neue Cinerarie, die drei bis vier Wochen früher blüht als andere Sorten, die Pflanze wird nur 15 bis 20 cm hoch und 20 bis 25 cm breit, die Einzelblüten sind doppelt so groß wie die bewährten Erfurter Zwerg, jedoch nicht so reichblühend wie diese. Für Kultur in 10 bis 11 cm Topf bestens geeignet, so daß man auf kleiner Fläche verhältnismäßig viele Pflanzen aufstellen kann. Reine leuchtende Farben, meist zweifarbig, in schönster Mischung. 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40 Erfurter Zwerg-Cinerarien, die sich seit Jahren gut eingeführt haben und unsere neuen Großblumigen Frühblühenden Erfurter Zwerg sind die Sorten für den Marktgärtner. Kleinblättrig, daher kleiner Platzbedarf, kürzere Kulturdauer, flotte Räumung, deshalb immer eine lohnende Kultur.

#### Riesenblumige Sorten

1922 Cineraria hybrida maxima Prachtmischung 1. Ranges Unsere riesenblumige Mischung ist unübertroffen an Farbenreichtum und Blumengröße.

10 g 160,— 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40

1924 Cineraria hybrida maxima nana

Unsere großblumigen, niedrigen Cinerarien sind von allerbesten Qualität. Das Farbenspiel ist wunderbar, die Blumen von seltener Größe, der Wuchs ganz regelmäßig.

Prachtmischung 1. Ranges

10 g 160,— 1 g 20,— 1000 Korn 5,40 Port. 1,40

1937 Cineraria maritima Diamant

Silberweiße Blattpflanze für Gruppen und Einfassungen (40) 100 g 22,— 10 g 3,80 Port. -,40

1938 Cineraria maritima Rauhref. Neu!

Besonders wirkungsvoll. (30) 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

#### Clarkia elegans plena, Oenotheraceae.

Gefüllt blühende Sommerclarkien. ☉ K II (60) Vorzüglich für Beete und Schnitt.

1939 Lachskönigin, lachsrosa
1940 Scharlachkönigin, orange scharlach
1941 Albatros, reinweiß
1942 Purpurkönig, purpurrot
1943 Rotdorn, leuchtend rosarot

jede Sorte: 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. -,40

1950 Prachtmischung

1 kg 88,— 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. -,35

#### Cleome, Spinnenpflanze. Capparidaceae.

Wertvolle Sommerblume für wirkungsvolle Gruppen, die weiteste Verbreitung verdient. ☉ K III (90)

1955 pungens Rosakönigin, rosa

1956 pungens Helen Campbell, weiß

jede Sorte: 100 g 23,20 10 g 4,— Port. -,50

#### Coleus blumei, Blumennessel. ☉ △ KV

Beliebte Blattpflanze als Topfpflanze wie für Blumenkörbe und Schalen. Die Anzucht von Coleus aus Samen ist sehr wirtschaftlich und bringt schnellwüchsige Jungpflanzen, die in Farbenpracht reichhaltiger sind als die vegetativ vermehrten.

1960 macrophyllus, großblättrige Prachtmischung

1 g 10,60 1000 Korn 4,— Port. 1,20

1961 Prachtmischung, reichhaltige Zeichnungen in allen erdenklichen roten Tönungen. 1 g 12,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20

1962 Rote Farben, märchenhafte Zeichnungen in allen erdenklichen roten Tönungen. 1 g 12,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20

1963 Kupferrot. Neu!

Leuchtend Kupferrot, schmaler gelber Saum. Mittelgroße zugespitzte Blätter. Eine reinfallende Farbsorte von besonderer Wirkung. 1 g 12,— 1000 Korn 5,— Port. 1,60



2001 Cosmea Sensation Glanz

Cyclamen persicum giganteum

2085 Dahlia variabilis Unwins Hybriden

**Cobaea**, Glockenrebe. Polemoniaceae.

- 1957 *scandens*, violett blühende schnellwachsende Schlingpflanze für Balkons, Spaliere, Mauern, Lauben. § ⊙ K III  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

**Convolvulus**, Winde. Convolvulaceae. ⊙ KI

- 1965 *tricolor* **Prachtmischung**  
Freilandaussaat März bis Mai steht nach 3 Monaten in voller Blüte von seltener Schönheit und Farbwirkung. (30)  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30

**Cordylina**, Dracaena, Keulenlilie. Liliaceae. △ K VI

- 1975 *australis latifolia*, breitblättrig  
100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50  
1976 *australis indivisa*, schmalblättrig  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
1977 *Dracaena draco*, Drachenbaum 100 Korn 9,60 Port. 1,—

**Coreopsis**, Calliopsis, Mädchenauge, Compositae.

- 1986 *tinctoria* **Mischung hoher Sorten** 100 g 10 g Port.  
(100) ⊙ K II ..... 7,— 1,40 —,35  
1987 *tinctoria* **Mischung niedr. Sorten (15)** . 13,20 2,60 —,35  
1990 *grandiflora plena* **Neugold**,  
leuchtend gelbe Schnittstaude,  
gefüllt, ⊙ K III (90) ..... 12,80 2,40 —,35  
1989 *grandiflora*, zahllose große goldgelbe  
Schnittblumen (90) ..... 8,60 1,80 —,35  
1991 *grandiflora Goldrad*, radförmiger Kranz  
goldgelber Blüten (80) ..... 15,— 2,80 —,40  
1992 *grandiflora Sonnenkind*, goldgelbe  
Margareten-Blumen, kompakte Büsche (40) — 15,20 —,90  
1993 *grandiflora Badengold*, goldgelb, riesen-  
blumig (90) — 10,— —,90

**Cosmea**, Cosmos, Schmuckkörbchen. Compositae.

*bipinnata praecox* **Sensation** ⊙ K II (100)

- 1998 **Unschuld**, reinweiß ..... 100 g 10 g Port.  
11,60 2,40 —,35  
1999 **Karminkönig**, karmesinrot ..... 11,60 2,40 —,35  
2000 **Rosenelfe**, rosa ..... 11,60 2,40 —,35  
2001 **Glanz**, dunkelrosa mit breitem Purpurring 11,60 2,40 —,35  
2002 **Blender** (Dazzler), leuchtend blutrot ... 11,60 2,40 —,35  
2003 **Gloria**, lilarosa mit dunkelrotem Ring ... 13,20 2,60 —,35  
2005 **Prachtmischung** riesenblumiger früh-  
blühender ..... 10,80 2,20 —,35  
2006 **Frühwunder Prachtmischung**, extra früh, riesenblumig,  
erlesenes Farbenspiel, Neuheit.  
100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
2009 *Cosmea hybrida* **Orangeschein**, lebhaftorange, frühblühend,  
kleinblumig (70) 100 g 11,60 10 g 2,40 Port. —,35  
2010 *Cosmea bipinnata praecox plenus*, Mischung gefüllter und  
einfacher (80) 10 g 6,— Port. —,60  
1996 *Cosmea hybrida* **Fiesta**, goldgelb mit orangeroten Streifen  
geflammt, halbgefüllt, (100)  
100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40  
1997 *Cosmea hybrida* **Yellow Ruffles**, leuchtend, kanariengelb,  
halbgefüllt (100) 10 g 3,80 Port. —,40

**Crossandra**, Fransenbeutel, Acanthaceae.

- 2020 *undulaefolia*. Eine willkommene Warmhauspflanze, die sich  
ohne Schwierigkeiten aus Samen ziehen läßt.  
1 Port. (10 Korn) 2,—

**Cucurbita**, Zierkürbis.

Siehe Seite 56

**Cuphea**, Höckerkelch. Lythraceae. ⊙ K III

- 2038 *miniata* **Feuerfliege**, reizende, feuerrote, reichblühende  
Sommerblume (40) 100 g 64,— 10 g 9,60 Port. —,80  
2039 *ignea* (platycentra), granatrot auch für Töpfe (30)  
10 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,20

**Cyclamen persicum giganteum**

**Riesenblumige Alpenveilchen**. Primulaceae.

**Originalsaat** Eikhoff, Bubeck, Stoldt, Strüve, Süptitz,  
Mayer. Bei Bestellung bitten wir um Angabe, welche Original-  
saat gewünscht wird.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 2060 <b>Reinrosa</b>                               | 2070 <b>Leuchtendrot</b>     |
| 2061 <b>Hellrosa mit Auge</b>                      | 2071 <b>Neulachsrosa</b>     |
| 2064 <b>Blutrot</b> (Dunkelrot<br>mit Lachsschein) | 2073 <b>Lachsdunkel</b>      |
|  | 2074 <b>Lachshell</b>        |
| 2066 <b>Reinweiß</b>                               | 2075 <b>Leuchtfeuer</b>      |
| 2068 <b>Weiß mit Auge</b>                          | 2076 <b>Lachsscharlach</b>   |
| jede Sorte: 1000 Korn 40,— 100 Korn 4,50           |                              |
| 2080 <b>Prachtmischung</b> aller Farben            | 1000 Korn 40,— 100 Korn 4,50 |
| 2081 <b>Neue verbesserte Gefranste</b>             | 1000 Korn 60,— 100 Korn 7,—  |

**Cyperus**, Cypergras. Cyperaceae. △ KV

- 2082 *alternifolius*, reizende Blattpflanze für Töpfe, Körbe, auch für  
Aquarien (50) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

**Dahlia variabilis**, Dahlie. Compositae.

- 2083 **Gefüllte Riesen Schmuck**, Spezial-Neuheiten-Mischung (90)  
100 g 120,— 10 g 18,— Port. 1,—  
2084 **Einfache Zwerg-Mignon**, reichblühende Mischung (30)  
100 g 20,40 10 g 3,60 Port. —,40  
2085 **Halbgefüllte Unwins niedrige Hybriden** (60)  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
2086 **Einfache Prachtmischung**, reichblühend, lange Stiele (120)  
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35  
2087 **Einfache Zwerg-Coltness-Hybriden**, frohe Farbenmischung  
(45) 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40  
2088 **Zulu-Hybriden**, dunkles Laub, eine Mischung mit vorwiegend  
gelben, orangen, kupferroten und roten einfachen und gefüll-  
ten Blumen. (120) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

**Delphinium**, Rittersporn. Ranunculaceae.

**Gefüllter Sommer-Rittersporn** ⊙

Aussaat August/September oder ab Ende Februar direkt ins  
Freiland bei 25 cm Reihenabstand. Blühbeginn ab Anfang Juni.

- 2090 **Riesen-Hyazinthen**, Prachtmischung (110)  
2100 **Niedrige Hyazinthen**, Prachtmischung (50)  
jede Sorte: 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35

**Exquisit-Rittersporn** (Verbesselter Levkojen)  
Schnittsorte mit langen Blütenrispen (120)


- 2110 **Blaue Glocke**, hellblau  
2111 **Blaue Pyramide**, dunkelblau  
2112 **Gloria**, brillantrosa  
2113 **Karminkönig**, karminrot  
2114 **Weißer König**, weiß  
jede Sorte: 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35  
2121 **Prachtmischung** 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35



2090 Sommer-Rittersporn Riesen-Hyazinthen



2215 Edellandnelke Prachtmischung



2180 Dianthus barbatus, Prachtmischung neuer Farben

#### Stauden-Rittersporn. ☼ K VII

- 2130 **Delphinium cultorum Meisterklasse**, Prachtmischung  
Riesige Blütenstände auf langen festen Stielen, außerordentlich reiches Farbenspiel. (180) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. -,90
- 2142 **Delphinium cultorum Meisterklasse „Rosa Sensation“**, rosa bis rosalia (150) 10 Port. 22,— 1 Port. 2,50
- 2131 **Delphinium cultorum Prachtmischung**  
Gefüllte und einfache Spielarten (180)  
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. -,60

#### Delphinium cultorum Pacific Riesen

120 bis 180 cm hoch, mit einem dichten Besatz enormer, ungefähr 6 cm im Ø, halbgefüllter Blüten auf geraden, straffen Stielen. Der Rittersporn für höchste Ansprüche.

- 2132 **Black Knight**, dunkelviolet
- 2133 **Blue Jay**, mittelblaue Töne, meist schwarze Biene
- 2134 **Galahad**, reinweiß
- 2135 **Blue Bird**, reinblau mit weißem Auge
- 2136 **King Arthur**, dunkelviolet mit weißem Auge
- 2137 **Guinevere**, hell rosig lavendel mit weißem Auge  
jede Sorte: 10 g 16,— 1 g 2,— Port. 1,—
- 2140 **Pacific Prachtmischung** 10 g 8,80 1 g 1,10 Port. -,80
- 2141 **Tafelrunde-Farbkreis**, Spezialmischung  
10 g 16,— 1 g 2,— Port. 1,—
- 2150 **Delphinium grandiflorum sinense Blauer Spiegel**  
Große aufrechte ultramarinblaue Blumen ohne Sporn, 50 cm hoch. 10 g 6,80 Port. -,70
- 2151 **Delphinium nudicaule**, scharlachrot, innen pfirsichrot, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai–August, 60 cm hoch.  
10 g 12,— 1 g 1,60 Port. -,90
- 2153 **Delphinium zalii (sulpureum)**, lange Rispen, große, gelbe Blüten, 170 cm hoch. Frostkeimer.  
10 g 40,— 1 g 5,— Port. 2,—

#### Dianthus barbatus, Bartnelken.

Caryophyllaceae. ☼ K VII (50)

- 2168 **atrosanguineus**, dunkelpurpur
- 2169 **oculatus marginatus**, geaugte Spielarten
- 2174 **nigrescens**, schwarzrot
- 2175 **roseus splendens**, kirschrosa
- 2177 **albus**, reinweiß
- 2178 **punicus**, Scharlachkönigin, scharlach  
jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. -,40
- 2180 **Prachtmischung neuer Farben**  
100 g 13,60 10 g 2,60 Port. -,40
- 2192 **Prachtmischung gefülltblühender Sorten**  
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. -,35

#### Dianthus caryophyllus plenus

Caryophyllaceae.

Gefüllte Garten- oder Landnelken. ☼ K VII

#### Landnelken Non plus ultra

Die edelsten Landnelken, lange, kräftige Stiele, große Blumen von 5–6 cm Ø, höchstprozentig gefüllt. Gesunder Pflanzenwuchs, dunkelgrüne Belaubung, völlig winterhart. (60)

- 2200 **Lachsrosa** 2203 **Dunkelrot**
- 2201 **Reinrosa** 2205 **Scharlach**  
jede Sorte: 10 g 16,80 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 2208 **Mischung obiger Farben**  
10 g 16,— 1000 Korn 3,40 Port. 1,—
- 2215 **Edel-Landnelke, Prachtmischung**  
Große, edle Blumen, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt. (60)  
100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. -,80

#### 2216 Johannistag, Prachtmischung

Früheste Landnelke, früh wie Wiener, großblumig, lange, kräftige Stiele, hochprozentig gefüllt, die beste frühe Landnelke. (50) 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. -,80

#### 2217 Johannistag-Auslese, Prachtmischung ☼

Wir haben aus unserer bekannten Johannistag-Nelke durch jahrelange Auslese besonderer Farbtöne eine Farbensymphonie erreicht, die in ihrer Vielfältigkeit unübertroffen ist. Straffer, langer Stiel, große dichtgefüllte Blüte sowie hochprozentig gefüllt fallend sind weitere wertvolle Eigenschaften unserer „Auslese“. Die Blütezeit beginnt in der letzten Juniwoche. 10 g 18,— 1000 Korn 4,— Port. 1,20

#### 2218 Triumph, großblumige, gefüllte Prachtmischung

100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. -,80

#### Wiener Zwerg

Wirkungsvolle Beetbepflanzung, sehr frühe dankbare Schnittblume. (35)

- 2232 **Weiß** 2236 **Othello**, dunkelrot
- 2235 **Rosa** 2238 **Prof. Malmgreen**, ziegelrot  
jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. -,80
- 2240 **Prachtmischung**  
100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,60 Port. -,80

#### Grenadin-Nelken

Blühen nach Wiener Zwerg, die Blütenstiele sind länger, die Blumen größer. (60)

- 2244 **Mohrenkönig**, dunkelrot 2247 **Rosakönigin**, leuchtendrosa
- 2245 **Scharlach** 2248 **Sonnengold**, gelb
- 2246 **Weiß**  
jede Sorte: 10 g 12,— 1000 Korn 2,60 Port. -,80
- 2250 **Prachtmischung**  
100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,60 Port. -,80

#### Remontant-Nelken „Tige de Fer“.

##### Original-Martin


Zweijährige, winterharte Freiland-Remontantnelke, blüht einen Monat vor der Chabaudnelke und trägt die dichtgefüllte, große, ganzrandige Blüte auf langen, festen Stielen. Kultur wie bei Landnelken, Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juni. ☼ K VII (50)

- 2220 **Rot** 2225 **Dunkelpurpur**
- 2221 **Leuchtendrosa** 2226 **Violett**
- 2223 **Gelb** 2227 **Weiß**
- 2224 **Rosa** 2228 **Gestreift**  
jede Sorte: 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70
- 2230 **Prachtmischung**  
100 g 176,— 10 g 26,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70

#### Riesen-Chabaud-Nelken, Original-Martin

Handverlesene Saat, 100% gefülltblühend, nur in 1/2-g- und 1-g-Originalpackungen. ☼ K III (50)

- 2285a **Etincelant**, leuchtend scharlach
- 2286a **Reine Rose Vif**, leuchtendrosa
- 2287a **Jeanne Dionis**, reinweiß
- 2288a **Marie Chabaud**, reingelb
- 2289a **Legion de Honneur**, ziegelrot
- 2290a **Reine Rose Pale**, hellrosa
- 2291a **Nero**, dunkelpurpur
- 2292a **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa
- 2293a **Rubin**, rubinrot  
jede Sorte: 10 g 30,— 1 g 3,20 1/2 g 1,70



Riesen-Chabaud-Nelken

2301 Dimorphotheca aurantiaca

2261 Dianthus Heddewigii hybr. planus

**Riesen-Chabaud-Nelken**, Französische Spezialzucht, maschinenverlesene Saat, 100% gefülltblühend, platzfeste Blumen.

- 2285 **Feuerball**, leuchtend scharlach  
 2286 **Rosenkönigin**, leuchtend rosa  
 2287 **Jeanne Dionis**, reinweiß  
 2288 **Marie Chabaud**, reingelb  
 2289 **Ehrenkreuz**, ziegelrot  
 2290 **Zartrosa Schöne**, hellrosa  
 2291 **Schwarzer Prinz**, dunkelrot  
 2292 **Prinzeß Alice**, weiß mit rosa  
 2293 **Rubin**, rubinrot  
 2294 **Avranchin**, gelbgründige  
 2295 **Aurora**, lachsrot  
 100 g 68,— 10 g 10,— 1000 Korn 2,40 Port. —,80  
 2296 **Prachtmischung**  
 100 g 60,— 10 g 9,20 1000 Korn 2,40 Port. —,80  
 2297 **Riesen-Margaret-Nelken (Malmaison)**  
**Prachtmischung**  
 Bewährte, wohlriechende, dichtgefüllte Schnittnelke. Die Sämlinge blühen 4–5 Monate nach der Aussaat, also 4 Wochen früher als Chabaud-Nelken. ☉ K II (40)  
 100 g 54,— 10 g 8,— 1000 Korn 2,— Port. —,70  
 2298 **Riesen-Edelnelke Nizzaer Kind**  
 Besonders große, edle Blumen, 100% gefülltblühend, starke, straffe Stiele. Kultur wie Chabaud-Nelken. (45)  
 100 g 104,— 10 g 16,— 1000 Korn 4,— Port. 1,10

### Schnittnelke Damenwahl

Lange starke Stiele wie Chabaud, große edle Blumen wie Nizzaer Kind, eine Edelnelke für Freilandkultur.

- 2298/1 **Lachsrosa**  
 2298/2 **Weiß** 100 g 192,— 10 g 28,— 1 g 3,60 1/2 g 1,80

### Regina-Nelken

#### Immerblühende gefüllte kamellienblütige

Ein neuer Typ in einjährigen Remontant-Nelken. Diese neue Rasse unterscheidet sich von den Chabaud-Nelken durch die Form ihrer Blumen, deren Petalen ganzrandig sind, so daß die Blume sehr elegant wirkt. Die langen, festen und biegsamen Stiele tragen große Blumen mit nicht platzendem Kelch. Diese Rasse blüht 100% gefüllt und erreicht eine Höhe von 50 cm. Kultur wie bei Chabaud-Nelken. Blüte 5–6 Monate nach Aussaat bis zum Frost.

- 2278 **Elisabeth**, rosa 2280 **Maria Stuart**, purpur  
 2279 **Luise**, weiß 2281 **Viktoria**, leuchtendrot  
 jede Sorte: 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20  
 2282 **Prachtmischung** 10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20

### Dianthus, Staudennelken ☉ K II

- 2255 **plumarius plenius**, gefüllte Federnelke, Prachtmischung (50)  
 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90  
 2270 **caesius grandiflorus**, rosa, rasenbildende Federnelke, Juni/Juli (20)  
 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70  
 2275 **deltoides Brillant**, leuchtendrot, Heidenelke, buschige Pflanzen für Felspartien. Juni bis August. (20)  
 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### Dianthus, Sommernelken ☉ K II

- 2259 **Heddewigii**, Prachtmischung einfacher, riesenblumiger Heddewignelken (30)  
 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

- 2261 **Heddewigii hybridus plenius**, **Prachtmischung**  
 dichtgefüllte Heddewignelken (30)  
 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

- 2260 **imperialis plenius**, **Prachtmischung**  
 Kaisernelke, gut gefüllte Blumen, reizende Farben (20)  
 100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40

- 2265 **chinensis plenius**, **Prachtmischung**  
 Chineser-Nelke, dichtgefüllt (30)  
 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. —,35

### Dielytra, Tränendes Herz. Papaveraceae. ☉ K XI

- 2299 **spectabilis**, reizende herzförmige, karminrosa Blüten. Beliebte Schnitt- und Schmuckstaude. (80)  
 10 g 72,— 1 g 9,20 Port. 2,—

### Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae. ☉ K VII

- 2300 **purpurea gloxiniaeflora**, **Prachtmischung**, riesenblumig (120)  
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35  
 2300/1 **Excelsior Hybriden**, waagerechte große Blüten. (150)  
 100 g 23,20 10 g 4,— Port. —,50

### Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae. ☉ K I

- 2301 **aurantiaca**, afrikanische Goldblume, leuchtend orange (30)  
 100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40  
 2301/1 **aurantiaca Buff Beauty**, aprikosenfarbig (12)  
 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,80

### 2301/2 Tetra Goliath

Übergroße Blumen. Robuster Wuchs. Blüten orange mit dunkler Mitte. Vorzügliche Verbesserung der alten Dimorphotheca aurantiaca.  
 10 g 9,20 1 g 1,20 Port. —,80

### 2301/3 pluvialis ringens Nordstern

tetraploid, große reinweiße Blüten mit tiefvioletter Mittelkrone, neu  
 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

### Doronicum, Gemswurz. Compositae. ☉ K VII

- 2302 **caucasicum**, gelbe Frühjahrsstaude (40)  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90  
 2303 **magnificum**, goldgelb, großblumige (50)  
 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

### Echeveria, Dachwurz. Crassulaceae. ☉ KV

- 2304 **desmetiana**, Blüte purpur, Blatt blauweiß (20)  
 10000 Korn 92,— 1000 Korn 12,— 100 Korn 1,60  
 2305 **agavoides**, Blüte orangerot, Blatt graugrün (30)  
 10000 Korn 108,— 1000 Korn 14,— 100 Korn 1,80

### Echinops, Kugeldistel. Compositae. ☉ K VII

- 2307 **ritro**, hellblau (15)  
 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35

### Eremurus, Kleopatranadel. Liliaceae. ☉ K XI

- 2308 **bungei**, zitronengelb (150)  
 10 g 12,80 Port. —,90  
 2309 **robustus**, pfirsichrosa (200)  
 10 g 24,— Port. 1,20  
 2310 **Mischung** (250)  
 10 g 18,— Port. 1,—

### Erigeron, Frühlaster. Compositae. ☉ K VII

- 2311 **mesagrandis speciosus**, dunkellila, Schnittblume Juni/Juli  
 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—  
 2312 **speciosus semiplenus**, lavendelblau, halbgefüllt (50)  
 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20

### Eryngium, Edeldistel. Umbelliferae. ☉ K VII

- 2313 **alpinum superbum**, großblumig, blau, Juni bis August (80)  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90  
 2314 **planum**, kleinknopfige, kornblumenblau (120)  
 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40



Super-Freesien, Neue Riesen



2360 Gaillardia picta Lorenziana



2457 Gloxinie Scharlachkugel

**Euphorbia.** Wolfsmilch. Euphorbiaceae. ♀ K VII

- 2315 **epithymoides (polychroma)**, große goldgelbe Brakteen (40) 10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20  
 2316 **myrsinites**, für Steingärten, Juni (15) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90  
 2317 **marginata (variegata)**, Bergschnee, weiß gesprenkelte Blätter (60) ☉ K III 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. —,40

**Eschscholtzia**, Goldmohn. Papaveraceae. ☉ K I

- 2319 **californica, Prachtmischung** leuchtender Sorten (40) 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40  
 2320 **californica, Prachtmischung** gefüllter Modifarben (30) 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80

**Eucalyptus**, Blaugummibaum. Myrtaceae. ☐ K IX

- 2339 **globulus**, blau-weiß bereifte Blätter, stark duftend, wächst im Freien in einem Jahr 2 m hoch. 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

**Freesia hybrida.** Iridaceae.**Super-Freesien Originalsaat**

- 2346 **Neueriesenblumige Hybriden**, große, weitgeöffnete Blüten-schalen in weiß, gelb, rosa, rot und blau auf starken Stielen. 100 g 200,— 10 g 24,— 1 g 2,60 Port. 1,20  
 2342 **Neue Riesen Weiß**  
 2343 **Neue Riesen Blaue und lila Tönungen**  
 2344 **Neue Riesen Gelbe und orange Tönungen**  
 2345 **Neue Riesen Rote und rosa Tönungen**  
 jede Sorte: 100 g 220,— 10 g 27,— 1 g 2,80 Port. 1,30  
 Kultur: Aussaat April/Mai in etwa 18 cm tiefe Handkisten mit Kornabstand von 4 cm, da jedes Pikieren der Fresien das Wachstum empfindlich stört, kräftige sandige Komposterde. Freesien sind Dunkelkeimer und benötigen eine Keimtemperatur von 18–20° C. Nach Entwicklung der Laubblätter werden die Kästen ins Kalthaus bzw. im Freien aufgestellt unter Sonnenschutz. Im September auf gut gelockerten Boden im Gewächshaus aufstellen und zur Vermeidung der Wurzelbeschädigung bis zur Blüte nicht mehr vom Platze rücken. 10–12° C Heiztemperatur.

**Gaillardia aristata** (grandiflora), Malerblume Compositae. Stauden-Gaillardie. ♀ K VII

- 2350 **regalis**, Riesenblüten von 10–12 cm Ø, goldgelb und blutrot (90) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50  
 2351 **Burgunder**, einfarbig leuchtend weinrot, Blüten 7 cm Ø (75) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50  
 2352 **Kobold**, tiefrot mit gelbem Rand, halbkugelige Büsche (35) 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 2353 **Bremen**, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen (75) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40  
 2354 **Tokajer**, strahlend orangebraun (75) 10 Port. 5,60 1 Port. —,70  
 2355 **Prachtmischung**, Spezialmischung schönster Hybriden der großblumigen Stauden-Gaillardia. 100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

**Gaillardia picta**, einjährige Gaillardien. K II

- 2360 **Lorenziana, Prachtmischung** gefüllter Spezialrasse, herrliches Farbenspiel (50) 100 g 9,60 10 g 2,— Port. —,35  
 2361 **Lorenziana Feuerball**, neu, leuchtend kupferrot, gute gefüllte kugelförmige Blüten von 6 cm Ø, haltbarer Vasenschmuck (40) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

- 2362 **Blutrote Riesen**, leuchtend blutrot, ähnlich der Stauden-Gaillardie „Burgunder“, vorzügliches haltbares Schnittmaterial (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

**Gazania splendens**, Mittagsgold Compositae. ☐ K III

- 2370 **Großblumige Spielarten** (20) 1000 Korn 36,— 100 Korn 4,— Port. 1,—

**Gerbera**, Edelmarguerite. Compositae.

Bringt, im Kalthaus ausgepflanzt, langstielige, margueriten-ähnliche Blüten von 10–12 cm Ø

- 2401 **Jamesonii**, scharlachrot 1000 Korn 19,20 100 Korn 2,80  
 2402 **Jamesonii hybrida**, herrliche neue bunte Varietäten. 1000 Korn 14,40 100 Korn 2,—

- 2408 **Jamesonii A. H. Super, Prachtmischung** Riesenblumig, aparte Farben. 1000 Korn 48,— 100 Korn 6,—

**Gentiana**, Enzian. Gentianaceae. ♀ K XI

- 2409 **acaulis**, dunkelblauer Alpenenzian (10) 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90  
 2410 **septemfida lagodechiana**, dunkelblaue Blüten mit weißem Schlund (25) 10 g 54,— 1 g 6,80 Port. 1,—

**Geum**, Nelkenwurz. Rosaceae. ♀ K VII

Lange blühende Schnittstaude, Juni bis August (60)

- 2420 **Feuerball**, blutrot gefüllt 100 g 43,20 10 g 6,80 Port. —,70  
 2421 **Goldball**, goldgelb gefüllt 100 g 64,— 10 g 9,60 Port. —,80

**Gloxinie, Sinningia speciosa**

Gesneriaceae. ☐ K V

☉ Spezialzucht

Port. = 1000 Korn

- 2450 **Rote multiflora** (Berliner Rot)  
 2451 **Blaue multiflora** (Berliner Blau)  
 2452 **Weiß multiflora** (Berliner Weiß)  
 2453 **multiflora Rot mit weißem Rand**  
 2454 **multiflora Blau mit weißem Rand**  
 2455 **multiflora Hellrot mit weißem Schlund**  
 2458 **multiflora Blau mit weißem Schlund**  
 jede Sorte: 1 g 23,— 1/8 g 4,— Port. 1,40  
 2459 **multiflora Leuchtendrot mit weißem Saum** (Schweizerland) 1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,60  
 2456 **multiflora Prachtmischung** 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,20

Die multiflora-Sorten sind heute als die besten Marktsorten anzusprechen. Die großen leichtgewellten Blüten erscheinen in überreicher Fülle. Die Blätter sind gut verpackungsfähig.

- 2460 **gigantea Prachtmischung**, riesenblumige, unübertroffen in Größe und Farbenpracht. 1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,40  
 2457 **multiflora Scharlachkugel, Neuheit 1956** ☉

Eine scharlachrote multiflora-Gloxinie von höchstem Wert mit verhältnismäßig kleinem biegsamen Laub für Versand sowie gut über dem Laub stehendem geschlossenem Blütenstand. Die Einzelblüte zeigt ein klares, warmes Scharlachrot, ist mittelgroß, am Rand leicht gewellt, Sämlingspflanzen stehen nach 5monatiger Kultur ab Aussaat in voller Blüte mit durchschnittlich 25 offenen Blüten und ebenso vielen Knospen. Eine absolut sichere und gleichmäßig fallende Sorte für den Topfpflanzenzüchter.

- 1 g 28,— 1/8 g 4,40 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60  
 2461 **Evelina**, leuchtend karminrosa, elfenbeinweißer Schlund. 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,—



2512 Godetia Azaleenschau

2595 Helianthus Herbstschönheit

2611 Helichrysum Neue riesenblumige

### Gesneria Gesneriaceae. ♂ K V

- 2425 **umbellata Texa**, wertvolle Topfpflanze, welche durch ihre Kulturdauer und gute Absatzmöglichkeit als Winterblüher jeden Marktgärtner zufriedenstellen wird. Die Blumen mit großen eigenartigen Blumenkelchen zeigen eine warme orange-ferrote Farbe. Aussaat für den Sommerflor Anfang Januar, bei Aussaat April/Mai erzielt man im Februar/März schöne blühende Verkaufspflanzen.  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 2,60 Port. 1,—
- 2426 **hybrida Rote Farben**  
1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 2,60 Port. 1,—

### Godetia, Sommerazalee. Oenotheraceae. ♂ K I

Godetien blühen dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht, die halbhohen und niedrigen Sorten eignen sich zur Topfkultur.

- Hohe gefüllte Sorten: 100 g 10 g Port.
- 2491 **grandiflora Kirschkönigin**, leuchtend kirschrot (70) ..... 14,40 2,60 —,40
- 2492 **grandiflora Rosenkönigin**, leuchtend rosa auf karmin Grund (60) ..... 14,40 2,60 —,40
- whitneyi**, halbhoch einfache Sorten:
- 2495 **Herzog von York**, karminpurpur auf weißem Grund (40) ..... 14,40 2,60 —,40
- 2496 **Herzogin von Albany**, große atlasweiße Blumen (40) ..... 15,— 2,80 —,40
- 2498 **Sybil Sherwood**, lachsrosa (40) ..... 24,— 4,20 —,50
- 2499 **Kelvedons Ruhm**, lebhaft lachsorange (40) ..... 24,— 4,20 —,50
- whitneyi azaleaflora**, halbhoch gefüllte Sorten:
- 2500 **Sybil Sherwood** gefüllt, lachsrosa (35) ..... 33,60 5,60 —,60
- 2501 **Herzlieb**, hellrosa (40) ..... 48,— 7,60 —,80
- whitneyi**, niedrige Sorten:
- 2506 **Brillant compacta**, lebhaft karmesin (25) ..... 20,40 3,60 —,40
- 2507 **Rosamunde**, lebhaft rosa mit weiß (20) .. 20,40 3,60 —,40
- 2508 **Mignon**, leuchtend lachsrot mit weiß, gefüllt (30) ..... 24,— 4,20 —,50
- Mischungen:
- 2510 **Mischung hoher gefüllter Schnittsorten** (60) ..... 1 kg 88,— 12,80 2,40 —,35
- 2511 **Mischung halbhocher leuchtender Sorten** (40) ..... 1 kg 76,— 11,20 2,20 —,35
- 2512 **Azaleenschau**, eine prächtige Mischung gefüllter azaleenblütiger Godetien (45) ... 48,— 7,60 —,80

### Gypsophila, Schleierkraut. Caryophyllaceae.

- 2570 **elegans maxima alba**, einjähriges großblumiges weißes Schleierkraut (45) ♂ K I  
1 kg 30,— 5,20 1,20 —,30
- 2571 **elegans karmesin**, anilinrot (45) ..... 6,— 1,30 —,30
- 2572 **elegans rosea**, lebhaft rosa (45) ..... 6,— 1,30 —,30
- 2574 **elegans Mischung** (45) 1 kg 30,— 5,20 1,20 —,30
- 2575 **paniculata plena Schneeflocke**, weiß, gefüllt blühend, perennierend (80) ♀ K VII  
1 g 3,80 30,— 1,20
- 2577 **paniculata, weiß**, für Binderei unentbehrlich (100) ..... 12,— 2,40 —,35

### Helenium, Sonnenbraut. Compositae. ♀ K VII

- 2580 **autumnale hybr. praecox**, frühblühende Spielarten (135)  
10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,20
- 2581 **hoopesii**, orangegelb, früh, groß- und vielblumig (70)  
100 g 18,40 10 g 3,40 Port. —,40
- 2582 **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe (80)  
10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

### Helianthemum, Sonnenröschen. Compositae. ♀ K VII

- 2583 **chamaecistus** (mutabile), in vielen Farben, für Felsgärten (30)  
100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

### Helianthus, Sonnenblume. Compositae. ♂ K I

- 2585 **annuus globosus fistulosus plenus**, riesig, goldgelb (200)  
1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,30
- 2586 **annuus Bismarckianus**, großblumig, reichblühend (300)  
1 kg 24,— 100 g 4,40 10 g 1,— Port. —,30
- 2587 **annuus nanus plenus**, halbhoch, gefüllt, goldgelb (90)  
1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,35
- 2588 **annuus intermedius sanguineus**, blutrote und braune Töne (200)  
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30
- 2589 **annuus Hohe Sonnengold**, gefüllt (150)  
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35
- 2590 **annuus Niedrige Sonnengold**, goldgelb, gefüllt, wird 40 cm hoch  
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35
- 2593 **debilis** (cucumerifolius) **Orion**, hellgelb, gedrehte Petalen, klein- und vielblumig (150)  
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,35
- 2594 **debilis Stella**, goldgelb mit dunkler Scheibe (150)  
1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,35
- 2596 **debilis purpureus**, hellbronze mit kupfer (150)  
1 kg 64,— 100 g 9,60 10 g 2,— Port. —,35
- 2595 **debilis Herbstschönheit**, ein reiches Farbenspiel von Schwefelgelb bis Purpur mit allen Zwischenstufen (160)  
1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35

### Helichrysum, Strohblume. Compositae. ♂ K II

Juli bis Oktober reich und lange blühend, liefern haltbares Material für Schnitt- und Trockenbinderei.


#### bracteatum (monstrosum) plenum (80)

- 2601 **Feuerball**, feuerrot 2605 **Purpureum**, purpur
- 2602 **Goldball**, gelb 2606 **Fuscatum**, braun
- 2603 **Salmonium**, lachsrosa 2607 **Album**, weiß
- 2604 **Roseum**, rosa jede Sorte: 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40
- 2610 **Prachtmischung** 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40

### Neue riesenblumige ♂

haben doppelt so große Blüten wie die bisher bekannten Strohblumen.

- 2612 **Feuerkugel**, feuerrot
- 2613 **Goldkugel**, goldgelb
- 2614 **Rosakugel**, rosa Farbtöne
- 2615 **Bronzekugel**, bronzefarben
- 2616 **Purpurkugel**, purpurviolett  
jede Sorte: 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50
- 2611 **Prachtmischung neuer riesenblumiger**  
1 kg 180,— 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50



2683 *Ipomoea tricolor rubra-coerulea*

2700 *Impatiens Schattenglut*

2730 *Lathyrus Cuthbertson*

**Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. ♀ K VII**

- 2619 *scabra zinniaflora semiplena*, goldgelb, halbgefüllt, reichblühende Gruppenpflanze und Schnittstaude. (100)  
100 g 18,40 10 g 3,40 Port. -,40

**Heliotropium peruvianum, Heliotrop. Boraginaceae. ♂ K III**

- 2617 *Marine*, tiefblau, große Dolden (60)  
10 g 28,— 1 g 3,60 Port. 1,20  
2618 *Prachtmischung riesendoldiger* (60)  
10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

**Helleborus, Christrose. Ranunculaceae. ♀ K XI**

- 2620 *niger*, grünlichweiß (35)  
Frostkeimer 100 g 38,40 10 g 6,— Port. -,70  
2621 *hybridus, Neue großblumige Spielarten* (45)  
Frostkeimer 10 g 36,— 1 g 4,40 Port. 1,40

**Heracleum, Riesen-Bärenklau. Umbelliferae. ♀ K XI**

- 2630 *villosum* (giganteum), dekorative Schmuckstaude (180)  
Frostkeimer 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50

**Heuchera, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. ♀ K VII**

- 2631 *sanguinea splendens*, leuchtend-zinnberrot  
10 g 26,— 1 g 3,20 Port. 1,—

**Hesperis, Nachtviole. Cruciferae. ♀ K VII**

- 2634 *matronalis*, rotviolett, Mai bis Juli (100)  
1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. -,35

**Hieracium, Habichtskraut. Compositae. ♀ K VII**

- 2635 *villosum*, gelb, für Felsgärten, Juni/Juli (30)  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,40

**Humulus, Hopfen. Moraceae. ♂ § K III**

- 2640 *japonicus*, für Lauben und Spaliere, schnellwachsend  
100 g 17,20 10 g 3,20 Port. -,40

**Hyacinthus (Galtonia), Riesenhyazinthe. Liliaceae. ♀ K VIII**

- 2650 *candicans*, weiß, glockenformig, Juli bis Oktober (120)  
10 g 3,80 Port. -,40

**Iberis, Schleifenblume. Cruciferae.**

- 2659 *amara imperialis, Hyazinthenblütige Riesen*, schneeweiß (30) ♂ K I 1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. -,35  
2665 *umbellata cardinalis* (Rosa Kardinal), rosarot  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. -,35  
2666 *umbellata Dunnetti* (purpurea), purpurviolett  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. -,35  
2667 *umbellata nana hybrida*, Spezialmischung  
1 kg 80,— 100 g 12,— 10 g 2,40 Port. -,35  
2675 *sempervirens*, dichte Büsche weißer Blumen. ♀ K VII (30)  
100 g 56,— 10 g 8,40 Port. -,80  
2676 *sempervirens, Schneeflocke*, großblumig  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,50

**Ipomoea (Pharbitis), Trichterwinde. Convolvulaceae. ♂ § K I**  
Ipomoen sind schnellwachsende Sommerschlinger mit wunderbaren Blüten.

- 2680 *imperialis Prachtmischung*, buntaufig, gefranst  
1 kg 60,— 100 g 9,20 10 g 1,90 Port. -,35

**2682 purpurea Prachtmischung**

1 kg 24,— 100 g 4,40 10 g 1,— Port. -,30

**2683 tricolor rubro coerulea**, frühblühend, himmelblau

1 kg 70,— 100 g 10,40 10 g 2,20 Port. -,35

**2684 tricolor Scarlet O'Hara**, tiefkarmesinrot, großblumig

1 kg 72,— 100 g 10,80 10 g 2,20 Port. -,35

**2685 tricolor Turris Reinweiß**, riesenblumig, gelbliches Laub

**2686 tricolor Turris Rot-Weiß**, riesenblumig, gelbliches Laub  
jede Sorte: 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. -,50

**Impatiens, Fleißiges Lieschen. Balsaminaceae. ♂ K IX**

Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung schattiger und halbschattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw. wie *Impatiens*, dankbare, unermüdlich blühende Topfpflanze.

- 2696 *holstii nana Lachsrosa*, ein frisches Lachsrosa (20)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60  
2697 *holstii nana Liegnitzia*, tief mennigerot (25)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60  
2700 *holstii nana Schattenglut*, tief dunkelscharlach (30)  
10 g 66,— 1 g 8,40 Port. 1,20  
2699 *sultani Ammerland*, karminrot (40)  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,—  
2701 *sultani nana hybrida*, Mischung niedriger Spielarten (25)  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,—  
2702 *sultani nana Scharlachzwerg*, lachsscharlach (20)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60  
2703 *sultani nana Orangezwerg*, leuchtend-orangescharlach (20)  
10 g 88,— 1 g 11,20 Port. 1,60

**Incarvillea, Freiland-Gloxinie. Bignoniaceae.**

- 2704 *Delavayi*, purpurrosa (80). ♀ K VII  
10 g 11,60 1 g 1,40 Port. -,90

**Kalanchoe, Crassulaceae. ♂ K V**

- 2705 *hybrida Feuerblüte*, wertvolle Marktpflanze, überreich blühend, mit 1½–2 cm großen, leuchtendroten Blumen  
1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—  
2709 *hybrida Goldhybriden*, goldgelb, auch für Schnitt (40)  
1 g 27,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—  
2706 *blossfeldiana Ernst Thiede*, kompakte scharlachrote Marktpflanze (20)  
1 g 28,— 1/8 g 4,40 Port. 1,—  
2707 *blossfeldiana Tom Thumb Feuerkugel*, Neuheit 1956. ♂  
Ein gedrungen, ganz gleichmäßig, etwa 12 cm hoch wachsendes flammendes Käitchen, feurigscharlach, großblumig und unermüdlich blühend. Als Topfpflanze wie für Schalenbepflanzung gleich wertvoll.  
1 g 44,— 1/8 g 6,40 10 Port. 11,60 1 Port. 1,40

**Kochia, Sommerzypresse. Chenopodiaceae. ♂ K II**

- 2712 *trichophylla*, wird im Herbst dunkelrot  
1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. -,30  
2713 *trichophylla Childsii*, frischgrün bleibend  
1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. -,30

**Lantana, Wandelröschen. Verbenaceae. ♂ K III**

- 2714 *hybrida nana*, Mischung niedriger Varietäten (30)  
Die Wandelröschen sind als Topfpflanze und für Freiland hervorragend zu verwenden.  
100 g 27,— 10 g 4,60 Port. -,50

## Lathyrus odoratus

Edelwicke. Leguminosae. ☉ § K I und K II

**Lathyrus odoratus**, riesenblumige

**Zvolanek's Multiflora**

**Vielblumige Treib** (Originalsaat)

Neue, sehr früh blühende Rasse, insbesondere für den Schnitt, sehr langstielig mit meist 6 Blumen, ebenso zur Frühstreuberei geeignet.

- |       |                          |       |                         |
|-------|--------------------------|-------|-------------------------|
| 2731  | Wirbelwind, zartrosa     | 2735  | Geo J. Ball, tiefrosa   |
| 2732  | Rosaschönheit, reinrosa  | 2735a | Red, leuchtendrot       |
| 2733  | Riesenorchidee, lavendel | 2736  | Orangekirschrot         |
| 2733a | Lavendel, großblumig     | 2736a | Blaze, hell scharlach   |
| 2734  | Reinweiß                 | 2737  | Lachs, hell lachsrosa   |
| 2734a | Moon Glow, zartgelb      | 2739  | Elks Purple, dunkelblau |
- Obige Sorten:
- |      |      |       |       |      |      |       |      |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 1 kg | 78,— | 100 g | 11,60 | 10 g | 2,40 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
- 2738 **Prachtmischung**
- |      |      |       |       |      |      |       |      |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 1 kg | 72,— | 100 g | 10,80 | 10 g | 2,20 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus praecox**

**Riesenblumige Treibedelwicken**

**Weihnachtslathyrus**

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 2771  | Oriental, cremefarbig                 |
| 2771a | Apollo, lachsrosa                     |
| 2772a | Shirley Temple, prächtig dunkelrosa   |
| 2773a | Orange (Burpees), rein orange         |
| 2774  | Annie Laurie, karminrosa              |
| 2774a | Balls Rosa, leuchtendrosa             |
| 2774b | Vulkan, feurig kirschscharlach        |
| 2775  | Grenadier, hell scharlach             |
| 2775a | Helles Licht, leuchtend scharlach     |
| 2776  | Schneesturm, weiß                     |
| 2776b | Kaskade, weiß                         |
| 2777  | Harmony, lavendel                     |
| 2777a | Mrs. Herbert Hoover, mittelblau       |
| 2777b | Memory, tief lavendel                 |
| 2778  | Blauer Vogel, tiefblau                |
| 2778a | Zvolanek's Lachs, leuchtend lachsrosa |
- Obige Sorten: 1 kg 58,— 100 g 8,80 10 g 1,80 Port. —,50
- 2779 **Prachtmischung aller Sorten**
- |      |      |       |      |      |      |       |      |
|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 1 kg | 52,— | 100 g | 8,20 | 10 g | 1,70 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|------|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus, Cuthbertson**

Frühblühend, riesenblumige Edelwicken für Freilandkultur. Neue hervorragende Schnittsorten mit besonders langen drahtigen Stielen und sehr großen, meist 4fachen Blumen.

- |      |                         |      |                      |
|------|-------------------------|------|----------------------|
| 2715 | Billy, hellkarmin       | 2725 | Lois, rosa           |
| 2716 | Carol, rosa-weißgrundig | 2726 | Jimmy, tiefscharlach |
| 2718 | Danny, marineblau       | 2728 | Marion, rahmgelb     |
| 2721 | Hazel, hellblau         | 2729 | Ronnie, tieforange   |
| 2724 | Coline, hell scharlach  |      |                      |
- Obige Sorten: 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50
- 2730 **Prachtmischung**
- |      |      |       |     |      |      |       |      |
|------|------|-------|-----|------|------|-------|------|
| 1 kg | 44,— | 100 g | 7,— | 10 g | 1,40 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|-----|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus**

**Cuthbertson Floribunda, Neu!**

Frühblühende, vielblumige für Freilandkultur, lange Stiele mit 6–8 Blüten.

- |       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 2740  | Ann, karminrosa                |
| 2741  | Astrid, hell lavendel          |
| 2742  | Daisy, weiß                    |
| 2743  | Evelyn, lachsrosa              |
| 2744  | Joy, tief lachsrosa            |
| 2745  | Peggy, mauve                   |
| 2746  | Robert, mittelblau             |
| 2747  | William, rosa auf weißem Grund |
| 2747a | Flora, karminrosa              |
| 2748  | Jennie, weiß                   |
| 2749  | Kenneth, blutrot               |
- jede Sorte: 1 kg 52,— 100 g 8,20 10 g 1,70 Port. —,50
- 2750 **Prachtmischung**
- |      |      |       |      |      |      |       |      |
|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 1 kg | 48,— | 100 g | 7,60 | 10 g | 1,50 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|------|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus**

**Zvolanek's Floribunda, Neu!**

Vielblumig, besonders lange, starke Stiele. Blütezeit vor Spencer.

- |        |                    |        |                 |
|--------|--------------------|--------|-----------------|
| 2751/1 | Blutrot            | 2751/5 | Orangekirschrot |
| 2751/2 | Lachsrosa auf weiß | 2751/6 | Tief Rahmgelb   |
| 2751/3 | Marineblau         | 2751/7 | Weiß            |
| 2751/4 | Mittelblau         |        |                 |
- 1 kg 88,— 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,50
- 2751/9 **Prachtmischung**
- |      |      |       |       |      |      |       |      |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 1 kg | 76,— | 100 g | 11,20 | 10 g | 2,20 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus**

**Riesenblumige Spencer**

- |      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2752 | Rubicund, scharlach              |
| 2753 | Welcome, scharlach               |
| 2756 | Burpee's Best White, reinweiß    |
| 2757 | Avalanche, reinweiß              |
| 2758 | Charming, kirschrosa             |
| 2761 | Miß California, lachsfarbig rosa |
| 2762 | Pinkie, rein rosa, riesenblumig  |
| 2765 | Beatall, prächtig lachsrosa      |
| 2767 | Flagship, dunkelblau             |
| 2768 | Capri, silberblau                |
| 2769 | Orangeprinz, tieforange          |
- jede Sorte: 1 kg 50,— 100 g 8,— 10 g 1,60 Port. —,50
- 2770 **Prachtmischung**
- |      |      |       |     |      |      |       |      |
|------|------|-------|-----|------|------|-------|------|
| 1 kg | 44,— | 100 g | 7,— | 10 g | 1,40 | Port. | —,50 |
|------|------|-------|-----|------|------|-------|------|

**Lathyrus odoratus**

- 2783 „Little Sweetheart“ (Kleiner Liebling)
- Zwerg-Duftwicke in vielen zarten Farben, Neuheit. (20)
- |       |      |      |      |       |     |
|-------|------|------|------|-------|-----|
| 100 g | 36,— | 10 g | 5,80 | Port. | 1,— |
|-------|------|------|------|-------|-----|

**Lathyrus latifolius**, Staudenwicke

- 2780 Weiße Perle, großblumig
- |       |      |      |      |       |      |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 100 g | 24,— | 10 g | 4,20 | Port. | —,60 |
|-------|------|------|------|-------|------|
- 2781 Mischung perennierender Lathyrus
- |       |       |      |      |       |      |
|-------|-------|------|------|-------|------|
| 100 g | 21,20 | 10 g | 3,80 | Port. | —,50 |
|-------|-------|------|------|-------|------|

**Leontopodium**, Edelweiß. Compositae. ☼ K VII

- 2785 alpinum, Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen.
- |      |      |     |      |       |      |
|------|------|-----|------|-------|------|
| 10 g | 30,— | 1 g | 3,80 | Port. | 1,20 |
|------|------|-----|------|-------|------|

**Levkojen, Matthiola.** Cruciferae.

**Sommer-Levkojen, Matthiola annua.** ☉ K II

**Frühwunder-Levkoje**

Ein Schlager für den Erwerbsgärtner, etwa 80% gefüllt. Es handelt sich hier um eine neue Levkojen-Klasse, die durch ihre kurze Wachstumsperiode und durch ihre frühe Blütezeit wertvoll ist. Man sät Mitte Februar in einen halbwarmen Kasten, pflanzt, sobald es das Wetter gestattet, ins freie Land und erzielt schon Mitte Mai einen vollen Flor. (55)

- |      |              |
|------|--------------|
| 2790 | Fleischfarbe |
| 2791 | Blutrot      |
| 2792 | Dunkelblau   |
- jede Sorte: 100 g 64,— 10 g 9,60 1000 Korn 2,20 Port. —,70
- 2795 **Mischung obiger Farben**
- |       |      |      |      |           |     |       |      |
|-------|------|------|------|-----------|-----|-------|------|
| 100 g | 58,— | 10 g | 8,80 | 1000 Korn | 2,— | Port. | —,60 |
|-------|------|------|------|-----------|-----|-------|------|

**Mammut-Excelsior-Treib-Levkoje**

Verbesserte Rasse, einstielig, 30 cm lange, breite Blütenrispe, dicht besetzt mit großen Einzelblüten. Zum Treiben und für das freie Land. (65)

- |      |                           |
|------|---------------------------|
| 2796 | Karminrosa                |
| 2797 | Kupferscharlach mit Gold  |
| 2798 | Jllusion, rubinrot        |
| 2801 | Karmesin                  |
| 2802 | Schneeweiß                |
| 2803 | Purpurherz, purpurviolett |
| 2804 | Silberlila                |
| 2805 | Weiß mit rosa Schein      |
| 2806 | Champagner                |
| 2807 | Aprikosenfarbe            |
| 2808 | Chamoisrosa               |
| 2809 | Mondlicht, gelb           |
- jede Sorte:
- |       |       |      |      |           |     |       |     |
|-------|-------|------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 100 g | 120,— | 10 g | 18,— | 1000 Korn | 4,— | Port. | 1,— |
|-------|-------|------|------|-----------|-----|-------|-----|
- 2809a **Prachtmischung**
- |       |       |      |      |           |      |       |      |
|-------|-------|------|------|-----------|------|-------|------|
| 100 g | 104,— | 10 g | 16,— | 1000 Korn | 3,60 | Port. | —,80 |
|-------|-------|------|------|-----------|------|-------|------|

**Brillant-Treib-Levkoje**

Besonders empfehlenswerte, eintriebige Klasse zum Treiben und für Freiland. Einstengelig wie die Excelsior-Treiblevkoje, die Einzelblüten sind größer und sitzen dichter, die Blütezeit liegt um 10–14 Tage früher. 70–80% gefülltblühend, reine kräftige Farben, feste Stiele, nach dem Schnitt besonders lange haltbar. Aussaat Dezember – Blüte Anfang April: Aussaat Januar – Blüte Anfang Mai. Pflanzweite 10 x 10 cm, Höhe 55 cm.

- |      |           |      |            |
|------|-----------|------|------------|
| 2810 | Granatrot | 2816 | Karmesin   |
| 2811 | Rubinrot  | 2817 | Silberlila |
| 2812 | Violett   | 2818 | Hellblau   |
| 2813 | Weiß      | 2819 | Gelb       |
| 2815 | Rosa      |      |            |
- jede Sorte: 100 g 220,— 10 g 32,— 1 g 4,— Port. 1,40
- 2820 **Prachtmischung**
- |       |       |      |      |     |     |       |      |
|-------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|
| 100 g | 220,— | 10 g | 32,— | 1 g | 4,— | Port. | 1,40 |
|-------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|



2820 Brilliant-Treib-Levkoje



2880 Lilium longiflorum Weiße Wolke



2829 Dresdner immerbl. Sommer-Levkoje

### Dresdner immerblühende Sommer-Levkoje

für Beete und Binderel, mit reichverzweigten, schlanken, lockeren Rispen (60).

#### 2829 Prachtmischung

100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

### Schreibers allgefüllte Stangen-Levkojen

Die Sämlinge der später gefülltblühenden Pflanzen sind von hellgrüner Farbe, während die einfachblühenden eine intensiv dunkelgrüne Farbe zeigen. Diese werden schon beim Pikieren aussortiert. Je wärmer die Sämlinge stehen, desto leichter verwischen die Farbunterschiede. Es ist deshalb vorteilhaft, die Temperatur bis zum Pikieren auf etwa 12° zu halten. Durch dieses Verfahren kann die Pflege auf die wertvollen gefülltblühenden Pflanzen verwandt werden, und damit wird die Levkojenkultur für Schnitt und Treiberei bedeutend lohnender.

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 2841 Weiß           | 2846 Karminrosa                |
| 2842 Gelb           | 2847 Karmin                    |
| 2843 Goldlachs      | 2848 Rubin                     |
| 2844 Zartrosa       | 2849 Hellblau                  |
| 2845 Tiefrosa       | 2850 Dunkelblau                |
| jede Sorte:         | 10 g 18,60 1 g 2,80 Port. 1,20 |
| 2852 Prachtmischung | 10 g 16,— 1 g 2,40 Port. 1,10  |

### Winter-Levkojen, Matthiola incana

#### Nizzaer frühblühender Winter-Levkojen

Aussaat Juli, frostfrei überwintern, Blütezeit zeitiges Frühjahr. Auch als Sommerlevkojen kultiviert ganz vorzüglich (70).

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 2830 Hellblau (Silberlila)                      | 2834 Karmesin                 |
| 2831 Dunkelblau (Violett)                       | 2835 Schöne von Nizza         |
| 2832 Kanariengelb                               | 2836 Rosa (Königin Alexandra) |
| 2833 Montblanc, reinweiß                        | 2837 Mandelblüte, zartrosa    |
| Obige Farben:                                   |                               |
| 100 g 33,60 10 g 5,60 1000 Korn 1,60 Port. —,70 |                               |
| 2840 Prachtmischung                             |                               |
| 100 g 32,— 10 g 5,60 1000 Korn 1,60 Port. —,60  |                               |

### Großblumige Erfurter Winter-Levkoje

Aussaat Mai bis Juni, frostfrei überwintern, Blütezeit Frühjahr (55)

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 2870 Kaiserin Elisabeth, karminrosa     |                                    |
| 2871 Weiße Dame, weiß                   |                                    |
| 2872 Deutscher Fleiß, leuchtendrosa     |                                    |
| 2873 Königin Astrid, intensiv karminrot |                                    |
| jede Sorte:                             | 10 g 30,— 1000 Korn 6,— Port. 1,20 |
| 2874 Mischung                           | 10 g 24,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20 |

- 3396 **Philodendron selloum**. Buschig verzweigte, nicht rankende dekorative Zimmerpflanze, 15 Monate nach der Aussaat verkaufsfertig. Die tiefgrünen gewellten Blätter bekommen mit zunehmendem Alter immer tiefere Einschnitte und Schlitzte. Lieferung nur nach Vorausbestellung bis Anfang Januar sofort nach der Samenreife Februar–April, sofortige Aussaat.  
250 Korn 24,— 100 Korn 9,60 10 Korn 1,20

### Liatris, Prachtscharte. Compositae.

- 2875 **spicata**, purpurrosa, August–September (75)  
10 g 4,80 Port. —,50

### Lilium, Lilie. Liliaceae. ♀ K VII

- 2880 **longiflorum Weiße Wolke**. Neu! Früh, zum Treiben, Sämlinge blühen 12–16 Monate nach der Aussaat (70)  
10 g 66,— 1 g 8,40 Port. (50 Korn) 1,60
- 2881 **regale, Königsllilie**, große duftende Blumen, weiß, außen rosa prachtvoll für Freiland und Töpfe. (120)  
100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70
- 2882 **auratum, Goldbandllilie**, weiß, gelb gestreift, stark duftend (120)  
100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,90
- 2883 **martagon, Türkenbundllilie**, hellrot, braun gefleckt (100)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 2884 **willmottiae**, orange mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, blüht im Jahr der Aussaat (120)  
100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

### Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.

- 2885 **maroccana Feenstraub**, reichblühend, große Blumen, duftige Farben (30) ☉ K I  
100 g 10,40 10 g 2,20 Port. —,35
- 2886 **cymbalaria**, helllila, für Ampeln und Felsen. ♀ K VII (10)  
100 g 64,— 10 g 9,60 Port. —,80

### Linum, Lein, Flachs. Linaceae.

- 2887 **perenne**, ausdauernder Lein, hellblau (75) ♀  
100 g 9,20 10 g 1,90 Port. —,35
- 2888 **grandiflorum rubrum**, rotblühender Lein (40) ☉ K I  
1 kg 38,— 100 g 6,— 10 g 1,30 Port. —,30


### Lobelia erinus, Männertreu. Campanulaceae. ☉ K IV

Niedrige Lobelien für Teppichbeete, Einfassungen und Topfkultur.

- 2990 **compacta pumila splendens**, eine ganz niedrige, tiefblaue Lobelle mit großem weißem Auge.  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- 2991 **compacta Kristallpalast**, tiefblau, dunkellaubig  
100 g 88,— 10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,80
- 2992 **compacta Kaiser Wilhelm**, kornblumenblau, helllaubig  
100 g 76,— 10 g 11,60 1 g 1,40 Port. —,80
- 2994 **compacta Blauer Stein**, dunkelblau  
100 g 96,— 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90
- 3000 **pendula Saphir**. Ampel-Lobelien. Tiefblau mit weißem Auge, rankt bis 50 cm lang. Reizend als Zwischenpflanzung für Balkonkästen, gedeiht gut im Halbschatten.  
10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,60



3026 *Lupinus Russells Hybriden*



3051 *Mimulus tigrinus grandiflorus*



3245 *Pentstemon gent. giganteus*

### Lobelia (Fortsetzung)

- 3001 **Lobelia fulgens Königin Victoria**, scharlachrot, Laub dunkel, Staudenlobelia, 90 cm hoch.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,50

### Lonas, Ruhrkraut. Compositae. ☉ K II

- 3002 **inodora**, gelbes Ageratum, wertvoll für Binderel als Frisch- und Trockenblume (35) 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### Lunaria, Mondviole. Silberblatt. Cruciferae. ☉ K VII

- 3006 **annua** (biennis), rot, Fruchtstände für Herbststräuße (120) 100 g 10,— 10 g 2,— Port. —,35

### Lupinus, Wolfsblume. Leguminosae.

- 3016 **einjährige hohe Sorten** 1 kg 100 g 10 g Port.  
gemischt, ☉ K I ..... 40,— 6,40 1,40 —,30  
3017 **einjährige halbhoh Sorten**  
gemischt ..... 40,— 6,40 1,40 —,30  
3018 **einjährige niedrige**  
**Spezialmischung** ..... 64,— 9,60 2,— —,35

### Lupinus polyphyllus

Stauden-Lupinen (100) ☉ K VII

Die farbenreichen Stauden-Lupinen sind leicht aus Samen zu vermehren, sie blühen Juli/August, bei zeitiger Aussaat am Standort noch im ersten Jahr.

- 3020 **Rubinkönig**, rubinviolett ..... — 10,40 2,20 —,35  
3021 **coeruleus, blaue Farbtöne** ..... 36,— 5,80 1,30 —,30  
3023 **roseus, rosa Farbtöne** ..... — 12,80 2,40 —,35  
3024 **Abendglut**, gelbe und rote Farben  
in wirkungsvoller Mischung ..... 136,— 18,40 3,40 —,40  
3025 **Prachtmischung** ..... 64,— 9,60 2,— —,35  
3026 **Russells Hybriden**  
Prachtmischung vieler Farbtöne .... 130,— 17,20 3,20 —,40

### Lupinus polyphyllus „Russels“

in reinen Farbensorten siehe unter Neuheiten.

### Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae. ☉ K VII

- 3031 **chalcidonica** (brennende Liebe), scharlach, Juni/Juli (90) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

### Malope trifida, Trichtermalve. Malvaceae. ☉ K I

- 3035 **grandiflora Mischung** (100) 100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

### Matricaria, Mutterkraut. Compositae. ☉ K II

(Chrysanthemum parthenium).

Reichblühende Edelkamille, für Einfassungen, Beete und Friedhöfe.

- 3038 **eximia nana Schneeball**, weiß, dichtgefüllt (20) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90  
3039 **eximia nana Goldball**, gelb, dichtgefüllt (20) 10 g 16,80 1 g 2,— Port. 1,—

### Matthiola, Gemshorn. Cruciferae. ☉ K I

- 3040 **bicornis**, rosiglavendel, sehr wohlriechend, gutes Bienenfutter (45) 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

### Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. ☉ K II

- 3042 **criniflorum**, schönste Färbungen, gerberadehnliche Blüten von 3 cm Ø, wundervoll für Steingärten und Sommerbeete, kriechend 100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50

### Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. ☉ K IX

- 3047 **pudica**, interessante Topfpflanze (Rühr mich nicht an) (60) 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

### Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae. ☉ K I und II

- 3051 **luteus tigrinus grandiflorus**, großblumige getigerte und gefleckte in reichhaltiger Mischung (30)

100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

### Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae. ☉ K III

- 3053 **jalapa, Prachtmischung**, duftende Nachtblüher (60)

100 g 5,80 10 g 1,30 Port. —,30

### Musa, Bananenbaum. Musaceae.

- 3055 **ensete**, dekorative, schnellwüchsige Blattpflanze, im ersten Jahr bis 2 m hoch wachsend. 100 Korn 24,— 5 Korn 1,60

### Myosotis, Vergißmelnicht. Boraginaceae. ☉ K VII

#### Myosotis alpestris

100 g 10 g Port.

- 3062 **Indigo**, dunkelblau (30) ..... 28,80 4,80 —,50  
3063 **Indigo compacta**, tiefblau (20) ..... 43,20 6,80 —,70  
3065 **gigantea Blaues Wunder**, großblumig, kräftig. Blau, für Schnitt unübertroffen (30) 1 g 2,40 — 19,20 —,80

- 3067 **Blauer Korb**, tiefblau, geschlossen aufrecht wachsend (25) ..... 58,— 8,80 —,80

- 3068 **Blaue Kugel**, leuchtblau, kugeliger Wuchs (15) ..... 88,— 12,80 —,90

- 3069 **Messidor**, dunkelblau, spätblühend ..... 43,20 6,80 —,70

- 3070 **Kobaltblau**, tiefblau, großblumig (30) ... 43,20 6,80 ,70

- 3072 **Blauer Strauß. Neu!**  
Die tiefblaue, hervorragende Schnittsorte mit großen Blumen. Das tiefste, kräftigste und leuchtendste Blau aller Myosotis. Läßt sich auch kalt treiben für den frühen Blumenschnitt. 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

- 3073 **Marina. Neu!**

Eine Verbesserung der kugelförmig wachsenden „Blauer Ball“. Wuchshöhe etwa 12–15 cm, sehr ausgeglichen. Verzweigt sich außergewöhnlich gut und ist deshalb für Rabatten und Grabpflanzungen geradezu prädestiniert, im Gegensatz zu den bisher für diesen Zweck auch benutzten Alpestrisorten. 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

### Myosotis hybrida

Zum Treiben für Topfkultur und für Schnitt. Aussaat Juli. Keimen langsam und ungleichmäßig.

- 3078 **Marga Sacher** himmelblau, großblumig 10 g 1 g Port.  
(25) ..... 56,— 6,80 2,—  
3079 **Ruth Fischer**, lebhaft blau, frühblühend (25) 40,— 5,60 1,40  
3080 **Isolde Krotz**, verb. Ruth Fischer (25) ..... 40,— 5,60 1,40  
3081 **Liebesstern**, blau, dunkles Laub (20) ... 30,— 3,80 1,20  
3082 **Annemarie Fischer**, dunkelblau, großblumig, kompakt (15) ..... 54,— 6,60 2,—

### Myosotis oblongata

Lieferrn bei Sommeraussaat in erster Linie Schnitt-Vergißmelnicht unter Glas. Bei zeitiger Frühjahrssaat blühen oblongata den ganzen Sommer hindurch.

- 3086 **Blaue Grasmücke**, tiefblau, vorzüglicher 100 g 10 g Port.  
Winterblüher (30) ..... 28,80 4,80 —,50

- 3088 **Myosotis palustris semperflorens grandiflora** (Nixenaugen), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst, leuchtend blau (30) ... 88,— 12,80 —,90

## Nemesia strumosa

Elfenspiel. Scrophulariaceae. ☉ K II

Nemesien zählen zu den reichblühendsten Sommerblumen in reichen aparten Farben. Nach der Blüte abgeschnitten, geben sie einen zweiten Flor.

- 3093 **compacta superbissima Triumph Prachtmischung**, großblumig, reiche Farben, niedrig (20) 100 g 64,— 10 g 9,60 1 g 1,20 Port. —,80

- 3094 **grandiflora (suttonii) Prachtmischung**, wirkungsvolles, apartes Farbenspiel (30) 100 g 38,40 10 g 6,— Port. —,70

## Naegelia, Gesneriaceae. ☐ K V

- 3091 **hybrida nana halbhohe großblumige Spielarten** (30) 1 g 54,— 1/8 g 8,— 1000 Korn 2,40 Port. 1,—  
Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten der Gesneriaceae. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai/Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

## Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3096 **insignis**, früher reinblauer Blütenteppich (15) 1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,35  
3097 **Prachtmischung** 1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,35

## Nicotiana, Ziertabak. Solanaceae. ☉ K III

Eine vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanze.

- 3098 **alata (affinis) grandiflora hybrida**, Prachtmischung (80) 100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40  
3099 **sanderæ atrosanguinea**, Scharlachkönig, dunkelkarmesin (75) 100 g 21,20 10 g 3,80 Port. —,40

## Nigella, Jungfer im Grünen. Ranunculaceae. ☉ K I

- 3102 **damascena plena Miß Jekyll**, himmelblau (45) 1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,30

## Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae. ☉ K VII

- 3110 **missouriensis**, prächtige, gelbblühende Staude für Felsgärten (30) 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90

## Papaver, Mohn. Papaveraceae.

Einjähriger Mohn. Juni/Juli. ☉ K I 100 g 10 g Port.

- 3112 **glaucum, Tulpen-Mohn**, dunkelscharlach (50) 12,80 2,40 —,35

- 3114 **rhoeas, einfachblühender Seidenmohn**, Prachtmischung 8,— 1,60 —,35

- 3115 **rhoeas plenum, allgefüllter Seidenmohn**, Prachtmischung (60) 19,20 3,60 —,40

- 3117 **somniferum plenum, gefüllter Gartenmohn**, riesige gefüllte und geschlitzte Blumenbälle (90) 8,20 1,70 —,35

- 3119 **paeoniflorum plenum, gefüllter Paeonienmohn**, große dichtgefüllte glattrandige Blumen (90) 8,20 1,70 —,35

Ausdauernder Staudenmohn. ☉ K VIII

- 3140 **orientale hybridum**, Prachtmischung ... 33,60 5,60 —,60

- 3141 **orientale colosseum, glutrot** (90) 36,— 5,80 —,60

- 3142 **orientale Königin Alexandra**, lachsrosa 33,60 5,60 —,60

- 3149 **nudicaule plenum, gefüllter Islandmohn** 72,— 10,80 —,90

- 3150 **nudicaule giganteum Prachtmischung** 54,— 8,— —,80

- 3153 **nudicaule orange** 48,— 7,60 —,80

- 3154 **nudicaule Kardinal, roter Islandmohn** — 19,20 1,—

## Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae. ☐ K IX

- 3182 **coerulea**, blaublühende Schlingpflanze für Spaliertöpfe 10 g 9,60 Port. —,80

## Perilla, Erzblatt. Labiatae. ☉ K II

- 3226 **nankinensis foliis atrop. laciniatis** (60) schöne Blattpflanze mit purpurroten Blättern. 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,35

## Pentstemon, Bartfaden. Scrophulariaceae. ☉ K II (75)

- 3245 **gentianoides giganteus Prachtmischung**, riesenblumig, prächtige Farben. 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,90

- 3246 **gentianoides Scharlachkönigin**, leuchtendrot 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,90

- 3248 **barbatus (Chelone barbata) hybridus**, Mischung ☉, K VII Stauden-Pentstemon, schön zum Schnitt. 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

## Petunien ☉ Spezialzucht

Unsere Petunien sind sämtlich in Töpfen kultiviert und handbefruchtet. Die Qualität ist unübertroffen.

### Petunia hybrida nana

Kleinblumige niedrige Petunien für Balkonschmuck, Gruppen und Topfkultur.

- 3290 **Liliput Schneewittchen**. ☉ Neu! Eine neue, ganz kompakt und nur etwa 15 cm hoch wachsende Beet- und Topfpetunie mit schneeweißen, etwa 2 cm großen Blüten. Der Flor ist überreich und anhaltend. 10 g 72,— 1 g 9,20 Port. —,80

- 3291 **Brilliance** (heterosis), leuchtendkarmin

- 3292 **Pink Beauty** (heterosis), leuchtendrosa

Zwei neue heterosis-Sorten, die sich durch reiches und williges Blühen und Widerstandsfähigkeit gegen Regen auszeichnen. Beide Sorten:

1 g 40,— 1/8 g 5,60 1000 Korn 4,40 Port. 1,40

- 3300 **Himmelsröschen**, feurigrosa, ganz niedrig, die schönste reinrosa Sorte für Gruppen, Balkon- und Fensterkasten. 10 g 58,— 1 g 7,20 Port. —,80

- 3299 **Feuerkönig Selektion** ☉ (Comanche, Crater)

Unsere „Feuerkönig“ ist eine bedeutende Verbesserung von „Feuerwehr“. Der Pflanzenbau ist verzweigter und buschiger, die Blumen sind größer, die Reichblütigkeit ist enorm. Für Gruppen-, Balkon- und Fensterbepflanzung von einmaliger Wirkung. Das feurigste Rot, das wir zur Zeit in Petunien haben. 10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3305 **Schneeglocke**, schneeweiß 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

- 3307 **Ratsherr**, dunkelblau 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

- 3308 **Admiral**, marineblau, besonders kompakter Wuchs, reichblühend, wertvoll. Zur Zeit die beste niedrige, dunkelblaue Petunie. 1 g 14,— 1000 Korn 3,— Port. —,90

- 3309 **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachrot, Wuchs wie Himmelsröschen, die Blütenfarbe ist dunkler und leuchtender, überaus reichblühend. 10 g 72,— 1 g 9,20 1000 Korn 1,80 Port. —,80

- 3310 **Marienkäfer**, leuchtend karminrot mit scharlach Auflage, von außerordentlicher Leuchtkraft. 10 g 78,— 1 g 10,— 1000 Korn 2,— Port. —,80

- 3313 **Prachtmischung** kleinblumiger niedriger Petunien, aus obigen Sorten zusammengestellt. 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70

### Petunia hybrida pendula Balkon-Petunien

Altbekannte etwa 50 cm herabhängend wachsende Rasse.

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 3315 <b>Weiß</b>           | 3318 <b>Rosa</b>                     |
| 3316 <b>Dunkelblau</b>     | 3319 <b>Leuchtkarmin</b>             |
| 3317 <b>Purpurrot</b>      | 3320 <b>Stern</b> , rotweiß gefleckt |
| Obige Sorten:              | 10 g 52,— 1 g 6,60 Port. —,70        |
| 3326 <b>Prachtmischung</b> | 10 g 48,— 1 g 6,40 Port. —,70        |

### Petunia hybrida grandiflora

großblumige Balkon-Petunien 1 Port. = 250 Korn

- 3330 **Alba**, reinweiß
- 3331 **Kermesina**, lebhaft karmesinrot
- 3333 **Purpurkönigin**, dunkelpurpur
- 3334 **Violacea**, dunkelviolet
- 3335 **Brillantrosa**, leuchtend brillantrosa
- 3336 **Balkonkönigin**, blau, weiß gesternt
- 3337 **maculata**, purpur, weiß gefleckt
- 3341 **Blaue Schönheit**, ☉ besonders edle Blüten von reinblauer Farbe.
- 3342 **Silbersaum**, schwarzblau mit weißem Saum
- Obige Sorten: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—
- 3332 **Marktkönigin**, leuchtend karminrot, scharlach überlegt 1 g 23,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20
- 3343 **Karminscharlach** ☉ diese neue, sehr wirkungsvolle Farbe in Karminscharlach mit goldigem Schlund bereichert das Sortiment der großblumigen Balkon-Petunien um eine wertvolle Sorte. 1 g 21,20 1000 Korn 3,60 Port. 1,—
- 3345 **Prachtmischung**, besteht aus den besten großblumigen Sorten. 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. —,90

3379 *Petunia superbissima* nano3370 *Petunia grandiflora* nano Weiße Wolke3299 *Petunia* nano Feuerkönig**Petunia hybrida grandiflora fimbriata**  
großblumige gefranste Balkon-Petunien

- 3350 **Ballerina**, lachsrot 1 Port. = 250 Korn  
 3352 **Rosalinde**, zartrosa  
 3353 **Purpurea**, dunkelpurpur  
 3354 **Marine**, samtig-dunkelblau  
 3355 **Titania**, purpur mit weißem Rand  
 3356 **Coerulea**, zartblau, dunkler geadert  
 3358 **Maculata**, rot und weiß gefleckt  
 3359 **Brillantrosa**, leuchtendes Brillantrosa  
 3360 **Venosa**, purpur Adern auf hellem Grund  
 3361 **Kermesina**, karmesinrot  
 3362 **Alba**, weiß

jede Sorte: 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—

- 3351 **Miranda**, leuchtend-scharlachrot  
 3363 **Pepita**, dunkelkarmin, weißgefleckt  
 3364 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot, goldiger Schlund  
 jede Sorte: 1 g 20,— 1000 Korn 3,80 Port. 1,20  
 3365 **Prachtmischung gefranster**  
 10 g 128,— 1 g 16,80 1000 Korn 3,20 Port. 1,—

**Petunia hybrida grandiflora nano**  
Großblumige niedrige Petunien, Erfurter Zwerg

1 Port. = 250 Korn

- 3370 **Weiße Wolke**. Diese reinweiße Sorte blüht überaus reich, die Einzelblüte hat 8–10 cm Durchmesser, 25 cm.  
 3371 **Brillant**. ☼ Das Gegenstück zu „Weiße Wolke“ in Brillantrosa, 30 cm.  
 3373 **Blender**. ☼ Leuchtend lachsrot. 25 cm.  
 3374 **Karminrosa**. ☼ Das lebhaft Karminrosa wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht. 25 cm.  
 3375 **Karmesinrot**. ☼ Ein schönes Purpurkarmesinrot, 25 cm.  
 3376 **Sommernacht**. Samtig-dunkelblau  
 jede Sorte: 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20  
 3372 **Marktprinzessin**. Marktprinzessin besitzt die Farbe der allgemein beliebten Sorte „Marktkönigin“, lebhaft karminscharlach, 25 cm. 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50  
 3369 **Popcorn**. Neu! Reinweiß, riesenblumig.  
 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,50  
 3378 **Zigeunerblut**. Neu! Eine F-Hybride vom Typ der „Weißen Wolke“, besonders beachtenswerte niedrige, großblumige Petunie in Feuerig-lachsscharlach.  
 Originalpackung: 1 g 58,— 1/4 g 16,— 1/8 g 8,60  
 1 Port. (ca. 350 Korn) 3,60

- 3377 **Prachtmischung** großblumiger Zwerg-Petunien.  
 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20

**Petunia hybrida grandiflora superbissima**  
Gewellte Riesen-Petunien mit großem gefigertem Schlund. 1 Port. = 250 Korn

**Petunia hybrida grandiflora superbissima nano**  
 Unsere niedrigen Prachtsorten beginnen mit dem Flor viel früher als die hohen. Die riesigen Blumen erscheinen im Aufblühen gefüllt. Die Pflanzen beginnen schon von 15 cm Höhe an zu blühen, sind besonders für den Marktgärtner als Prunkpflanze von großer Wirkung. Der Flor setzt sich den ganzen Sommer hindurch fort.

- 3379 **Prachtmischung** 1 g 32,— 1000 Korn 6,40 Port. 1,60  
 3379/1 **Karmesinrot** ☼ 3379/3 **Weiß** ☼  
 3379/2 **Rosa** ☼ 3379/4 **Hellrosa** ☼  
 jede Sorte: 1 g 32,— 1000 Korn 6,40 Port. 1,60

**Petunia hybr. grandiflora superbissima**

Riesenblumige Elitesorten. Diese Klasse wird bis 80 cm hoch.

- 3380 **Prachtmischung**. 1 g 23,20 1000 Korn 5,60 Port. 1,60  
 3380/1 **Deutsche Kaiserin**, bläulichweiß, veilchenblau geadert  
 3380/2 **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa, purpur geadert  
 3380/3 **König Alphons**, dunkelpurpur, Schlund schwarz gekraust  
 3380/4 **Dunkelkupferrot**, herrliche anilinrote Farbe  
 3380/5 **Silberrosa**, auf rosigem Grund, amarantrosa getuscht  
 3380/6 **Lachskönigin**, herrliches Lachsrosa, dunkler geadert  
 3380/7 **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur  
 3380/9 **Rheingold** (alba), weiß mit gelbem Schlund  
 3380/10 **Kupferscharlach weiß gesternt**  
 3380/11 **Camilla**, rosa, rot geadert mit dunkler Mitte  
 jede Sorte: 1 g 23,20 1000 Korn 5,60 Port. 1,60

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata nano**

Großblumige gefranste niedrige Petunien

1 Port. = 250 Korn

Die etwa 30 cm hohen kompakten Büsche sind übersät mit etwa 8 cm großen gefransten Blüten. Für Rabatten, aber auch als Topfpflanze und Fensterkasten einzig schön.

- 3381 **Abendsonne**, brillantrosa  
 1 g 25,60 1000 Korn 4,80 Port. 1,20  
 3382 **Gottfried Michaelis**, purpurrot  
 3384 **Spitzenschleier**, reinweiß  
 3385 **Frohsinn**, rosa mit weiß, heiteres Farbenspiel  
 3385/1 **Blauer Falter**, samtig-dunkelblau  
 jede Sorte: 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20  
 3385/2 **Edelstein**, ☼ amethystblau, eine aparte Farbe  
 3385/3 **Tango**, lachsscharlachrot. Der reichverzweigte, kompakte Wuchs, die Reichblütigkeit, die leuchtende, auffallende Blütenfarbe machen „Tango“ zu einer wertvollen Topf-, Beet- und Balkonpflanze. Jede: 1 g 27,60 1000 Korn 5,60 Port. 1,40  
 3383 **Prachtmischung** gefranster Erfurter Zwerg-Petunien.  
 10 g 170,— 1 g 21,20 1000 Korn 4,— Port. 1,20

**Gefüllte Petunien****Petunia superbissima fl. pl. „Vollendung“** ☼

- 3386/1 **Prachtmischung** 1 Port. = 100 Korn  
 3386/2 **Purpurball**, leuchtend-purpurrot  
 3386/3 **Rosakönigin**, rosa Farben  
 3386/4 **Lachskönigin**, altlachsrosa

jede Sorte: 1/4 g 16,— 1 Port. 2,40 10 Port. 20,—

Die allgefüllte Riesenpetunie „Vollendung“ bringt 90% dichtgefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10–14 cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist ein reiches von Dunkelrot bis Rosa, Hellrosa bis Weiß. Der Wuchs ist ein kompakter, gut verzweigter, weshalb diese Petunie auch als ideale Topfverkaufspflanze angesehen werden kann.

**Allgefüllte Petunien Pan American**

Die Pflanzen sind ganz kompakt, von der Basis aus verzweigt und buschig wachsend, übersät mit dichtgefüllten großen Blüten in sehr schönen, leuchtenden Farben. 1 Port. = 100 Korn



- 3388 **Caprice**, rosig-rosenrot 3387 **Allegro**, lachsscharlach  
 3390 **Menuett**, orchideenlavendel 3389 **Sonate**, reinweiß  
 3392 **Nocturne**, violett-purpur 3393 **Rhapsodie**, weinrot-purpur  
 3391 **Mischung obiger Sorten**

jede Sorte: 1 Port. 2,40 10 Port. 20,—

3314 **Allgefüllte Topf- und Beet-Petunie Gärtnerstolz**

Die schönste niedrige kleinblumige gefülltblühende leuchtend-rosa Gruppensorte. Gleichmäßig 20 cm hoch wachsend, von Mai bis zum Frost enorm reich blühend.

1/4 g 20,— 1000 Korn 10,— 1 Port. 2,50

3378 *Petunia grandiflora nana* Zigeunerblut3407 *Phlox drummondii grandifl.* Prachtmischung3441 *Primula elatior gigantea***Phacelia**, Bienenfreund. Hydrophyllaceae. ☉ K I

- 3394 *tanacetifolia*, wertvolle Bienenweidepflanze (90)  
1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,30
- 3395 *campanularia*, enzianblau mit weiß  
1 kg 116,— 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

**Phlox**, Flammenblume. Polemoniaceae.

- 3407 *drummondii grandiflora*, **Prachtmischung**  
Eine unserer dankbarsten Sommerblumen, herrliche Farben  
(30) ☉ K II 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60
- 3415 *drummondii grandifl. nana compacta*, **Prachtmischung**  
Niedrige Büsche, ausgezeichnet für Beete (15)  
100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80
- 3414 **Zwerg-Phlox Sternenzauber**  
Ein niedriger Sternphlox, die Mischung enthält eine Vielzahl  
guter Farben, so daß man wirklich von einem reichhaltigen  
Farbenspiel sprechen kann. 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90
- 3406 *decusata grandiflora* (*paniculata*), Staudenphlox, neue  
Hybriden gemischt. Frostkeimer. (90) ☉ K XI  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

**Phoenix**, Dattelpalme. Palmae. △ K VI

- 3416 *canariensis* (*jubae*)  
1000 Korn 24,— 100 Korn 3,20 Port. —,80

**Physalis**, Lampionpflanze. Solanaceae. ☉ K VII

- 3417 *franchetii*, orangerote Lampions (70)  
100 g 27,— 10 g 4,60 Port. —,50

**Portulaca**, Portulak-Röschen.

Portulacaceae. ☉ \* K II (15)

- 3428 *grandiflora*, einfache in **Prachtmischung**  
100 g 12,— 10 g 2,40 Port. —,35
- 3429 *grandiflora plena*, gefüllte in **Prachtmischung**  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

**Potentilla**, Fingerkraut. Rosaceae. ☉ K VII

- 3431 *nepalensis* **Miss Willmott**, leuchtend karminrosa,  
Juli/August (30) 100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80
- 3432 *aurea*, primeigelbe Blumen mit goldgelber Mitte, für Stein-  
gärten, Juni/Juli (25) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

**Primula**, Primel. Primulaceae. ☉ K VII

Staudenprimel. Gartenprimel.

- 3435 *auricula gigantea*, **Prachtmischung** von Nummerblumen (15)  
10 g 24,— 1 g 3,— Port. 1,20
- 3436 *beesiana*, Etagenprimel, leuchtend samtpurpur, Frostkeimer  
(60) 10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3438 *bulleesina hybrida*, Etagenprimel, neue Spielarten in Rosa,  
Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, Frostkeimer (80)  
10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3438/1 *bulleyana*, leuchtend chromgelb, Mai-Juli (60)  
10 g 38,— 1 g 5,20 Port. 1,30
- 3437 *cortusoides*, purpurrosenrotes Himmelsschlüsselchen (25)  
10 g 34,— 1 g 4,40 Port. 1,20
- 3439 *denticulata grandiflora hybrida*, schöne frühblühende  
Kugelprimel, eignen sich sehr gut zum Schnitt und zum Treiben  
(30) 10 g 82,— 1 g 10,60 Port. 1,60

3439/1 *denticulata cashemiriana* Rubin, rotviolett

1 g 20,— Port. 2,—

3439/2 *denticulata cashemiriana*, lila, April/Mai (30)

1 g 10,60 Port. 1,60

3440 *elatior grandiflora*, **Prachtmischung**, großblumig.Gestielte Gartenprimel, für Schnitt und Treiberei gut geeignet  
(30) 100 g 120,— 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—3441 *elatior gigantea*, **Prachtmischung**, riesenblumig, das  
Schönste und Großblumigste, was es in dieser Klasse gibt.

10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

3442 *elatior rote Farben* 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—3443 *elatior aurea*, goldgelb 10 g 18,— 1 g 3,80 Port. 1,—3444 *elatior alba*, weiß 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—3446 *acaulis grandifl.* **Blau Auslese** 1 g 12,— Port. 2,—3447 *acaulis grandifl.* **Gelbe Auslese** 1 g 12,— Port. 2,—3448 *acaulis grandifl.* **Rote Auslese** 1 g 12,— Port. 2,—3449 *acaulis grandifl.* **Weiß Auslese** 1 g 12,— Port. 2,—3450 *acaulis grandiflora* **Prachtmischung**

10 g 72,— 1 g 9,— Port. 1,40

Die stengellose *Primula acaulis* ist die beliebteste Topf- und  
Beetprimel.3452 *japonica* **Prachtmischung**, jap. Etagenprimel,

Frostkeimer (50) 10 g 30,— 1 g 3,80 Port. 1,20

3453 *kewensis* **Thurgold**, großblumig, gelb, fast mehlfrei, für Topf  
und Schnitt, Dezember-Februar (30) 1 g 20,— Port. 2,—3453/1 *kewensis* **Bergfrühling**, leuchtend gelb, mehlfrei, kräftiger  
Wuchs, reichblühend 1 g 24,— Port. 2,—3454 *florindae*, zitronengelbe Riesenprimel, Frostkeimer (100)

10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,—

3455 *pruhoniciana* (Helenae), große karminpurpur Polsterbüsche,  
März/April (15) 1 g 20,— 1/8 g 3,40 Port. 2,—3458 *rosea grandiflora* **Frühlingsleuchte**, früheste, farben-  
schönste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (20)

1 g 8,— Port. 2,—


**Zur Kultur der *Primula malacoides***

*Primula malacoides* neigen gern zum Variieren, deshalb muß der Züchter an seine Samenträger höchste Anforderungen stellen. Wir haben festgestellt, daß gutes Saatgut nur von Winterkultur zu erzeugen ist und wenden wir diese Kultur nur noch an; das heißt, daß unsere Samenträger im Januar/Februar in Vollblüte stehen. Dieses hochwertige Saatgut muß natürlich etwas teurer sein als das aus Sommerkultur erzeugte Saatgut. Soll die Freude an der Topfpflanzenpflege beim kaufenden Publikum erhalten beziehungsweise weiter gefördert werden, dann müssen wir ihm auch gut kultivierte Pflanzen anbieten und den Kunden auf die Lebensbedingungen der Pflanzen aufmerksam machen.

Man muß immer wieder feststellen, daß bei manchen Kollegen der Kulturzustand dieser sonst so schönen Pflanzen zu wünschen übrig läßt. In diesen Fällen sind die Pflanzen offensichtlich zu warm herangezogen worden, oder es ist auch zu spät ausgesät worden. Deshalb möchten wir hier noch einige Hinweise über die Kultur geben. Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Juliwoche, nicht später. Aussaat bei mäßiger Wärme, 12 bis 15 Grad halten, hohe Wärme behindert die Keimung. Das A und O bei der Kultur der *Primula malacoides* ist niedrige Temperatur und im Winter heller Standort, 8-10°C Heizwärme reichen völlig aus, steigt die Heizwärme über 10 Grad, dann vergeilen die Pflanzen und die Blütenfarbe verblaßt.



Primula malacoides Weihnachtsfreude



Primula sinensis fimbriata



3540 Primula obconica, Rote Riesen

## Topfprimel, unsere große Spezialität

### Primula malacoides

Ⓢ Spezialzucht

Unsere Primula malacoides sind nur von Winterkultur geerntet, die Qualität ist unübertroffen. Aussaat Juni bis Mitte Juli. 1 Portion = 500 Korn.

Neue großblumige Sorten, das Ergebnis jahrelanger intensiver Zuchtarbeit. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt in großer Anzahl gleichmäßig, der Pflanzenbau ist gedungen, die Blüten erreichen fast die Größe einer Obconica-Blüte.

3461 **Weihnachtsfreude Fliederfarbe** Ⓢ

3460 **Weihnachtsfreude Leuchtendrosa** Ⓢ

3462 **Weihnachtsfreude Karminrosa** Ⓢ

3463 **Weihnachtsfreude Rosenrot** Ⓢ

„Weihnachtsfreude“, zu gleicher Zeit ausgesät, kommen nach obiger Reihenfolge mit acht Tagen Abstand zur Blüte, für den Marktgärtner ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

Jede Sorte: 1 g 21,20 1/8 g 3,60 Port. 1,60

3478 **Rotkäppchen**, leuchtend dunkelrot, Ⓢ Neuheit 1955

Eine neue Farbe, die bisher im Sortiment der Fliederprimel nicht vertreten war, eine Farbe die vom Käufer bevorzugt wird. 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,40

3464 **Neue Hybriden**, eine schöne Mischung aller Farben, aus neuesten Sorten zusammengestellt.

1 g 16,80 1/8 g 2,60 Port. 1,40

3480 **Rosabella**, Ⓢ Neuheit 1957

eine neue großblumige Rasse, geschlossene Blütenstände, 3-4 cm große, runde, zierlich gefranste Einzelblüten. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Dunkelrosa mit Lachsschein.

1 g 23,20 1/8 g 4,— Port. 1,60

### Drei gefülltblühende Sorten,

welche sich fast hundertprozentig treu aus Samen vererben. Die Massen ihrer Blütenbällchen sind überaus wirkungsvoll, die Blütenstiele erscheinen gleichzeitig in großer Anzahl und Fülle und lassen die blühende Pflanze als ein einziges Bukett unzähliger Blüten erscheinen. Die Blütedauer ist vier Wochen länger als bei den einfachblühenden Sorten.

3472 **Violetta**, Ⓢ Neuheit 1955

leuchtend hellviolett 1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 2,40

3473 **Karminröschen**, Ⓢ Neuheit 1957

leuchtend karminrosa 1 g 40,— 1/8 g 5,60 Port. 2,40

3471 **Schneewittchen**, reinweiß 1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 2,40

### Primula malacoides Rheingauperle Ⓢ

Unsere Neuheiten 1958/59

Der gedungen wachsende Malacoides-Typ mit frei und geschlossen über dem Laub stehenden Blütenbukett setzt sich mehr und mehr durch. Wir haben die bestehenden Sorten sowie 2 neue Farben unter dem Namen Rheingauperle zusammengestellt und bezeichnen die einzelnen Sorten nach der Farbe.

3481 **Rheingauperle Reinweiß**, besonders großblumige wertvolle Sorte

3484 **Rheingauperle Karminrot**, beste Sorte in dieser Farbe

3482 **Rheingauperle Rosa** Verbesserung unserer bisherigen Märzzauber

3483 **Rheingauperle Karminrosa** kompakter Typ von Weihnachtsfreude

3485 **Rheingauperle Purpur** Verbesserung unserer bisherigen Purpurball

Jede Sorte:

1 g 40,— 1/8 g 5,60 10 Port. 20,— 1 Port. 2,40

### Primula obconica grandiflora

Ⓢ Spezialzucht

Goldmedaille Köln 1957

1 Port. = 250 Korn

1 g 1000 K. Port.

3520 **Hamburger Rot**, karminrot, frühblühend, langstielig, gute Schnittsorte ..... 16,— 4,— 1,—

3522 **Berliner Rot**, samtig, dunkelrot, die Spezialsorte des Berliner Marktes ..... 16,— 4,— 1,—

3523 **Lachsrosa**, frisches Rosa mit Lachs ..... 16,— 4,— 1,—

3524 **atrosanguinea**, blutrot, die dunkelste aller Obconica-Sorten, reichblühend ..... 16,— 4,— 1,—

3525 **Alba**, reinweiß, großblumig, die beste weiße ..... 16,— 4,— 1,—

3526 **Perle vom Niederrhein**, dunkelkupferrot, eine aparte, gern gekaufte Farbe, gedrungener Wuchs, große Blumen ..... 18,80 4,60 1,20

3527 **Veilchenblau**, die rein veilchenblauen großen Blumen, der gesunde, kompakte Wuchs machen diese Primel zu einer beliebten Marktsorte ..... 18,80 4,60 1,20

3528 **Hellblau** (coerulea) ..... 18,80 4,60 1,20

3537 **Blaue Riesen**, dunkelblau ..... 20,— 5,— 1,20

3540 **Rote Riesen**, leuchtendrot, gedrungener Wuchs, große runde Blütendolde, riesige Einzelblüten ..... 20,— 5,— 1,20

3549 **Prachtmischung** ..... 16,— 4,— 1,—

3530 **Rheingauperle, Neuheit 1955** Ⓢ

Ein warmes Dunkellachsrot, auch im Verblühen nicht den unerwünschten bläulichen Schimmer annehmend. Die Einzelblüte und Dolde sind so groß wie bei „Rote Riesen“, die Blühwilligkeit dagegen bedeutend gesteigert. Als weitere gute Eigenschaft zeigt unsere „Rheingauperle“ gesunden, gedungenen Wuchs. Sie stellt somit für den Primelzüchter eine wesentliche Verbesserung der bisherigen vergleichbaren Sorten dar.

1 g 20,— 1000 Korn 5,— Port. 1,20

### Primula sinensis fimbriata

Ⓢ Spezialzucht

Aussaat Juni/Juli.

Gefranste chinesische Topfprimel, ganz extra.

1 g = 800-1000 Korn

1 Port. = 50 Korn

3551 **Heideröschen**, prächtig zartrosa

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3552 **Coerulea**, hellblau 10 g 210,— 1 g 26,— Port. 1,70

3556 **Zukunft**, prächtig karminrosa

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3557 **Riesenblumige Hybriden**, eine prächtige Mischung, kräftiger Wuchs, große Dolden mit Riesenblumen.

10 g 140,— 1 g 18,— Port. 1,20

3558 **Helle Zukunft**, karminrosa, mit kurzem hellem Laub.

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3559 **Immaculata**, reinweiß, riesenblumig 1 g 17,— Port. 1,20

3553 **Blender (Dazzler)**, lebhaft orangefarbt

10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50

3554 **Kardinal**, brennend zinnoberrrot

10 g 300,— 1 g 38,— Port. 2,50

3555 **Prachtmischung** 10 g 120,— 1 g 14,— Port. —,90

3560 **Rote Vollendung, Neuheit 1955** Ⓢ, dunkelrot

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3561 **Papa Volpp**, hervorragende, wüchsige, kirschrote neue Sorte.

10 g 120,— 1 g 16,— Port. 1,—

3562 **Scharlachkönigin** Ⓢ, siehe unter Neuheiten.

(Port. = 75 Korn) 10 Port. 19,20 1 Port. 2,40



3597 *Pyrethrum roseum* grdf. Prachtmischung



3755 *Salvia splendens*, Feuerzauber



3741 *Rudbeckia hirta*, Meine Freude

### **Pyrethrum**, Marguerite. Compositae. 2 K VII

Dankbare, Juli/August reichblühende Schnittstaude mit haltbaren Margaretenblumen. (80)

- 3590 *roseum album*, weiß 10 g 8,— Port. —,80  
 3592 *roseum, rosa* 10 g 8,— Port. —,80  
 3594 *roseum atrosanguineum*, dunkelrot 10 g 8,— Port. —,80  
 3595 *roseum James Kelway*, samtrot 10 g 8,— Port. —,80  
 3596 *roseum Robinsons Riesen Rot*  
 10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90  
 3599 *roseum Robinsons Riesen Rosa*  
 10 g 12,— 1 g 1,60 Port. —,90  
 3597 *roseum grandiflorum* Prachtmischung  
 100 g 68,— 10 g 10,— Port. —,90  
 3598 *roseum Robinsons Riesen-Hybriden*, Prachtmischung  
 100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,90  
 3600 *roseum plenum* Prachtmischung. Gefüllte, halbgefüllte und einfache in allen bekannten Farbtönen.  
 100 g 96,— 10 g 14,40 Port. —,90  
 3580 *Pyrethrum parthenifolium aureum*, Goldkamille, goldgelb belaubt, für Einfassungen und niedrige Teppichbeete (30)  
 100 g 14,40 10 g 2,60 Port. —,40  
 2 \* K II

### **Reseda odorata** Resedaceae. 2 K I und K II

- 3632 *grandiflora*, reichblühend, für Freilandausaat (30)  
 1 kg 44,— 100 g 7,— 10 g 1,40 Port. —,35  
 3633 *grandiflora Machet Riesen*, große Rispen, rötliche Blumen  
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35  
 3634 *grandiflora Machet Rubin*, kupferrot  
 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

### **Rhodanthe** (Helipterum). Compositae. 2 K II

- 3690 *manglesli*, Mischung 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40

### **Ricinus**, Wunderbaum. Euphorbiaceae. 2 K II

- 3710 *communis zanzibariensis*, gemischt, prächtige Dekorationspflanze (200)  
 1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,30

### **Rudbeckia**, Sonnenhut. Compositae.

- 3741 *hirta Meine Freude*, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze (40)  
 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40  
 3742 *hirta Herbstwald*, gelb, bronze und braun, ein- und mehrfarbig (80)  
 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35  
 3740 *flava*, gelb mit schwarzer Mitte, Herbstschnittstaude, bringt eine Fülle langgestielter Blumen (70) 2 K VII  
 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 3744 *purpurea*, rote Sonnenblume, August/September (100) 2 K VII  
 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50

### **Saintpaulia**, Usambara-Veilchen. Gesneriaceae. 2 K V

- 3745 *ionantha grandiflora*, tief dunkelblau, großblumig, sattgrünes Laub. Warmhauspflanze, wie Gloxinien zu kultivieren (10) 1 g 120,— 1/8 g 17,40 Port. = 500 Korn 2,—  
 3746 *ionantha grandiflora Blaues Märchen*, mittelblau, großblumig, reichblühend, wüchsig, sattgrünes Laub (10)  
 1 Originalportion 4,30

### **Salpiglossis**, Trompetenzunge. Solanaceae. 2 K II

- 3749 *variabilis superbissima*, Prachtmischung, aparte Farben, riesenblumig (80) 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. —,40

### **Salvia**, Salbei. Labiatae.

- 3758 *argentea*, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig (120) 2  
 10 g 6,80 Port. —,70  
 3760 *pratensis*, Wiesensalbei, blau, Mai bis Juli (50) 2  
 100 g 11,20 10 g 2,20 Port. —,35  
 3759 *patens*, leuchtend marineblau (75) 2  
 10 g 19,20 1 g 2,40 Port. 1,—  
 3757 *farinacea*, Gruppenblau, vorzüglich zum Schnitt (90) 2  
 100 g 58,— 10 g 8,80 Port. —,80

### **Salvia splendens**

2 Spezialzucht

- 3750 *Feuerball*, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm hoch, frühblühend.  
 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 5,— Port. —,90  
 3751 *Rotglut* 2. Ein frühblühender Rakete-Typ in leuchtend Lachs-scharlach, Höhe 25 cm.  
 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3752 *Scharlach-Zwerg* (Scarlet Piccolo)  
 Nur 20 cm hoch, frühblühend, reichblühend, geschlossener Pflanzenbau, leuchtend scharlachrote Blütenfarbe. Als Topfpflanze, für Schalenpflanzung, für kleine Beete und Grabpflanzung wertvoll.  
 100 g 152,— 10 g 22,— 1000 Korn 8,— Port. 1,—  
 3753 *compacta nana Knirps*, leuchtend scharlachrot, 10 cm niedriger als „Feuerzauber“, früh- und reichblühend.  
 Originalpackung: 1 g 3,— Port. 1,50  
 3754 *Johannisfeuer*, überreich- und frühblühende, gleichmäßige, etwa 25 cm hoch wachsende scharlachrote Sorte.  
 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3755 *Feuerzauber* 2  
 „Feuerzauber“ ist die früh- und reichstblühende Salvia, die in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen, leuchtend scharlachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Höhe 25 cm.  
 100 g 120,— 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—  
 3756 *Rheinlachs* 2. Gegenstück zu „Feuerzauber“, in Lachsrot.  
 10 g 18,— 1000 Korn 7,— Port. 1,—

### **Saponaria**, Seifenkraut. Caryophyllaceae. 2 K VII

- 3761 *ocymoides, rosa*, für alpine Anlagen und Steingärten.  
 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35

### **Scabiosa**, Witwenblume. Dipsacaceae.

- maritima (atropurpurea) grandiflora*, 2 K II (80), hohe großblumige gefüllte Sorten zum Schnitt.  
 3778 *Prachtmischung verbesserte großblumige*  
 100 g 13,20 10 g 2,60 Port. —,35  
 3780 *Scabiosa caucasica perfecta*, die beste blaublühende Stauden-Scabiose, liefert von Juni bis September langgestielte Schnittblumen (60). 2 K VII  
 10 g 12,80 Port. —,90  
 3781 *Scabiosa caucasica perfecta alba*, weiß  
 10 g 12,80 Port. —,90  
 3783 *Scabiosa caucasica Schönste Spielarten*, gemischt  
 10 g 10,80 Port. —,90

### **Saxifraga**, Steinbrech. Saxifragaceae. 2 K VII

- 3785 *caespitosa Blütenteppich*, amarant mit leuchtend purpur Schein, moosartig (20) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—  
 3786 *caespitosa moosartige Sorten gemischt*  
 10 g 14,40 1 g 1,80 Port. —,90



3790 *Schizanthus wisetonensis*,  
Excelsior-Mischung

**Schizanthus**, Spaltblume. Solanaceae.

Die Orchidee des armen Mannes. Eine reizende Sommerblume, die sich auch für Topfkultur eignet. ☉ K II

3790 *wisetonensis* Excelsior-Mischung (40)

10 g 4,80 1 g -,70 Port. -,50

3791 *wisetonensis* Brillant, leuchtend amarantrot

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90

3792 *wisetonensis* riesenblumige Prachtmischung

10 g 14,40 1 g 1,80 Port. -,90

**Sedum**, Fetthenne. Crassulaceae.

Vorzüglich für Steinpartien. ☿ K VII

3793 Viele Sorten gemischt 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

3794 *acre*, gelb, Rasenersatz (8) 10 g 21,60 1 g 2,60 Port. 1,20

3795 *aizoon*, gelb mit braun (12) 10 g 18,— 1 g 2,20 Port. 1,—

3796 *spurium coccineum*, malvenrosa (15)  
10 g 48,— 1 g 6,40 Port. 1,20

**Sempervivum**, Hauswurz. ☿ K VII

3798 Viele Sorten gemischt, für Felsgärten.

1 g 12,— Port. 1,50

**Silene**, Leimkraut. Caryophyllaceae. ☉ \* K I

Für Einfassungen, Steingärten und Beete.

3824 *pendula compacta plena Triumph*, tiefrot (10)

100 g 27,— 10 g 4,60 Port. -,50

3825 *pendula compacta plena Pfirsichblüte*, zartrosa

100 g 27,— 10 g 4,60 Port. -,50

3826 Spezialmischung, niedrige, gefüllte Silenen schönster Farben.

100 g 28,80 10 g 4,80 Port. -,50

**Solanum**, Nachschafften. Solanaceae. ☿ K IX

3840 *hendersonii* New Paterson, Marktpflanze von gedrunenem Wuchs mit großen kirschförmigen, leuchtend scharlachroten Früchten. (30) 100 g 68,— 10 g 10,— 1 g 1,20 Port. -,80

3841 *hendersonii* New Paterson, Goldball, gelbfrüchtig

100 g 72,— 10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,80

**Solidago**, Goldrute. Compositae. ☿ K VII

3855 Goldkind, aufrechte, flache, goldgelbe Sträube (70)

10 g 10,80 1 g 1,40 Port. -,90

3856 Frühgold, breite, altgoldgelbe Rispen (150)

10 g 12,80 1 g 1,60 Port. -,90

**Statice** (Limonium), Sandnelke, Strandflieder.  
Plumbaginaceae.

Einjährige Sorten ☉ (70)

Die geschnittenen Rispen sind sehr wertvoll für Kranzbinderei, weil sie getrocknet besonders lange die Färbung behalten. Aussaat Februar bis April, warm.

3918 *sinuata rosea superba*, karminrosa

1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. -,50

3919 *sinuata candidissima*, weiß

1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. -,50

3920 *sinuata atrocaerulea* Kampfs verbesserte, dunkelblau, langgestielt 1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. -,50

3778 *Scabiosa maritima*, großblumige Prachtmischung

3980 *Streptocarpus*, Riesenblumige  
Prachthybriden

3922 *sinuata* Schöne Mischung

1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. -,50

3924 *bonduellii*, gelb

1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. -,50

3923 *suworowii*, leuchtend rosenrot, lange Ähren (80)

100 g 48,— 10 g 7,60 Port. -,80

Ausdauernde Sorten: ☿ K VII

3925 *Statice dumosa*, silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen (40)

1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,50

3926 *Statice tatarica*, weiß, beste zum Trocknen für Binderei (40)

1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,50

3937 *Statice latifolia*, blau, breitblättrige, blaublühende, winterharte Statice für Trockenbinderei (75)

1 kg 144,— 100 g 19,20 10 g 3,60 Port. -,50

## Streptocarpus hybridus grandiflorus

Drehfrucht. Gesneriaceae. ☿ K IX

☼ Spezialzucht

Diese herrliche Topfpflanze kann nicht genug empfohlen werden und verdient bestimmt mehr Beachtung. Jeder Gärtner sollte sich mit der so einfachen Kultur befassen. Die Kultur ist ähnlich der Gloxinien, die Pflanze ist jedoch widerstandsfähiger und anspruchsloser. Bei Aussaat Dezember/Januar blüht diese herrliche Pflanze bereits Juni/Juli und hält den Flor das ganze Jahr hindurch an. Die reizenden Blumen, welche an Orchideen erinnern, liefern auch ein wertvolles Schnittmaterial, welches dem Gärtner auch in den Wintermonaten eine gute Einnahme bringt. Hervorgehoben werden muß bei unserer Rasse die kurze Belaubung, welche dieselbe besonders zum Einpacken beim Versand wertvoll macht.

3980 Riesenblumige Prachthybriden

1 g 27,60 1/8 g 4,40 Port. 1,20

3982 Caritas, reinweiß

3983 Cirrus, weiß, violett getuscht und geadert

3981 Goliath, blau, mit dunklem Schlund

3984 Prinzess Mary, purpurrosa

3985 Rosa Elfe, zartrosa, dunkelrot geadert

3978 Rote Laterne, leuchtendrot ☼ Neuheit 1957

jede Sorte: 1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

3979 Streptocarpus Rote Orchidee ☼

siehe unter Neuheiten. 10 Port. 12,80 1 Port. 1,60

3977 Streptocarpus Farbenwunder ☼

Riesenblumige Streptocarpus, früh- und reichblühende Rasse mit kurzer Belaubung, zierlich gefranste Blüten in neuen wunderbaren Farben

1 g 32,— 1/8 g 4,80 Port. 1,20

## Tagetes

Studentenblume, Samtblume. Compositae. ☉ K II

Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli bis Oktober, auch gute Winterblüher, sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.

Niedrige einfache Sorten:

**Tagetes patula nana**

100 g 10 g Port.

3988 Feuerkreuz, gelb mit braunrotem Fleck (20) 12,80 2,40 -,35

3990 Ehrenkreuz, gelb mit braun (20) 11,20 2,20 -,35



4028 Tagetes Cupido



4056 Tagetes Goldschmied



3992 Tagetes Marietta

### Tagetes patula nana (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Port.
3992 <b>Marietta</b> , goldgelb, braun gefleckt (40) ..	12,80	2,40	-,35
3991 <b>Zwerg Marietta</b> , hellgoldgelb, braun gefleckt, großblumig. Verbesserte Ehrenkreuz (20) ..	19,20	3,60	-,40
3993 <b>Sonnenglanz</b> , leuchtend hellgelb (20) ....	11,20	2,20	-,35
3994 <b>Ruffled Red</b> , mahagonifarbig-scharlach mit goldgelben Säumen (20) ..	21,20	3,80	-,40
3995 <b>Braunbär</b> , braunrote Randblüten, Mitte gelb geröhrt (15) ..	19,20	3,60	-,40
4030 <b>Tagetes signata pumila Gnom</b> (Ursula), zahllose kleine orangegelbe Blüten (20) ..	24,—	4,20	-,50
4031 <b>Tagetes signata pumila Lulu</b> , zitronengelbes Gegenstück zu Gnom (20) ..	24,—	4,20	-,50

Niedrige gefüllte Sorten:

### Tagetes patula nana plena

4000 <b>Goldköpfchen</b> , kleine gefüllte Blüten, gelb mit dunkelsamtroter Manschette (20)	19,20	3,60	-,40
4001 <b>Orangeblasse</b> , wie vorige, aber orange statt gelb, eine der schönsten Beet-Tagetes (20) ..	19,20	3,60	-,40
4006 <b>Scharlachglut</b> , leuchtend rotbraun (30) ..	19,20	3,60	-,40
4007 <b>Tangerine</b> , orangegelb, unzählige gut gefüllte große Blüten sitzen auf buschigen, gleichmäßig 30 cm hohen Pflanzen (30) ..	15,—	2,80	-,40
4008 <b>Rostrot</b> , das warme Rotbraun ist von einem feinen gelben Saum umgeben, gleichmäßiger, buschiger Pflanzenbau, reichblühend, ein schönes Gegenstück zu Tangerine (30) ..	15,—	2,80	-,40
4009 <b>Melodie</b> , goldgelb, dichtgefüllt (25) ..	13,20	2,60	-,35
4010 <b>Farbenklang</b> , goldgelb mit braunrot (40)	13,20	2,60	-,35
4012 <b>Robert Beist</b> , dunkelrotbraun (40) ..	13,60	2,60	-,40
4026 <b>Goldzwerg</b> (Gelber Knirps, Lemondrop), leuchtend gelb, kleinblumig, enorm reichblühend, gleichmäßiger Wuchs (15) ..	19,20	3,60	-,40
4028 <b>Cupido</b> , schwefelgelb, ein großblumiges, chrysanthemumblütiges, nur 20 cm hohes Zwerg-Tagetes, das sich sehr gut zur Beetbepflanzung, aber ebensogut als Topfpflanze eignet (25) ..	54,—	8,—	-,80
4027 <b>Cupido</b> , goldgelb ..	54,—	8,—	-,80
4029 <b>Cupido orange</b> ..	54,—	8,—	-,80
4025 <b>Farbenzauber</b> , Prachtmischung niedriger gefüllter ..	13,20	2,60	-,35

### Tagetes patula nana plena Liliput

Vier neue gutdurchgezüchtete, reich- und frühblühende Liliput-Tagetes, wertvoll und sehr zu empfehlen.

4021 <b>Petite Orange</b> , leuchtend orange			
4022 <b>Petite Yellow</b> , reingelb ohne Flecke.			
4023 <b>Petite Harmony</b> , goldgelb mit braunroter Manschette			
4024 <b>Petite Gold</b> , eine goldgelbe Knirps			
jede Sorte: 100 g	54,—	10 g	8,— Port. -,80

Hohe großblumige gefüllte Sorten:

### Tagetes erecta plena

4050 <b>Smiles</b> , wertvolle amerikanische Tagetes-Züchtung. Die Pflanzen werden gleichmäßig 80 cm hoch und tragen frühzeitig frei über dem Laub breitpetalige, gefüllte Blüten von 9 bis 10 cm Durchmesser in einem warmen goldgelben Farbton. Die Blütenstiele sind lang und zum Schnitt gut geeignet.	100 g	19,20	10 g	3,60	Port. -,40
--	-------	-------	------	------	------------

4051	<b>Gelber Stein</b> , goldgelb, chrysanthemumblütig (70)	100 g	15,—	10 g	2,80	Port. —,40
4052	<b>Mann im Mond</b> , nelkenblütig, ähnlicher Typ wie Smiles. Die hellste cremegelbe aller hohen Tagetes (80)	100 g	24,—	10 g	4,20	Port. —,50
4053	<b>Allgefüllte Orange</b> , die Blumen gleichen einem Ball, etwa 8 cm Durchmesser, sind sehr haltbar (70)	100 g	13,20	10 g	2,60	Port. —,35
4056	<b>Goldschmied</b> , goldorange, chrysanthemumblütig (70)	100 g	15,—	10 g	2,80	Port. —,40
4057	<b>Orange Frills</b> , hochgewölbte, nelkenartige Blumen, 12 cm Durchmesser, geruchloses Laub (100)	100 g	19,20	10 g	3,60	Port. —,40
4059	<b>Federwolke</b> . Die lockeren, goldgelben, sehr großen Blumen stehen auf straffem Stiel frei über dem saftiggrünen Laub.	100 g	24,—	10 g	4,20	Port. —,50
4062	<b>Goldlöckchen</b> , leuchtend goldgelb, chrysanthemumblütig, neu (80)	100 g	19,20	10 g	3,60	Port. —,40
4063	<b>Victory</b> , goldorange, nelkenblütig, wie Orange Frills, etwas heller in der Farbe (100)	100 g	19,20	10 g	3,60	Port. —,40
4065	<b>Prachtmischung</b> hoher gefüllter	1 kg	76,—	100 g	11,20	10 g 2,20 Port. —,35

### Thunbergia, Acanthaceae. ☉ K II

Reizende Schlingpflanze, klettert 1–2 m hoch und blüht überreich von Juni bis September.

4066 <b>alata</b> , Mischung von weiß, gelb und orange	100 g	43,20	10 g	6,80	Port. -,70
--	-------	-------	------	------	------------

### Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae. ☼ K VII

4067 <b>diptercarpum</b> , lilarosa, langstielig (110)	100 g	24,—	10 g	4,20	Port. -,50
4068 <b>aquilegifolium hybridum</b> , gemischt (100)	100 g	38,40	10 g	6,—	Port. -,70
4068/1 <b>adiantifolium</b> , feinblättrig, Blüte grünlich	100 g	21,20	10 g	3,80	Port. -,40

### Tithonia, Compositae. ☉ K II

4069 <b>speciosa Fackel</b> , leuchtend orangerot, moderne, frei über dem Laub blühende Schaupflanze (100)	100 g	19,20	10 g	3,60	Port. -,40
--	-------	-------	------	------	------------

### Tritoma (Kniphofia), Raketenblume. Liliaceae. ☼ ☉ K II

Eine Schmuckstaude ersten Ranges. Frostkeimer.

4070 <b>Mischung neuester Sorten</b> (100)	100 g	56,—	10 g	8,40	Port. -,80
4071 <b>uvaria grandiflora</b> , feuerrot mit gelb (100)	100 g	38,40	10 g	6,—	Port. -,70

### Trollius, Trollblume. Ranunculaceae. ☼ K XI, Frostkeimer

4089 <b>ledebouri Goldkönigin</b> , dunkelorange (80)	100 g	48,—	10 g	7,60	Port. -,80
4090 <b>Neue Hybriden</b> , orange und gelbe Töne (60)	100 g	96,—	10 g	14,40	Port. 1,—

### Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae. ☉ K I

**majus plenum**, gefüllte wohlriechende.

Die gefüllten wohlriechenden Kapuzinerkressen Nr. 4091 bis 4120 sind besonders schöne Gruppenblumen. Freiland Saat blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Frost überreich, sie gedeihen gut auf magerem Boden bei sonnigem Standort.

4091	<b>Scharlachglanz</b> , orangescharlach						
4092	<b>Goldglanz</b> , goldgelb	1 kg	36,—	100 g	5,80	10 g	1,30 Port. -,40
4100	<b>Glanz-Hybriden</b> , Prachtmischung	1 kg	36,—	100 g	5,80	10 g	1,30 Port. -,40

4069 *Tithonia speciosa* Fackel4194 *Verbena*, Mammut-Prachtmischung

Stiefmütterchen hiemalis

**Tropaeolum** (Fortsetzung)**majus nanum plen., wohlriechende buschförmig gefüllte**

- 4111 **Feuerball**, scharlach 4112 **Goldball**, goldgelb  
jede Sorte: 1 kg 48,— 100 g 7,60 10 g 1,50 Port. —,40

- 4120 **Prachtmischung** 1 kg 40,— 100 g 6,40 10 g 1,40 Port. —,40  
**majus nanum** = Buschkapuzinerkresse

- 4130 **Prachtmischung** 1 kg 30,— 100 g 5,20 10 g 1,20 Port. —,40  
**lobbianum**, rankende Kapuzinerkresse

- 4140 **Prachtmischung** 1 kg 26,— 100 g 4,80 10 g 1,10 Port. —,40

- 4148 **peregrinum canariense**, Stark rankende, kleinblättrige Kapuzinerkresse  
100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,50

**Tunica**, Felsnelke. Caryophyllaceae. ☼ K II und VII

- 4150 **saxifraga**, reizend rosa blühendes, winterhartes Schleierkraut (25)  
100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40

**Valeriana**, Baldrian. Valerianaceae. ☼ K VII

- 4153 **coccinea**, rotblühender Staudenbaldrian (90)  
100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

**Verbascum**, Königskerze. Scrophulariaceae.

- 4155 **phoeniceum**, gemischte Spielarten (90)  
100 g 16,60 10 g 3,20 Port. —,40

- 4157 **olympicum**, gelb, breite, weißwellige Blätter (180)  
100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

**Verbena hybrida**, Eisenkraut. Verbenaceae. ☼ K II

- 4160 **Defiance (Leuchtfleur)**, feurigscharlach (40) .. 10 g Port. 8,— —,80

- 4165 **Prachtmischung ersten Ranges** (40), 100 g 24,— 4,20 —,50

- 4175 **compacta Sparkle**, Verbesserung von Danabrag, dunkelscharlach mit großem w. Auge (20) 16,— 1,—

- 4176 **compacta Kristall**, reinweißes Gegenstück zu Sparkle (20) .. 16,— 1,—

- 4178 **compacta Prachtmischung** (20) 100 g 48,— 7,60 —,80

**Amerikanische Busch**

bildet geschlossene Büsche von 25 cm Höhe

- 4180 **Feuerlicht**, feurigscharlach

- 4181 **Lachskönigin**, lachsrosa

- 4182 **Romeo**, feurigrot mit weißer Mitte

- 4183 **Julia**, dunkelblau mit weißer Mitte

- 4184 **Reinweiß**

- 4185 **Lavendelfarben**

- 4186 **Vulkan**, tiefes Dunkelscharlach, jede Sorte. .... 7,60 —,80

- 4179 **Prachtmischung** ..... 100 g 48,— 7,60 —,80

- 4187 **Mammut Aetna**, scharlach mit w. Auge (45) .. 8,80 —,80

- 4188 **Mammut Königsblau**, mit weißem Auge (45) .. 8,80 —,80

- 4194 **Mammut Prachtmischung** großblumiger Spielarten (45)  
100 g 48,— 10 g 7,60 Port. —,80

- 4158 **Verbena bonariensis**, aufrechter, verästelter Wuchs, 120 cm hoch, für Gruppen und Schnitt  
100 g 30,— 10 g 5,— Port. —,50

- 4159 **Verbena venosa**, fliederblau, dankbare, wirkungsvolle Gruppenbepflanzung (30) 100 g 32,— 10 g 5,60 Port. —,60

**Veronica**, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. ☼ K VII

- 4195 **longifolia**, blau, Juli/August (75) 10 g 3,60 Port. —,40

**Viola odorata**, Veilchen. Violaceae. ☼ K XI

- 4200 **Königin Charlotte**, dunkelblau, zum Treiben (10), Frostkeimer  
100 g 72,— 10 g 10,80 Port. —,90

**Viola cornuta**, Hornveilchen. Violaceae. ☼ K

Die überreich blühenden Hornveilchen sind für Beete, Einfassungen und Felsgärten und auch zum Schnitt gleich wertvoll.

- 4215 **Hansa**, tiefblau, großblumig 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

- 4217 **König Heinrich**, violettpurpur, Mitte hellblau, kompakt wachsend  
10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

- 4214 **Admiration**, großblumig, dunkelblau  
10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,80

- 4218 **Gustav Wermig**, mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend  
10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 4236 **hybrida Arkwright Ruby**, scharlach mit dunkler Mitte  
10 g 12,80 1 g 1,60 Port. —,90

- 4237 **hybrida Lord Nelson**, purpurviolett, äußerst reichblühend  
10 g 10,80 1 g 1,40 Port. —,90

- 4238 **hybrida lutea splendens**, goldgelb  
10 g 7,60 1 g 1,— Port. —,80

- 4240 **„Bambini“ Prachtmischung**, kompakter Wuchs, sehr reichblühend und farbenreiche Mischung.  
Neuheit 1957! 100 g 54,— 10 g 8,— 1 g 1,— Port. —,80

**Viola tricolor maxima****Stiefmütterchen** Violaceae. ☼ K VIII**Frühblühende großblumige Stiefmütterchen hiemalis**

- 4350 **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge

- 4351 **Eiskönig**, silberweiß mit dunklem Auge

- 4353 **Himmelskönigin**, hellblau

- 4355 **Märzzauber**, dunkelsammetblau

- 4356 **Weinrot**, aparte Farbe

- 4357 **Feuerkönig**, goldgelb mit braunrot

- 4360 **Schneesturm**, schneeweiß

- 4361 **Nordpol**, reinweiß

- 4362 **Jupiter**, violettpurpur, obere Petalen heller

- 4364 **Mars**, ultramarinblau mit dunkler Mitte

- 4365 **Helios**, rein goldgelb, schönste Gelbe

- 4367 **Wotan**, fast schwarz, dunkelste Farbe  
jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80

- 4354 **Himmelsauge**, rein himmelblau

- 4359 **Leuchtfleur**, leuchtendrot mit dunklem Auge  
jede Sorte: 100 g 64,— 10 g 9,60 1000 Korn 1,90 Port. —,80

- 4370 **Prachtmischung aller Farben**  
100 g 38,40 10 g 6,— 1000 Korn 1,20 Port. —,70

**Frühblühende Riesen. Neu! ☼ Spezialzucht**

Eine neue frühblühende Rasse mit Blumen so groß wie Schweizer Riesen, früh- und reichblühend wie Hiemalis. Wir sind überzeugt, daß „Frühblühende Riesen“ besonders wegen Frühzeitigkeit und der auffallenden Farben bald das begehrteste Stiefmütterchen-Sortiment sein werden.

- 4375 **Blau mit Auge** 4379 **Himmelblau** 4383 **Gelb mit Auge**

- 4376 **Goldgelb** 4380 **Orange** 4384 **Dunkelblau**

- 4377 **Reinweiß** 4381 **Lilarosa**

- 4378 **Scharlachrot** 4382 **Weinrot** (Purpurrot)

- jede Sorte: 100 g 116,— 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

- 4389 **Prachtmischung**, aus obigen Farben zusammengestellt  
100 g 116,— 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—

**Winterblühende Riesen**

- 4391 **Riesen Vorbote Blau** 4395 **Riesen Vorbote Weiß**

- 4393 **Riesen Vorbote Gelb**

- jede Sorte: 100 g 116,— 10 g 17,20 1000 Korn 3,40 Port. 1,—

- 4390 **Riesen-Vorbote-Prachtmischung. Neu!**

Eine reichhaltige, auf beste Farbwirkung zusammengestellte Spezialmischung der Riesen-Vorbote-Stiefmütterchen. Sie enthält außer den bekannten Sorten Blau, Goldgelb und Weiß viele ein- und mehrfarbige Sorten, die das Farbbild vervollständigen. Früheste Blüte edler Blumen ist dabei Voraussetzung.  
100 g 116,— 10 g 17,20 1 g 2,20 Port. 1,—



Stiefmütterchen, Schweizer Riesen



4482 Riesen-Zinnien, chrysanthemumblütig



4470 Dahlienblütige Riesen-Zinnien

### Großblumige Stiefmütterchen (Trimardeau)

- 4280 **Gelb mit dunklem Auge**  
 4283 **Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau  
 4287 **Halbtrauer**, violett mit weiß  
 4288 **Reingelb** (Goldelse)  
 4289 **Kardinal**, braunrot  
 4295 **Schneewittchen**, reinweiß  
 4299 **Weiß mit Auge**  
 jede Sorte: 100 g 48,— 10 g 7,60 1000 Korn 1,40 Port. —,80  
 4308 **Prachtmischung aller Sorten**  
 100 g 33,60 10 g 5,60 1000 Korn 1,20 Port. —,60

### Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

- 4310 **Alpensee**, tiefultramarinblau  
 4311 **Abendglut**, granatro  
 4312 **Firnengold**, goldgelb mit schwarzem Fleck  
 4313 **Silberbraut**, weiß, violett gefleckt  
 4314 **Bergwacht**, dunkelsamtblau  
 4315 **Firnenschnee**, weiß  
 4316 **Luzern**, weinrot, violett gefleckt  
 4317 **Blaue Adria**, dunkelultramarinblau  
 4318 **aurea pura**, goldgelb  
 4319 **Flamme**, leuchtend rote Töne auf gelb  
 4321 **Samtjuwel**, dunkelsamtviolett  
 4322 **Dunkelgranatro**  
 jede Sorte:  
 100 g 104,— 10 g 16,— 1000 Korn 3,— Port. 1,—  
 4323 **Orange**, zartgoldorange  
 10 g 24,— 1000 Korn 4,20 Port. 1,20  
 4320 **Prachtmischung**  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90

### Spezialmischungen riesenblumiger Sorten

- 4328 **Fünffleckige Riesen**, Marktgärtner-Mischung  
 100 g 80,— 10 g 12,— 1000 Korn 2,40 Port. —,90  
 4329 **Frühe orchideenblütige Riesen**, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben, frühblühend  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90  
 4330 **Germania Riesen**, gewellte und gekrauste  
 100 g 58,— 10 g 8,80 1000 Korn 1,70 Port. —,80  
 4331 **Engelmans Riesen**, Spezialmischung, reizvolles Farbenspiel  
 100 g 88,— 10 g 12,80 1000 Korn 2,40 Port. —,90  
 4332 **Aalsmeer Frühblühende Riesen**, Prachtmischung äußerst frühblühend, reichhaltige Farbenskala, sehr großblumig 100 g 76,— 10 g 11,60 1000 Korn 2,20 Port. —,90  
 4334 **Riesen-Prachtmischung** Ⓢ **Ausstellungsblumen** das vollkommenste an Farbenspiel und Blütengröße  
 100 g 152,— 10 g 22,40 1000 Korn 4,40 Port. 1,20  
 4309 **Felix-Mischung**  
 Die leicht gewellten Blüten sind gekennzeichnet durch ein scharf abgegrenztes, gelbes Gesicht mit dunklen Strichen auf verschiedenfarbigem Grund  
 100 g 96,— 10 g 14,40 1000 Korn 2,80 Port. —,90

### Wahlenbergia (Platycodon), Ballonblume

Campanulaceae. ♂ K VII

- 4410 **grandiflora weiß** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60  
 4412 **grandiflora blau** 100 g 33,60 10 g 5,60 Port. —,60

### Zinnia elegans plena. Compositae. ♂ K II

#### Dahlienblütige kalifornische Riesen-Zinnien (90) Spezialzucht

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 4450 <b>Attraction</b> , hellscharlach  | 4460 <b>Dream</b> , lila              |
| 4452 <b>Golden State</b> , orange   | 4451 <b>Meteor</b> , dunkelpurpur     |
| 4454 <b>Illumination</b> , tiefrosa   | 4453 <b>Golden Dawn</b> , goldgelb    |
| 4456 <b>Canary Bird</b> , kanariengelb  | 4455 <b>Eldorado</b> , lachsrosa      |
| 4458 <b>Polarbear</b> , weiß  | 4457 <b>Scarlet Flame</b> , scharlach |
|   | 4459 <b>Purple Prince</b> , violett   |
| jede Sorte: 100 g 17,50 10 g 3,20 Port. —,40  |                                       |
| 4470 <b>Prachtmischung 1 kg 116,—</b> 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40   |                                       |
| 4482 <b>Zinnia Riesen Burpees Spielarten</b> , chrysanthemumblütig, Pastellfarben<br>Die Blumenblätter sind gewellt und gedreht, so daß die Blüte einem großblumigen gelockten Chrysanthemum gleicht. Etwa 3/4 m hoch wachsend (90) 100 g 15,80 10 g 3,— Port. —,40 |                                       |
| 4475 <b>Zinnia Riesen Burpees Floradale Scarlet</b> , chrysanthemumblütig, leuchtendrot<br>100 g 17,20 10 g 3,20 Port. —,40   |                                       |
| 4480 <b>Zinnia Riesen Espana</b><br>Vom Typ der chrysanthemumblütigen Riesen-Zinnien. Diese Farbensorte ist brennend orangerot mit gelber Mitte, sie wird 90 cm hoch, die Blumen stehen auf langen drahtigen Stielen.<br>100 g 28,80 10 g 4,80 Port. —,50           |                                       |

### Zinnia elegans plena Frühwunder

Besonders frühblühende, gutgefüllte Rasse mit mittelgroßen Blumen, lange drahtige Stiele (50)

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 4491 <b>Lachsrot</b>   | 4494 <b>Scharlach</b>     |
| 4492 <b>Dunkelrot</b>  | 4495 <b>Leuchtendrosa</b> |
| 4493 <b>Orange</b>   | 4496 <b>Purpurkarmin</b>  |
|  | 4497 <b>Goldgelb</b>      |
| jede Sorte: 100 g 15,60 10 g 3,— Port. —,40  |                           |
| 4499 <b>Prachtmischung</b> 100 g 15,20 10 g 2,80 Port. —,40  |                           |
| 4510 <b>Zinnia elegans plena Zebra Mischung</b><br>Ebenfalls eine besonders schöne Neuerscheinung in Zinnien mit gestreiften Blütenblättern. Sie wirkt durch die Zebrastrifen besonders lebhaft (60) 100 g 24,— 10 g 4,20 Port. —,50 |                           |
| 4535 <b>Liliput Prachtmischung</b><br>Niedrige kleinblumige dichtgefüllte Zinnie (40)<br>100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35  |                           |
| 4536 <b>Liliput Rotkäppchen</b> , scharlachrot<br>100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40   |                           |

### Zinnia elegans plena uniflora

Einstielige Riesen, zum Treiben und frühen Schnitt

- 4545 **Prachtmischung** 100 g 36,— 10 g 5,80 Port. —,60

### Zinnia elegans plena Cupido

Eine entzückende neue Zinnienklasse mit sehr kleinen dichtgefüllten Blüten. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sind stark verzweigt und blühen sehr reich.

- |   |                  |                    |                       |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 4550 <b>Weiß</b>                                      | 4551 <b>Gelb</b> | 4552 <b>Orange</b> | 4553 <b>Scharlach</b> |
| jede Sorte: 100 g 13,60 10 g 2,60 Port. —,40          |                  |                    |                       |
| 4560 <b>Mischung</b> 100 g 12,80 10 g 2,40 Port. —,35 |                  |                    |                       |

### Zinnia elegans plena scabiosaflora

- |  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| 4562 <b>Orange</b>   | 4564 <b>Goldgelb</b> | 4566 <b>Dunkelrot</b> |
| 4563 <b>Scharlach</b>                                      | 4565 <b>Reingelb</b> | 4567 <b>Weiß</b>      |
| jede Farbe: 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40                |                      |                       |
| 4570 <b>Prachtmischung</b> 100 g 15,— 10 g 2,80 Port. —,40 |                      |                       |



2306 Oliveranthus regale

3396 Philodendron bipinnatifidum (selloum)

2340 Ficus macrophylla

	<b>Zinnia</b>	100 g	10 g	Port.
4572	angustifolia (haageana), einfache orange .....	15,80	3,—	—,40
4573	angustifolia Glorienschein, braunrot mit gelbem Rand .....	15,80	3,—	—,40
4574	angustifolia plena Perfection, apartes Farbenspiel .....	24,—	4,20	—,50
4575	angustifolia plena Perserteppich, frohe Mischung gefüllter Blumen .....	24,—	4,20	—,50

### Blumensamenmischungen

#### zur Aussaat in das freie Land

Damit die einzelnen Pflanzen sich besser entwickeln können, empfehlen wir, diese Mischungen nicht zu dicht zu säen. Aussaat in Reihen erleichtert Unkrautentfernung.

	<b>Sommerblumen</b>	1 kg	100 g	10 g	Port.
5000	— Hohe Sorten, gemischt .....	44,—	7,—	1,40	—,35
5001	— Halbhohe Sorten, gemischt ..	44,—	7,—	1,40	—,35
5002	— Niedrige Sorten, gemischt ...	50,—	8,—	1,60	—,35
5003	— für Bienenfutter, gemischt ...	50,—	8,—	1,60	—,35
5004	Japanischer Blumengarten. Eine Mischung halbhoher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen.	56,—	8,60	1,80	—,35
5006	Balkonmischung schönster Schlingpflanzen .....	48,—	7,60	1,50	—,35

	<b>Kakteen, Cactaceae</b>	1000 K.	100 K.	Port.
5050	<b>Cephalocereus senilis</b> (Pilocereus), Wollschopfkaktus, Echinocactaceae. Greisenhaupt	28,—	4,60	2,—
5052	-- Mischung, große, vielrippige Pflanzen mit langen Haaren, mit und ohne Wollschopf. Kleine trichterförmige Blüten.....	24,—	4,—	1,80
5054	<b>Cereus</b> , Säulenkaktus. Echinocactaceae. Mischung, vielgestaltige, meist säulenartige Kakteen mit wollfilzigen Stacheln, ein- oder mehrfarbige große Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5056	<b>Echinocactus</b> , Igelkaktus, Echinocactaceae. Mischung, kugelige oder längliche Pflanzen mit Rippen oder Höckern - kurzröhrlige, farbenprächige Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5058	<b>Mammillaria bocasana</b> , Warzenkaktus, Mammillariaceae, aus der Sierra de Bocas in Mexiko stammend, weiß behaart. Zweijährige Sämlinge blühen .....	20,—	3,60	1,60
5060	-- Mischung, meist dichtsprossende Klumpen mit Höckern, wollfilzig bestachelt, mittlere bis kleine vielfarbige Blüten .....	18,—	3,40	1,50
5062	<b>Opuntia</b> , Feigenkaktus, Opuntioideae. Mischung, strauchartige, vieltriebige Pflanzen mit Stachelpolstern, Blüten einzeln, seitlich sitzend, meist gelb oder rot.....	18,—	3,40	1,50
5066	<b>Prachtmischung</b> aller Klassen	10 Port. 5,60	—	1,65 —,70
	<b>Palmen</b>			
1798/1	<b>Chamaerops humilis</b> , Zwergpalme.....	24,—	3,—	—,80
3416	<b>Phoenix canariensis</b> , Dattelpalme.....	28,—	3,80	—,80
1798	<b>Trachycarpus fortunei</b> , Hanfpalme (Chamaerops excelsa) .....	12,—	1,60	—,50

	<b>Washingtonia (Pritchardia)</b>	1000 K.	100 K.	Port.
4420	filifera (Brahea filamentosa) .....	8,—	1,—	—,50
4421	filifera robusta .....	8,—	1,—	—,50

### Farne

		1/4 g	Port.
5080	Adiantum cuneatum .....	4,—	1,20
5081	— var. elegans .....	4,—	1,20
5082	— var. excelsum .....	—	1,60
5083	— var. fragrantissimum .....	4,—	1,20
5084	— tenerum var. scutum roseum .....	6,—	1,40
5086	Alsophila australis .....	3,60	1,—
5088	Apsidium falcatum .....	—	1,20
5090	Asplenium nidus .....	—	1,40
5092	Nephrolepis acuta .....	—	1,—
5094	— cordifolia = N. cordata .....	3,60	1,—
5096	Blechnum brasiliense .....	—	1,20
5098	— gibbum .....	—	1,40
	<b>Platycerium, Geweihfarn</b>		
5102	— alcornone = P. bifurcatum .....	—	2,—
5104	— grande .....	—	2,—
5106	Polypodium aureum .....	—	1,20
5108	— aureum var. glaucum .....	—	1,40
5112	Pteris, Flügelfarn argyrea .....	—	2,40
5114	— cretica major .....	4,—	1,20
5116	— — albo-lineata .....	—	1,40
5118	— — Parkeri .....	—	1,40
5120	— ensiformis var. Victoriae .....	—	2,—
5124	— serrulata .....	—	1,20
5126	— tremula .....	3,60	1,20

### Zierkürbis, Cucurbitaceae

		100 g	10 g	Port.
6000	Großfrüchtige gemischt .....	8,80	1,80	—,40
6002	Bicolor, 1/2 grün, 1/2 gelb, 9–12 cm lang ..	10,40	2,20	—,40
6004	Eier, weißer, bis 10 cm lang .....	10,40	2,20	—,40
6006	Warzen, apfelsinenförmig .....	10,40	2,20	—,40
6010	Kleine Sorten gemischt .....	9,60	2,—	—,40
6011	Mischung großer und kleiner Sorten .....	9,20	2,—	—,40

### Ziergräser, Gramineae und Cyperaceae

6100	Agrostis nebulosa hort., zierliches Straußgras, für Beete und Sträuße, August ☉ * ..	48,—	7,60	—,80
6102	— putchella hort., zierliche Schmiehe, reizend zu Blumen, Juni/Juli ☉ * .....	1 g 1,—	48,—	7,60 —,80
6104	Briza maxima, Zittergras, wertvolles Ziergras, Juni bis August ☉ .....	8,—	1,60	—,35
6106	Colx lacryma-jobi, Tränengras (Hlobsträne), perlenartige Früchte, für niedr. Gruppen ..	10,40	2,20	—,35
6108	Cortaderia selloana (Gynerium), Pampasgras, lange Stiele, silberweiße bis rosige, seidige Federbüsche, Kalthauspflanze ☿ ☐ ..	19,20	3,60	—,40
6110	Cyperus congestus (Cyperaceae paramatta), dekorativ ☉ .....	12,80	2,40	—,35
6112	Eragrostis elegans, Liebesgras, Juli bis Oktober, für Binderei und Töpfe ☉ * .....	12,80	2,40	—,35
6114	Festuca glauca, Schwingel, echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli/August, Blütenhalme kurz schneiden ☿ * .....	33,60	5,60	—,60



3784 Schefflera digitata



3400 Peperomia maculosa



5085 Adiantum Fritz Lüthi

6116 *Ficinia poiretii* (*Isolepis gracilis*), Simse. 100 g 10 g Port.  
Für Töpfe, Ampeln und Aquarien △  
1 g 13,20 1/8 g 2,20 — — 1,20

6118 *Hordeum jubatum*, Mähnergras, lange, grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni bis September, für frische und trockene Sträuße ☉☉ 19,20 3,60 —,40

6120 *Lagurus ovatus*, Samtgras (*Hasenschwanzgras*), Juli bis September, reizend, für frische und trockene Sträuße ☉☉ 16,60 3,20 —,40

6122 *Pennisetum villosus* (*longistylus*), Federähre, für frische und trockene Sträuße, Einzelstellung und Gruppen ☉ 12,80 2,40 —,35

6124 *Pennisetum ruppelii*, kl. Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts ☉ 11,20 2,20 —,35

6126 *Setaria macrostachya* (*alopecuoides nigra*), Borstenhirse, Fennig, Juli/August, für Sträuße ☉ 9,20 1,90 —,35

6128 *Stipa pennata*, Federgras, lange, silbrige Grannen, fein für Staudengärten und Sträuße, Mai/Juni ☉ 1 g 1,80 — 14,40 —,90

6130 *Zea mays japonica quadricolor perfecta*, Mais, Welschkorn, niedrig, gelb, rosa, dunkelrot gebändert ☉..... 1 kg 24,— 4,40 1,— —,30

6132 - *Amaro*, buntkörnige Spielarten für Dekoration ..... 7,60 1,50 —,35

6134 Mischung einjähriger Ziergräser ☉ ..... 12,80 2,40 —,35

## Wertvolle Grün- und Blattpflanzen

2340 *Ficus macrophylla*, Neuheit!  
Eine Bereicherung der leicht aus Samen anzuziehenden Grünpflanzen. Wuchs ähnlich wie *Ficus elastica*, verzweigt sich aber bei Entspitzen leichter. Blatt oben dunkelgrün, unten hellgrün. Raschwachsend. Sehr gefällige Pflanzen schon nach einjähriger Kultur 1000 Korn 14,40 100 Korn 2,—

2306 *Oliveranthus regale* (Syn. *Echeveria elegans* Berger). Neuheit! Außergewöhnlich wertvoller Sommerblüher für den Topfpflanzengärtner. Die „großblumige Echeverie“ entwickelt mehrere in die Länge gezogene Rosetten, aus welchen seitlich die Blütenstiele treiben. Sie verzweigen sich ohne Entspitzen gut. Die Blütezeit fällt in den Sommer (ab Ende Juni). Die Blumen werden bis 3 cm lang und haben etwa 1 1/2 cm im Durchmesser. Außen sind sie leuchtend orangerot, innen pastellgelb bis zu den Spitzen. Die Kultur ist gleich wie jene der bekannten Echeverien. Wegen Blattfallgefahr darf man nicht unter 10° C, jedoch hell und bei wenig Feuchtigkeit überwintern. Die Aussaat wird zweckmäßig bald nach der Samenernte im Spätherbst ausgeführt. Ein wirklicher Schlager für den Topf- und Marktgärtner, der für weiteste Verbreitung geeignet ist. 10 Port. 40,— 1 Port. 5,— (1 Port. = 250 Korn)

3400 *Peperomia maculosa*. Hat sich seit Einführung als sehr beliebte Schalen- und Grünpflanze erwiesen. 1000 Korn 12,— 100 Korn 1,60

3396 *Philodendron bipinnatifidum* (selloum)  
Dankbare Grünpflanze, durch Aussaat billig und rationell zu vermehren. Blätter anfangs wie *Calla*, später groß und monsteraähnlich. 250 Korn 24,— 100 Korn 9,60 10 Korn 1,20

3784 *Schefflera digitata*  
Fabelhafte neue Grünpflanze mit aralienartigem Habitus. Durch die 5-7fach geteilten Blätter ist sie aber viel graziöser und moderner als *Aralia japonica*. Kultur wie Aralien. 1000 Korn 20,— 100 Korn 2,40 1 Port. 1,50

5085 *Adiantum Fritz Lüthi*, Neuheit!  
Das hervorstechende Merkmal dieser neuen Sorte sind die äußerst starkgestielten, dichtbelaubten Wedel. Jüngere Pflanzen stellen mehr vor, besonders wenn sie zur Bepflanzung von gemischten Schalen dienen. Also mehr Ertrag bei kürzerer Kultur. Die Farbe ist ein sattes Grün. 10 Port. 36,— 1 Port. 4,— (1 Portion ergibt etwa 300 Pflanzen)

## Adiantum Fritz-Lüthi-Kultur

Die Aussaat ist an keinen besonderen Termin gebunden, also das ganze Jahr möglich. Vorteilhaft sät man jedoch im April/Mai.

Erde: Gutverrottete Lauberde und Torf im Verhältnis 1:1. Günstigster pH-Bereich: 5,5-6,0.

Erde in die Saatschalen einfüllen, Oberfläche sehr fein planieren durch Abstreifen mit einem Lättchen; gut andrücken, durchdringend gießen. Hernach die feinen Sporen leicht daraufsäen und nicht mit Erde bedecken. Schalen mit Glasscheibe abdecken, vor Sonne geschützt, vorteilhaft in mit Wasser gefüllte Untersätze im Warmhaus bei 20° C aufstellen.

Nie von oben gießen (verschwemmen), nur durch Tauchen in mit Wasser gefüllte Gefäße (sofern die Saatschalen nicht überhaupt darin stehen) befeuchten. Die Erde ist genügend gesättigt, wenn sich an der Erdoberfläche feine Wasserperlen bilden.

Keimzeit: Bei optimalen Bedingungen (wozu auch hohe Luftfeuchtigkeit gehört) etwa 3 Wochen. Nach der Keimung soll und darf vorsichtig von oben gegossen werden, damit die Befruchtung der Vorkeime (Prothallien) gefördert wird.

Die Befruchtung setzt 6-8 Wochen nach der Keimung ein und zeigt sich durch den Austrieb der feinen Blättchen aus dem Vorkeim an.

Pikieren, wenn die Sämlinge gut faßbar sind (etwa 2 Wochen nach dem Durchtrieb). In Töpfen pikieren, Pflänzchen nicht völlig vereinzeln. Gleiche Erde wie bei der Aussaat.

Zweites Pikieren nach etwa 10 Wochen, wiederum in Schalen in gleiche Erde. Temperatur kann auf 15-20° C leicht gesenkt werden. Weiterhin, wie während der ganzen Kulturzeit, vor Sonne durch Schattieren schützen.

Drittes Pikieren nach weiteren 5 Wochen, vorteilhaft auf Bankbeete.

Eintopfen in 6-7-cm-Töpfe nach abermals 5 Wochen. Gleiche Erde wie bei der Aussaat, jedoch unter Beigabe von 3 kg Hornspänen (fein bis mittel) pro m³ Erde.

Schon kurze Zeit nach dem Eintopfen und Durchwurzeln sind die jungen *Adiantum* „Fritz Lüthi“ als gut präsentierende, erstklassige Schalenpflanzen verwendbar. Gleichaltrige Pflanzen stellen gegenüber anderen Sorten viel mehr vor.

Zur Erzielung größerer Topfpflanzen ist, je nach Entwicklung, weiteres Vertopfen in gleiche Erde nötig. Weiterkultur bei guter Luftfeuchtigkeit und Halbschatten bei 15-20° C.

Verwendung: Als Schalen- und Topfpflanzen sowie zum Schnitt. Bei der Schnittgründerzeugung ist zu beachten, daß im Topf angezogene Pflanzen haltbares Grün ergeben, ausgepflanzte *Adiantum* einen größeren Ertrag, jedoch nicht so haltbar sind.

Die Farbe der Wedel ist ein sattes Grün. Ein hervorragendes Merkmal dieser neuen Sorte sind die starken Stiele und die sehr dicht belaubten Wedel.

## Beste Schmuck- und Schnittdahlien

Starke, gesunde Knollen, lieferbar ab Dezember bis Mai, können jeder Samensendung beige packt werden.

Zeichenerklärung: K = Kaktusdahlie, KH = Kaktushybride, S = Seerosendahlie, Sch = Schmuckdahlie, RSch = Riesenschmuckdahlie.

### Wertvolle neuere Sorten

	1 St.
Andenken an August Trui, K, blutrot, ca. 120 cm, reichblühende Gruppen- und Schnittsorte	2,50
Andenken an Frau Elly Heuß-Knapp, KH, schwefelgelb	2,—
Herzliebchen, K, purpurviolett mit weißer Spitze, ca. 120 cm, haltbare beste Schnittsorte	2,—
Arc de Triomphe, Sch, prächtig goldgelb, etwa 150 cm	1,50
Bacchus, KH, leuchtend blutrot, etwa 130 cm	1,50
Carneval, K, leuchtend rot mit goldgelben Petalenspitzen, etwa 130 cm	2,—
Friedensgruß, K, reinweiß	2,—
Gruga, KH, kanariengelb, etwa 140 cm	1,50
Marika Röck, K, weinrot mit Purpurschein, etwa 120 cm	1,50
Nagels Stabilité, K, rosa, etwa 140 cm	1,50
Präsident Moes, K, lachsrosa, erhielt 1952 die höchste Auszeichnung, etwa 130 cm	1,50
Amber Star, gold mit lachs, K, 130 cm	1,20
Ankara, zinnberrot, KH, 140 cm	1,50
Bad Neuenahr, leuchtend orange, Sch, 80 cm	1,50
Bolero, lachsrosa, reichblühend, K, 120 cm	2,—
Brandaris, scharlachorange mit goldgelber Mitte, Sch, 130 cm	1,50
Danseuse, lachsgelb, K, 150 cm	1,50
Decoy, goldgelb mit rot getigert, Sch, 100 cm	1,—
Düsseldorf, bronze, S, 130 cm	1,—
Frau Margit Haase, kräftig lachsrosa mit gelber Mitte, KH, 120 cm	1,50
Grace, kleinblütig rosa, K, 110 cm	1,20
Graf Folke Bernadotte, reinweiß, KH, 160 cm	1,50
Gustav Schönborn, Sch, 130 cm	1,—
Holyday, dunkelrosa, K, 120 cm	1,50
Jugendzeit, frischrosa, S, 120 cm	2,—
Regent, dunkelrosa, KH, 140 cm	1,20
Tornado, leuchtend orangerot, K, 140 cm	1,20

### Bewährtes Sortiment

Ambassadeur (van Kleffens), Sch, leuchtendorange, etwa 130 cm	1,—
Andries Laetitia, K, reinweiß, etwa 120 cm	1,20
Aristokrat, K, glühendrot, etwa 130 cm	1,20
Atomique, K, rahmweiß, etwa 150 cm	1,20
Baby Fontenau, K, frischrosa, etwa 110 cm	1,—
Belle Dame, K, lachsrosa, etwa 140 cm	1,50
Capri, K, lilarosa	1,20
Finesse Anversois, K, cremeweiß, etwa 130 cm	1,20
Glory van Heemstede, S, zartgelb, etwa 130 cm	1,—
Goldenes Mainz, KH, goldgelb	1,50
Helly Boudewijn, S, weiß, etwa 120 cm	1,—
Hermann Buhl, K, weiß	1,50
Pride of Holland, K, kräftigrosa, etwa 140 cm	1,20
Red Chief, KH, blutrot	1,50
Sunkist, KH, glühend orangerot, etwa 120 cm	1,50
Wagschal's Goldkrone, K, goldbronze, chrysanthemumblütig, etwa 130 cm	2,—

### Pompon-Dahlien

Albino, weiß, etwa 90 cm	1,—
Chamoisröschen, chamois, etwa 100 cm	1,—
Fashion, orange, etwa 110 cm	1,—
Framboosje, rot, kleinblumig, etwa 100 cm	1,—
Goldgarbe, reingelb, etwa 130 cm	1,—
Herbstzeitlose, weiß-lila, etwa 130 cm	1,—
Hildepuppe, leuchtendrot, etwa 100 cm	1,—
Kochelsee, leuchtendrot, etwa 120 cm	1,—
Kupferberg-Gold, leuchtendorange, etwa 110 cm	1,—
Perlhuhn, dunkelrot-weiß, etwa 100 cm	1,—

### Mignon-Dahlien

	1 St.
Aetna, ziegelrot, etwa 50 cm	—,80
Madame Butterfly, goldgelb, etwa 50 cm	—,80
Rosalinde, rosa, etwa 60 cm	—,80
Sneecy, reinweiß, etwa 60 cm	1,—
Signal, leuchtendrot, etwa 60 cm	1,—

### Zwerg-Mignon-Dahlien

für Steingärten und Rabatten

Bonne Esperance, rosa, etwa 40 cm	—,80
Schneekönigin, weiß, etwa 40 cm	1,—
Sonnenkind, gelb, etwa 40 cm	1,—

## Wertvolle Schnittgladiolen, 10/12 cm

10 Stück zum 100-Stück-Preis + 10%, ab 25 Stück zum 100-Stück-Preis

1 = früh, 2 = mittelfrüh, 3 = spät, T = Treibsorte 1000St. 100St.

1 Abu Hassan, dunkelvellichenblau	90,—	10,—
1 Acca Laurentia, orange, gelb gefleckt	75,—	8,50
2 Alfred Nobel, lachsrosa, weiß gefleckt	75,—	8,50
1 Allard Pierson, lachsrosa, T	80,—	9,—
3 Ankara, granatrot, langstielig	90,—	10,—
3 Aristokrat, karminrot mit Purpurglanz	80,—	9,—
3 Bloemfontein, lachs mit gelbem Fleck, T	75,—	8,50
1 Dr. Fleming, rosarot, weiß gefleckt, T	75,—	8,50
1 Early White, früheste weiße Gladiole	75,—	8,50
2 General Eisenhower, kräftig rosa, lange Rispe	80,—	9,—
1 Goldstaub, dotterblumengelb	75,—	8,50
2 Hollands Glory, dunkellachsrosa mit gelbem Fleck	75,—	8,50
2 Hochsommer, korallenrot, Schlund gelb	80,—	9,—
1 Hopman's Glory, sonnenblumengelb	110,—	13,—
1 Johann Strauß, cochenillenrot, sehr früh	75,—	8,50
2 Johan van Konijnenburg, hell granatrot	110,—	13,—
2 Jo Wagenaar, dunkelrot, weiß gezeichnet, T	75,—	8,50
1 Lavendel dream, lavendelblau, lange Rispe, T	75,—	8,50
2 Leeuwenhorst, reinrosa, sehr große Blumen	75,—	8,50
1 Lucas Cranach, zartrosa, T	90,—	10,—
1 Mabel Violet, reinviolett	75,—	8,50
2 Mansoer, blutrot mit samtigem Schein	75,—	8,50
1 Maria Goretti, reinweiß	90,—	10,—
2 Maskerade, gelb mit rotem Fleck	90,—	10,—
1 Memorial Day, purpur, weiß genarbt	75,—	8,50
2 Modern Times, karmesinpurpur	75,—	8,50
2 Mrs. Mark's Memory, rotviolett	75,—	8,50
3 Neu Europa, lebhaft geraniumrot	120,—	14,—
1 Pactolus, aprikosenfarbig mit orangerotem Fleck	75,—	8,50
3 Picardy (Selektion), lachsfarbig	90,—	10,—
2 Poppy Day, rosenrot mit weißen Streifen	80,—	9,—
1 Red Signal, granatrot	75,—	8,50
2 Salman's Elite, elfenbeinweiß, gelb gefleckt	75,—	8,50
2 Salman's Sensation, veilchenblau	80,—	9,—
2 Sanssouci, scharlach, gelber Streifen	80,—	9,—
2 Scheherezade, zartrosa, blutrot gefleckt	75,—	8,50
2 Schneepriinzessin, weiß, T	75,—	8,50
2 Sunny Boy, gelb mit rot	75,—	8,50
2 Spotlight, gelb, karmin gefleckt	80,—	9,—
2 Vanguard, amberweiß, rot gefleckt	80,—	9,—
2 Washington, pfirsichblütenrosa	75,—	8,50
2 Winston Churchill, blutrot mit samtigem Schein	75,—	8,50
1 Agnita, scharlachrot	75,—	8,50
2 Benjamin Britten, violettrot	80,—	9,—
2 Marshal Montgomery	80,—	9,—
Prachtmischung aller Sorten	75,—	8,50

Obige Sorten in Größe 12/14 cm Preise auf Anfrage

### Gloxinien-Knollen

— multiflora, Sorten gemischt, I. Größe 10 St. 4,80 100 St. 40,—



Typische Blume unserer riesigblumigen, gefüllten Knollen-Begonien

## Was im Garten immer gebraucht wird

**Holzetiketten zum Stecken** mit Spitze, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:

Länge cm	8	10	12	16	25	30
100 Stück	1,10	1,40	1,50	2,20	3,70	5,—

**Holzetiketten zum Anhängen** mit Öse, 2seitig gelb gestrichen, je 100 Stück gebündelt:

Länge cm	8	10	12
100 Stück	1,80	1,90	2,20

**Wetterfester Spezialbleistift**, tiefschwarz 10 St. 2,70 1 St. —,30

**Blumenstäbe aus Holz**, extrastark, angespitzt

Länge cm	30	50	60	80	100
100 Stück	1,10	2,—	3,—	6,—	14,—

**Stahldraht-Wellstäbe**, verzinkt, 2,8 mm Durchmesser

Länge cm	30	40	50	60	80	100
100 Stück	4,—	5,10	6,40	8,—	10,20	12,80

**Echter Ia Raffiabast**, Preise freibleibend!

extrabreite Veredlungsware	5 kg 32,—	1 kg 7,—
Ia Bindeware	5 kg 25,—	1 kg 5,50

**Das Qualitätsgewächshaus- und Freilandthermometer**

unentbehrlich für jeden Gartenbaubetrieb.  
Thermometer auf poliertem Holzbrett.

— 50 Grad + 50 Grad C 20 cm lang	Stück 2,40
das gleiche 25 cm lang	Stück 2,60

Rundes Erd-Steckthermometer für Vermehrungsbeet und warmes Mistbeet, aus Glas, mit Öse, in Pappfutteral.

— 10 Grad + 50 Grad C	Stück 3,20
-----------------------	------------

### Belvitan K Bayer

verhütet Verluste durch Keimung und Fäulnis bei der Lagerung Ihrer Winterkartoffeln, Dahlien usw.

Es ist ein bewährtes Mittel der Bayerischen Farbenfabriken. Für 100 kg Winterkartoffeln benötigt man 100 g Belvitan. Genaue Gebrauchsanweisung ist jeder Packung beigelegt.

5 kg	16,25	1 kg	3,60	500 g	2,—
------	-------	------	------	-------	-----

### Begonienknollen in Farben

gefüllte: weiß, gelb, orange, rosa, kupferorange, scharlach, feuerrot, dunkelrot, etwa 4 cm Durchmesser.

1000 St.	160,—	100 St.	18,—	10 St.	2,—
----------	-------	---------	------	--------	-----

**pendula**, gefüllte Ampelbegonie Mischung.

100 St.	22,—	10 St.	2,80
---------	------	--------	------

**Multiflora maxima**, neue, besonders empfehlenswerte Rasse, wüchsiger als die altbekannten Multiflora-Sorten, in Feuerrot, Karmin, Rosa, Kupferorange, Gelb, Weiß. 2 1/2–5 cm Durchmesser.

1000 St.	320,—	100 St.	36,—	10 St.	4,—
----------	-------	---------	------	--------	-----

**Multiflora-Sämlingsknollen**, 2 1/2–5 cm Durchmesser

<b>Helene Harms</b> , gefüllt, gelb	100 St.	36,—	10 St.	4,—
-------------------------------------	---------	------	--------	-----

<b>Tasso</b> , gefüllt, dunkelrot	100 St.	45,—	10 St.	5,—
-----------------------------------	---------	------	--------	-----

**Multiflora-Stecklingsknollen**, 2 1/2–5 cm Durchmesser

<b>Helene Harms</b> , gefüllt, gelb	100 St.	43,—	10 St.	5,—
-------------------------------------	---------	------	--------	-----

<b>Flamboyant</b> , einfach, hellrot	100 St.	39,—	10 St.	4,50
--------------------------------------	---------	------	--------	------

<b>Richard Galle</b> , gefüllt, kupfer	100 St.	40,—	10 St.	4,50
--	---------	------	--------	------

<b>Gent's Juwel</b> , gefüllt, lachsfarbig	100 St.	43,—	10 St.	5,—
--	---------	------	--------	-----

<b>Commander Felix</b> , gefüllt, dunkel-rosa	100 St.	40,—	10 St.	4,50
---	---------	------	--------	------

<b>Wilhelm Eysser</b> , gefüllt, feuerrot	100 St.	49,—	10 St.	5,50
---	---------	------	--------	------

### Ornithogalum thyrsoides

Eine neue weißblühende Schnittblume. Ornithogalum thyrsoides ist ein Zwiebelgewächs von etwa 40 cm Höhe. Der Blütschaft ist stielrund und sehr fest. Die Zwiebeln werden ab März bis Juni nicht tief gepflanzt. Dies kann direkt ins Freiland oder in Kistchen geschehen. Die Blütezeit ist, je nach Pflanzzeit, anfangs Juli bis September. Ornithogalum thyrsoides liebt alten Mist und viel Wasser. Die Schönheit und die Größe der Blumen dieses neuen Typs übertreffen die des gewöhnlichen Ornithogalum bei weitem. Eine Zwiebel gibt mehrere kräftige, 40 cm lange Blütenstiele.

1000 Stück	160,—	100 Stück	20,—	10 Stück	2,40
------------	-------	-----------	------	----------	------

3111 Anzucht aus Samen wie die der Friesen.

10000 Korn	80,—	1000 Korn	9,60	100 Korn	1,20
------------	------	-----------	------	----------	------

### Ammoniak-Alaun Riedel de Haen

Zum Blaufärben von Hortensien. Kristall-Mehl.

5 kg	9,30	1 kg	1,85
------	------	------	------

### Knieschoner „Conti“

Der „Conti“ schützt bei allen knienden Arbeiten das Knie vor Nässe, schont die Kleidung und erleichtert das Knie durch das innere Weichgummipolster. Beim Pikieren, Pflanzen und ähnlichen Arbeiten ist der „Conti“ für den, der ihn einmal benutzt hat, unentbehrlich geworden. Die Anschaffung macht sich durch Arbeitseinsparung in kurzer Zeit bezahlt.

1 Paar	12,—	1 Stück	6,—
--------	------	---------	-----

### Hornspäne und Knochenmehl „Kama“

Horndünger mit 13–15% Stickstoff und etwa 85–95% organischer Substanz fördern die Bakterientätigkeit und Humusbildung im Boden und damit die Ausnützung aller auch in synthetischer oder mineralischer Form gegebenen Pflanzennährstoffe.

Des Horndüngers ausgezeichnete Wirkung macht sich auf mehrere Jahre hinaus bemerkbar. **Die mit rascher Bakterienbildung einhergehende Umsetzung seiner Eiweißsubstanz in hochwertigen Humus, pflanzenaufnehmbaren Stickstoff, bewirkt eine hervorragende Bodenverbesserung in biologischer und physikalischer Hinsicht.**

Horndünger ist bequem in der Anwendung, sparsam und ergiebig im Verbrauch und damit von hoher Rentabilität. Als Kompostverstärker ist Horndünger stark anregend und rasch verrottend.

**Hornmehl, fein**, etwa 10–12% Stickstoff

50-kg-Papiersack	36,— DM	5-kg-Postkolli	4,50 DM
------------------	---------	----------------	---------

**Hornspäne (Grieß)**, etwa 12–15% Stickstoff

50-kg-Papiersack	46,— DM	5-kg-Postkolli	6,— DM
------------------	---------	----------------	--------

**Hornknochenmehl**, etwa 8% Stickstoff und 12% Phosphorsäure

50-kg-Papiersack	32,— DM	5-kg-Postkolli	4,— DM
------------------	---------	----------------	--------

**Knochenmehl (entleimt)**, etwa 1% Stickstoff, 30% Phosphorsäure

50-kg-Papiersack	32,— DM	5-kg-Postkolli	4,— DM
------------------	---------	----------------	--------

Preise für Bedarfsartikel und Dünger sind freibleibend mit Verpackung ab Station Niederwalluf.

## Gartenwerkzeuge Original Köller

- 147 **Augenveredlungsmesser**, Heft und Löser aus einem Stück in unzerbrechlichem schwarzem Kunststoff, Heftlänge 12 cm **7,60**
- 2056 **Veredlungsmesser, lange Form**, für Rosen-, Obstbaum- und Rebenveredlung, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen. Heftlänge 10 cm **7,20**
- Kopulier- und Pfropfmesser**, für alle feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze (unzerbrechliche) oder Holzschalen.
- 148 Heftlänge 10 1/2 cm ..... **6,70**
- 152 Heftlänge 10 cm ..... **6,35**
- 2243 Heftlänge 12 1/2 cm ..... **7,55**
- 2190 **Kombiniertes Veredlungsmesser**, mit starken Messingeinlagen und -nieten, schwarze, unzerbrechliche Schalen.
- |           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| Heftlänge | 10 1/2 cm    | 9 1/2 cm     |
| Preis     | <b>11,25</b> | <b>10,60</b> |

**Garten- und Baumschul-Hippen**, einseitig plangeschliffen, mit extrastarken Messingeinlagen und braunen, polierten Holzschalen.

- 209 Heftlänge 10 cm ..... **7,60**
- 210 Heftlänge 11 cm ..... **8,90**
- 211 Heftlänge 12 cm ..... **10,25**
- 483 **Standard-Schere** für jeden Zweck, doppelschneidig, handliche Form und vorzügliche Schnittleistung, ganz blank, mit karierten Griffen, Muttersicherung, Lederverschluß.
- |           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| Heftlänge | 23 cm       | 21 cm      |
| Preis     | <b>8,60</b> | <b>8,—</b> |
- 507 **Zweischneidige Schere**, zu allen feineren Arbeiten im Obst- und Gartenbau brauchbar, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet, mit Muttersicherung und Regulierfeder, Klappverschluß ohne Anschlag, Länge 20 cm ..... **19,10**
- 541 1/2 **Heckenschere** mit Muttersicherung u. Astabschneider, Länge 58 cm ..... **13,50**
- 533 **Raupenschere**, ganze Länge 26 cm ..... **4,65**
- 4642 **Idunasäge**, Blattlänge 30 cm ..... **5,30**
- 4651 **Bügelsäge**, Zahnung mittelspitz, Blatt drehbar, Blattlänge 30 cm ..... **5,20**
- 4657 **Baumkratzer mit Holzgriff**, Länge 31 cm ..... **3,60**
- 773 **Kittmesser**, Länge 20 cm ..... **2,30**
- Kaninchen-Haarabzugesen Gr. 11 a mit geschmiedeter Feder**  
Ein Eisen, das unbedingt als zweckmäßigstes und fangsicherstes Gerät für den Fang vor der Röhre, an Hecken und Zäunen, im Gemüsegarten usw. anzusprechen ist.  
Bügelweite etwa 12 x 15 cm, eckige Bügel ..... **Stück 10,20**

- Maulwurf- und Wühlmausfalle**  
Beiderseitig fangend, mit Spannblättchen.  
Extrastarke Ausführung ..... **10 Stück 16,— 1 Stück 1,80**

## Saatgut-Beizen und Mittel zur Bodendesinfektion

- Ceresan-Trockenbeize, Bayer**  
Eimer mit 5 kg **32,75** 1 kg **7,05** 200 g **1,90** 50 g **1,20**
- Ceresan-Naßbeize, Bayer**  
Kurznaßbeizverfahren: für je 50 kg: Weizen 30 g, Roggen 26 g, Hafer 70 g; die angegebenen Mengen werden in 1,5 Liter Wasser aufgelöst; bei Hafer sind 2 Liter notwendig.  
1 kg **13,50** 250 g **3,80** 50 g **1,35**

- Brassicol, Höchst**  
Zur Desinfektion des Bodens gegen Salaffäule (5–7 g je qm) und Zwiebelbrand (30–40 g je qm) 250 g **1,60** 1 kg **3,60** 5 kg **15,25**

- Brassisan, Höchst**  
Gut wirksames Mittel gegen Kohlhernie. 40–50 g pro qm bei Flächenbehandlung. 250 g **1,60** 1 kg **3,60** 5 kg **15,25**

- Morkit, Bayer**  
Das ungiftige, trocken anzuwendende Schutzmittel des Saatgutes gegen Vogelfraß durch Krähen, Möwen, Hühner, Tauben, Fasanen. Anwendung: 100 g je 50 kg Saatgut.  
5 kg **15,—** 1 kg **3,40** 200 g **1,05**

- Atiram, Schering**  
Organische, quecksilberfreie Trockenbeize, vorzüglich für Erbsen, Bohnen, Gurken, Mais und Leinsaat. Beste Auflauf-ergebnisse! Anwendung: 2–5 g je kg Saatgut.  
100 g **1,25** 1 kg **11,80** 5 kg **52,—**

## Insektentötende Mittel (Insektizide)

- E605 Staub, Bayer**  
Von durchschlagendem Erfolg gegen alle tierischen Schädlinge! Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.  
Eimer mit 5 kg **9,—** 1 kg **2,40** 200 g **1,45**
- DiDitan-Ultra, Schering**  
Spritzmittel gegen Obstmaden, Fruchtfliegen, Raupen und andere Schadinsekten im Gemüse-, Obst- und Weinbau  
Anwendung: 600 g/ha. Dose zu 600 g **9,40** Dose zu 3 kg **37,50**

- Multanin-Ultra, Schering**  
Anwendung gegen alle Schadinsekten in Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau. Ideales Spritzmittel, das sich durch einfache Handhabung, beste Regenbeständigkeit sowie schnelle und anhaltende Wirkung bewährt hat. Anwendung: 480 g/ha  
Dose zu 100 g **4,15** Dose zu 600 g **17,50**

## Pilztötende Mittel (Fungizide)

- Naphtal-Schwefel, Schacht**  
Zum Verstäuben gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Mehltauarten. Staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung.  
2,5 kg **5,40** 1 kg **2,65** 1/2 kg **1,60**

- Cosan, Riedel de Haen**  
Kolloidaler flüssiger Schwefel, gegen Schorf und andere Pilzkrankheiten. Winterspritzung: 0,3% ig.  
1-Liter-Flasche **3,90** 100-g-Flasche **—,60**

- Cupravit (Ob 21), Bayer**  
Bewährt gegen pilzliche Krankheiten. Vorblütenspritzung 1% ig, Nachblütenspritzung 0,5% ig. 5 kg **22,—** 1 kg **5,—**

- Pomarsol-forte, Bayer**  
Gegen alle pilzlichen Krankheiten, besonders für Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, kurz für alles Steinobst, das kupferempfindlich ist; gut haftend, 0,1–0,25% ig.  
5 kg **52,75** 1 kg **11,95** 100 g **1,20**

- Bulbosan, Höchst**  
Schützt Tomaten vor der Braunfleckigkeit. 1 kg ausreichend für etwa 400 Pflanzen. Stäubemittel.  
250 g **2,20** 1 kg **5,95** 5 kg **26,25**

- Fuclasin-Ultra, Schering**  
Organisches, kupferfreies Spritzmittel von höchster Wirksamkeit gegen pilzliche Erkrankungen im Obst-, Wein- und Gartenbau. Regenbeständig.  
5 kg **54,75** 1-kg-Dose **11,25** 100 g **1,20**

## Sonstige Mittel

- Vergasungsbrikett „Rekord“, (Schacht)**  
Zur Bekämpfung der Feldmäuse, Wühlratten, Hamster, Wildkaninchen, Hornissen, Wespen. Seit Jahren mit Erfolg angewendet.  
6 Stück **1,90**

- Zelio-Giftpaste, Bayer**  
Bestes bewährtes Mittel gegen Ratten und Wühlmäuse.  
250 g **4,30** Tube mit etwa 30 g **1,50**

- Castrix-Giftkörner, Bayer**  
Altbewährt gegen Mäuse. 1–2 Körner töten Tiere sicher ab. Haustiere werden durch die Aufnahme von mit Castrix getöteten Mäusen nicht gefährdet, da sich der Giftstoff im Körper der Mäuse zersetzt.  
1 kg **4,40** 100 g **1,55** 25 g **—,75**

- Ameisentod, Schering**  
Das bewährte Radikalmittel zur Vernichtung von Ameisen.  
100-g-Beutel **1,10**

- Schneckenod, Schacht**  
Ein sicheres Mittel, das über eine Köderung verfügt, wetterbeständig und unschädlich für Pflanzen.  
500 g **2,20** 250 g **1,25** 125 g **—,85**

- Baumwachs Stähler Pomona**  
Zum Veredeln und für Baumwunden, kalt streichbar, die bekannte Originalqualität von „Stähler“, in alter Güte.  
1 kg **4,65** 250 g **1,75** 125 g **1,—**

- Raupenleim Schacht Brunonia hell**  
Zur Bekämpfung des Frostspanners, der Obstmade, des Apfelblütenstechers und Apfelwicklers sowie aller über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge.  
1 kg **5,30** 1/2 kg **3,—** 1/4 kg **1,75**  
1 kg = 40 m Streichlänge

- Raupenteimpapier Schacht Brunonia**
- |           |             |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| Rollen zu | 10          | 25         | 50 m        |
|           | <b>—,55</b> | <b>1,—</b> | <b>1,75</b> |

# WOLF Geräte

## FÜR GARTEN, FELD UND RASEN

### Rasengarten, der Freude macht!

100 Seiten, mit vielen – zum Teil mehrfarbigen – Bildern, darunter eine Anzahl Farbfotos vom mustergültigen Rasengarten. In leichtverständlicher Form wird hier gesagt, was man über die richtige Anlage und sachgemäße Pflege eines schönen Rasens wissen muß, damit er jahrelang Freude bereitet ..... 2,40

#### BA WOLF-Grubber

reißt auf, lockert und lüftet im Garten. Schont die Saugwurzeln unter Beerensträuchern und Gehölzen. 9 cm breit ..... 2,70

#### Bi WOLF-Lüfter

lockert und lüftet in schmalen Reihen und in der Grabefurche mit WOLF-Schar und messerscharfem Bügel. 3,5 cm breit, für Steingarten und Blumenbeet .... 2,30  
5 cm breit, für Garten und Feld ..... 3,65  
6 cm breit, für schwere Böden ..... 5,70

#### BO WOLF-Kultivator

feststehend, 3 WOLF-Schare, zum Lockern, Lüften und Aufreißen aller Bodenarten in Landwirtschaft und Gartenbau. Unverwundlich.  
15 cm breit, mittel, für mittlere Böden, zum Getreidehacken beliebt ..... 5,70  
21 cm breit, stark, für alle Bodenarten, besonders zum Aufreißen im Frühjahr ..... 8,50

#### CU WOLF-Verstellkultivator

5 WOLF-Schare, 7 Geräte in einem, vielseitig verwendbar, für höchste Leistungen. Der meistgekauft WOLF-Kultivator.  
26 cm breit, für alle Böden in Garten und Feld, 3–26 cm verstellbar ..... 12,90  
34 cm breit, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, 5–34 cm verstellbar ..... 19,00

#### DA WOLF-Fräser

leichtes Krümel- und Jätegerät für normalen und mittleren Boden.  
Sterne: 3 4 5  
Breiten: 12 15 20 cm  
Preis: 11,90 14,50 16,75

#### DO WOLF-Bügelrechen

für die Rasenpflege, zum Aufrauen und scharfen Säubern des Rasens besonders geeignet. Für höchste Ansprüche.  
Breiten: 25 30 35 40 cm  
Preis: 4,85 5,20 5,75 6,20

#### EA WOLF-Särolle

für Garten und Frühbeet. Sät beim Abrollen feinsten Samen bis Gurkenkergröße. Mit durchsichtigem Deckel zur laufenden Kontrolle des Inhalts. Arbeitet schnell, sicher, gleichmäßig. Leicht verstellbar, größte Säöffnung 7 x 10 mm. Inhalt 1/12 Liter. Laufrad 12 cm Ø. Mit Stellschlüssel 6,10

#### EE WOLF-Sämaschine

für die Reihensaat aller Samen, von feinstem Mohn bis Buschbohnengröße, in Garten, Feld und Forst. Eriedigt fünf Arbeitsgänge in einem bei 80% Zeitersparnis: zieht die Saatfurche, streut den Samen gleichmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Zusatzgerät (Druckrolle EG) besorgt das Anwalzen. Eine Füllung (1/4 Liter) reicht für 400 m Erbsen oder 800 m Rüben in Dibbelsaat. Laufrad 20 cm Ø. Mit Stellschlüssel, Zustreifer und Markierer ..... 27,10

Leichter Umgraben mit Terrex ohne Bücken, ohne Heben der Scholle in halber Zeit bei einfachster Handhabung. Leichtes Arbeiten auch für Frauen, Kinder und Körperbehinderte.

AD normal mit Spaten ..... 37,00  
AL mit 4zinkiger Grabegabel 42,—  
AE mit Spaten und Einhandgriff ..... 39,00  
AM mit Grabegabel und Einhandgriff ..... 44,—  
AS loser Spaten zum Auswechseln ..... 6,50  
AG lose Gabel zum Auswechseln ..... 10,70



Terrex

#### FA WOLF-Rillenzieher

zieht Saatrillen, markiert Pflanzstellen. Schar beliebig verstellbar. Kein Verrutschen, Lösen oder Herausfallen der Schar.

65 cm breit, 5 Schar, für Gartenarbeiten ..... 17,00  
125 cm breit, 7 Schar, für Feld und Garten ..... 25,—

#### FF WOLF-Massivpflanz

wie FE, jedoch mit massiver Stahlspitze für schwere und steinige Böden und hohe Dauerbeanspruchung. Besonders für den Berufsgärtner geeignet. Rot lackiert, halb blank ..... 4,30

#### GF WOLF-Spitzenjäher

mit Seitenschutz, greift ziehend – ohne Bücken – jeden Boden scharf an und vernichtet alles Unkraut. Durch den Seitenschutz zielsicheres Arbeiten bis dicht an die Pflanzen. Auf dem Rübenacker unentbehrlich, DLG ausgezeichnet und von der Forstwirtschaft anerkannt und empfohlen.  
Breiten: 10 15 20 cm  
Preis: 5,90 6,95 8,00

#### HO WOLF-Bügeljäher

das dünne Edelstahlmesser schneidet selbst holzigen Unkraut ab.  
Breiten: 10 12 15 17 20 23 26 cm  
Preis: 4,15 4,40 4,70 5,— 5,25 6,60 7,15

#### HU WOLF-Rübenjäher

mit auswechselbarem, sägeblattähnlichem Edelstahlmesser.  
Breiten: 10 12 15 17 20 23 cm  
Preis: 4,15 4,40 4,70 5,— 5,25 6,60

#### JA WOLF-Häufel

für leichten und mittleren Boden in Landwirtschaft und Gartenbau. Die Meißelschar erleichtert die Führung im Boden. Keine Erdsfauungen unter der Dülle.  
Breiten: 15 20 25 cm  
Preis: 6,80 8,90 11,80

#### RA WOLF-Kantenstecher

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Der Abstreifer schiebt die Erde beiseite. Stundenleistung ca. 300 lfd. Meter ..... 7,50

#### RF WOLF-Unkrautkuli

mit Seitenschutz und beidseitig scharfer Wellenschneide. Ausgezeichnete Angriffsstellung beim Stoßen und Zurückziehen. Leicht und zielsicher zu handhaben durch den Seitenschutz.  
Breiten: 10 15 cm  
Preis: 3,95 4,70

#### UA WOLF-Drahtbesen

runde Federstahlzinken. Säubert Wege, Höfe usw., lockert verkrustete und verschlammte Saaten, lüftet den Rasen.  
35 cm breit, 15 Zinken ..... 5,70  
50 cm breit, 20 Zinken ..... 6,90

#### UE WOLF-Fächerbesen

mit flachen angerstehenden Federstahlzinken, korbtartig gewölbt. Besonders gut zum Säubern auf festem Grund.  
50 cm breit, 22 Zinken ..... 6,40

#### LA WOLF-Kleingrubber

für ziehendes Lockern in engen Reihen bis dicht an die Pflanzen heran. Vielseitig verwendbar. Mit Holzstiel, 40 cm lang, 7 cm breit .... 2,60

#### LJ WOLF-Kleinkremmer


mit fünf Zinken, sehr handlich. Mit Holzstiel, 32 cm lang ..... 2,75

#### LU WOLF-Blumenkelle

für alle Gartenarbeiten, vielseitig verwendbar, handliche Form. 29 cm lang ..... 1,75

#### WA WOLF-Portax

Die ganze Last ruht bei dieser stabilen Ganzstahlkarre auf der Achse und nicht mehr in den Armen. Sehr beweglich, läßt sich mit einer Hand spielend leicht ziehen, schieben, auf der Stelle drehen. 2 kugellagerte Räder mit extra starkem Gummi. Griffbügel verstellbar. Gebrannte grüne Lackierung. Lange Lebensdauer. Überall verwendbar in Haus, Hof, Garten und Betrieben, auch für flüssige Ladung. Ein unverwundliches WOLF-Gerät mit voller Garantie. Fassungsvermögen 75 Liter ..... 52,—



# Kulturanleitungen der wichtigsten Kulturarten

## Allgemeines über Aussaaten

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden; er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier. Gesneriaceen, Begonien, Salvinen usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hell gestellt besser.

Die größeren Samen werden leicht angedrückt und über sie so viel Erde gesiebt, als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser, solches aus dem Bassin enthält altzu viele Keime, welche die Vermehrungspitze hervorbringen können. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

## Begonia semperflorens

Aussaat November bis Februar in Töpfe oder kleine Schalen in leichte, sandige Laub- und Mistbeeterde. Samen nicht decken, gleichmäßig feucht halten, aber warm, 20 Grad Celsius, und anfangs bei jeglicher Sonne schattieren. Saatschalen mit Glasscheiben decken und diese öfters wenden, daß kein Tropfasser entsteht. Zwischen der Aussaat und der Glasscheibe muß genügend Spielraum sein, damit Luft zu den keimenden Samen kann. Schon als ganz kleine Sämlinge mit Pinzette pikieren. Später nicht mehr zu feucht halten, aber warm, Temperatur wie oben, nicht wärmer. Am besten nahe beim Glas, z. B. auf Hängebretter, aufstellen. Später nochmals in Schalen oder Kisten. Ende März, anfangs April direkt in den Kasten pflanzen. Peinliche Sauberkeit, reine Luft, gesunde Erde und gewissenhafte Pflege sind Vorbedingungen für eine gute Kultur.

## Knollen-Begonien

Aussaat wie Begonia semperflorens.

Sobald nun die Sämlinge einigermaßen erstarkt sind, wird pikiert, möglichst schon mit der Pinzette; je früher pikiert wird, desto besser. Abstand 1 cm, Erde: Lauberde mit etwas Torfmoß und Sand.

Sobald die Pflänzchen zusammengewachsen sind, wird ein zweites Mal pikiert, Abstand 3 bis 4 cm. Erdmischung: halb Lauberde, halb Mistbeeterde, etwas Sand. Anfang Juni pflanzt man dann die Sämlinge auf gut vorbereitete Beete ins Freie. Mistbeeterde, Torfmoß und etwas (Sand) Hornspäne werden eingearbeitet, je nach Beschaffenheit des Landes. Bei starker Sonne schattieren, bei Trockenheit reichlich wässern. Je nach Bedarf kann man schon im Sommer und Herbst blühende Pflanzen eintopfen und zum Verkauf bringen. Nach dem ersten Nachtfrost nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen, putzt sie und bewahrt sie bei einer Temperatur von 6 bis 10 Grad Celsius auf. Pflanzweite auf den Freilandbeeten 20 cm.

## Cineraria hybrida (Senecio cruentus)

Aussaat Juli bis August in Saatschalen oder Handkästen im Gewächshaus. Eine leichte Laub- und Komposterde und etwas Sand sind hierbei zu verwenden. Um regelmäßiges Keimen zu erzielen, schütze man die Saat vor zu starker Sonneneinstrahlung und wahre eine gleichmäßige Feuchtigkeit. Sobald die Pflänzchen genügend erstarkt, pikieren, wobei der Erde etwas Mistbeeterde beizufügen ist.

Zweimalig pikiert und danach so gekräftigt, daß sie sich berühren, pflanzt man in 7- bis 8-cm-Töpfe und gibt gleichzeitig mehr und mehr Kompost- und Mistbeeterde zu. Die jungen Topfpflanzen stehen nun im kalten Kasten, wo bei Sonnenschein stets zu schattieren ist.

Schon vom Pikieren an sorge man, sobald sie angewachsen, für ausreichend Luft. (Zugluft ist besonders im Haus zu vermeiden, da sonst leicht ein Verlausen eintritt.) Sind die Pflanzen in 8-cm-Töpfen gut durchgewurzelt und genügend erstarkt, wird ein Umpflanzen in 12- bis 13-cm-Töpfe notwendig.

Da die Cinerarie auch bei niedriger Temperatur ihr Wachstum fortsetzt, wird man sie, falls Platzmangel im Haus, im frostfreien Kasten stehenlassen. Zu frühes Einräumen hat, besonders in milden Jahren, Verlausen zur Folge. Die Temperatur sollte deshalb 12 Grad Celsius nicht übersteigen. Sind die Pflanzen in den großen Töpfen gut durchgewurzelt, ist die Cinerarie für leichte Dünggüsse dankbar.

Eine ihr gut zuzugende Erdmischung ist Kompost-, Mistbeeterde und Sand.

## Gloxinien - Saintpaulia - Naegelia - Gesneria

Aussaat November bis März in Tonschalen in eine Mischung von alter Lauberde, Torfmoß, Sand. Same nicht decken, sondern Schale mit Glasscheibe. Bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius regelmäßig feucht halten. Nach 3 bis 4 Wochen pikieren, nach dem Erstarken eventuell ein zweites Mal. Bei guter Kultur werden die Pflanzen nach 3 Monaten in 8-cm-Töpfe eingetopft. Wachstumstockung vermeiden durch Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak. Nach dem Durchwurzeln in 11er- bis 12er-Töpfe umpflanzen. Gleichmäßige Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius und andauernd feuchte Luft beschleunigen das Wachstum. Nach dem Durchwurzeln Pflanzen abhärten, d. h. mehr lüften und nach und nach weniger schattieren (widerstandsfähiger gegen Thrips, halten sich besser in Blumengeschäften und bei der Kundschaft). Dünggüsse mit Volldünger fördern den Blütenansatz. Bei flotter Kultur ist es möglich, frühblühende Sorten innerhalb 6 Monaten zu Verkaufspflanzen heranzuziehen.

## Calceolaria hybrida

Aussaat Juni bis August in Schalen oder Töpfe in sandige Lauberde. In zwei Sätzen aussäen ist vorteilhaft. Same nicht bedecken, nur leicht andrücken. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist Grundbedingung. Keimung erfolgt regelmäßiger, wenn Saatschalen mit Glasscheiben gedeckt sind.

Schattig aufstellen. In ganz jungem Zustand pikieren, in Mischung von alter Laub- und Komposterde, Torfmoß und Sand. Nach dem Erstarken eintopfen oder in Kasten pikieren, in letztgenannte Erdmischung, jedoch mit mehr Komposterde. Calceolarien gedeihen am besten, wenn sie kühl und feucht gehalten werden. Lüften, Schattieren und Gießen danach richten. Nach dem Um- oder Eintopfen in 8-cm-Töpfe Pflanzen

geschlossen halten, später wieder luftig. Je nach Witterung solange im Kasten halten als möglich. Erst wenn stärkere Fröste zu befürchten sind, einräumen in kühle, luftige Erdhäuser, Temperatur 5 bis 8 Grad Celsius. Leichte Jauchegüsse mit Eisenvitriol fördern das Wachstum und tiefgrüne Blattfarbe. Letztes Verpflanzen in 12er-Töpfe. Vor dem Verpflanzen stark begießen, nachher 2 bis 3 Tage Gießen unterlassen, um größtmögliche Luftzufuhr zu den Wurzeln zu erreichen. Später Phosphordünggüsse verabreichen. Vorsicht wegen Blattläusen und Gelbsucht. Im Frühjahr stark lüften. Kalkwasser vermeiden.

## Streptocarpus hybridus grandiflorus

Die Kultur ist der bei Gloxinien üblichen ziemlich gleich. Die Aussaat erfolgt im Dezember bis Februar im Warmhaus in eine Mischung von sandiger Lauberde und wird gleichmäßig feucht gehalten, worauf die Samen sehr bald keimen. Die jungen Pflanzen wie Gloxinien zweimal pikieren und dann in kleine Töpfe pflanzen. Nach dem Verpflanzen kommen die Töpfchen auf ein bodenwarmes Beet im Hause, erhalten Schatten und Feuchtigkeit wie die Gloxinien, und auch die weitere Behandlung ist wie bei diesen. Die Kulturtemperatur kann niedriger liegen, 18 bis 20 Grad Celsius.

Da die Streptocarpus immer nur in kleinen Töpfen stehen wollen - sie lieben ein öfteres Verpflanzen -, dürfen sie beim Umpflanzen immer nur in einen wenig größeren Topf kommen. Gut ist es, immer so zeitig zu verpflanzen, daß eine Verfilzung der Wurzeln nicht eintreten kann. Als Erde benutzt man grobe Laub- und Heerdeerde, oder an Stelle letzterer Torfmoß, zwar abgelagert, aber noch brockig; sind die Pflanzen schon stärker, so mischt man noch etwas verrotteten Kuhfladen und Hornspäne bei. Man kann die Blüte leicht in den Winter verlegen. Um dies zu erreichen, werden die Pflanzen ab September/Oktobre mehr trocken und luftig gehalten, indes nicht etwa austrocknen lassen. Im November verpflanzt und dann im warmen, feuchten Hause gehalten, blühen sie den ganzen Winter.

## Primula obconica

Aussaat Dezember bis Mai in leichte Kompost- oder Mistbeeterde, Torfmoß und Sand. Lauberde, namentlich frische, während der ganzen Kultur vermeiden. Aussaat nur ganz leicht decken, jedoch Saatschalen mit Glasscheibe. Saatschalen bei Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius aufstellen. Einmaliges, nur oberflächliches Austrocknen bedeutet Mißerfolg. Regelmäßig feucht halten, bei Sonne schattieren. Sämlinge möglichst bald pikieren, in gleiche Erde wie oben. Nach dem Erstarken auspflanzen in Kästen mit Packung bzw. Bankbeet oder eintopfen in 8-cm-Töpfe. Vorerst gespannt halten, anfangs stärker, später nur leicht schattieren und möglichst rasch an Luft gewöhnen. Nach dem Durchwurzeln um- bzw. eintopfen in 11er- bis 12er-Töpfe. Erdmischung: 1 Teil Rasenerde mit Kuhdung, 1 Teil Kompost, Torfmoß und Sand. Düngerbeigabe: auf 3 Karren Erde ein 10er-Topf Patentkali, ein 10er-Topf Ammonsulfat, zwei 10er-Töpfe Superphosphat. Anfänglich gespannt halten, nach und nach mehr lüften und weniger schattieren. Öftere Dünggüsse mit Volldünger und Umstellen der Pflanzen fördern Knospensatz und schöne Form. Nach Eintritt kälterer Witterung einräumen, wobei sich die Behandlung auf Gießen, Lüften, Düngen und Ausputzen beschränkt. Zu früh erscheinende Blütenrispe ausbrechen. Das Gelbwerden der Blätter ist eine Folge ungeeigneter Erde oder Überdüngung.

## Primula malacoides (Fliederprimel)

(Siehe auch Seite 47)

Die Aussaat erfolgt Anfang Juni bis erste Woche Juli. Die Saatschalen müssen bis zum Keimen feucht und schattig stehen. Nach dem Aufgehen der Sämlinge wird zweimal pikiert. Die Heranzucht der Jungpflanzen findet am besten in luftigem Hause bei etwas gedämpftem Licht statt. Sind sie eingetopft, der 10er-Topf ist wohl die geeignete Größe, dann kommen sie in den Frühbeetkasten dicht unter Glas. Auch hier wird etwas Schatten gegeben. In einer Erdmischung von gut abgelagerter Komposterde, Torfmoß und Sand wachsen sie bis zum Herbst schnell heran. Schwache Nährsalzlösungen unterstützen die Entwicklung und dürfen bis zur Blüte nicht ausbleiben. Gegen saure Bodenreaktion ist die Fliederprimel empfindlich, weshalb schon die angegebene Erdmischung bei der Aussaat zu nehmen ist. Als letzte Erdmischung kann etwa so gemischt werden: zwei Teile alte Rasenerde oder Komposterde, ein Teil Mistbeeterde mit entsprechend Torfmoß und Sand.

Mit dem Einräumen im Herbst darf nicht so früh begonnen werden. Ein luftiger Stand im Kasten sagt ihnen mehr zu als ein solcher in geschlossenem Gewächshause. Werden im Spätherbst die Kasten nachts gedeckt, dann schaden auch stärkere Fröste den Pflanzen nichts. Vom November ab werden sie satzweise ins Kalthaus gebracht; eine Temperatur von 8 bis 10 Grad Celsius sagt ihnen sehr zu.

## Impatiens

Aussaat Februar bis Juni in Töpfe oder Schalen. Erdmischung:  $\frac{2}{3}$  leichte Komposterde,  $\frac{1}{3}$  Torfmoß. Keimdauer: 7 bis 10 Tage bei Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius. Nach Keimung möglichst hell stellen, bald pikieren in sandige Komposterde. Nach dem Erstarken eintopfen in 8- bis 10-cm-Töpfe in Erde wie oben unter Zusatz von alter Mistbeeterde. Bei guter Entwicklung durch regelmäßiges Düngen, später eventuell nochmals verpflanzen in 10er- bis 12er-Töpfe. Allgemein lieben Impatiens Licht und Luft, aber nur halb- bis ganzschattige Lage.

## Primula sinensis

Aussaat Mitte Mai bis Mitte Juli in sandige, leichte Erde. Samen nur leicht bedecken, aber regelmäßig feucht halten. Sehr empfindlich gegen oberflächliches Austrocknen. Saatschalen mit Glasscheiben decken, jedoch sofort nach der Keimung entfernen. Bei Sonnenschein schattieren. Sämlinge pikieren in Mischung von Mistbeeterde und Lauberde mit Sand. In einem Kasten dicht unter Glas stellen. Feuchtluftig und halbschattig halten. Nach dem Erstarken in 7-cm-Töpfe eintopfen. Gleiche Erdmischung, jedoch mit Zusatz von Dünger. Weiterkultur im kalten Mistbeet. Bei genügender Feuchtigkeit je nach Bedarf schattieren. Nach starkem Durchwurzeln letztes Umpflanzen in 10-cm-Töpfe. Störung der Wurzeln verursacht Wachstumsstörung. Weiterkultur in kaltem Kasten wie oben. Regelmäßige Dünggüsse mit Volldünger fördern das Wachstum. Zu früh erscheinende Blütenstengel ausbrechen. Bei Eintritt kälterer Witterung in kühles Haus einräumen, wo sie zur Blüte verbleiben. Beim Um- und Eintopfen sehr darauf achten, daß sie nicht zu hoch (baumeln) und nicht zu tief (Herzfüße) gepflanzt werden. Die untersten Blätter sollen dicht über der Erde stehen.

## Petunia hybrida

Petunien gelten wohl als die schönsten und dankbarsten Pflanzen für Balkon- und Fenster-Bepflanzung, für Rabatten und größere Beete und auch für Töpfe. Die Aussaat erfolgt Januar bis März in Saatschalen in eine sandige, leichte Komposterde bei einer Temperatur von 15 bis 18 Grad Celsius. Die Saat wird nicht mit Erde gedeckt, sondern nur leicht andrücken, feucht halten und mit Glasscheibe bedecken. Sobald die Saat keimt, leicht mit sandiger Erde wie oben bedecken. Zwischen der Aussaatfläche und der Glasscheibe muß genügend Raum vorhanden sein, damit genügend Luft zu der keimenden Saat kann. Ein Trockenwerden ist unbedingt zu verhindern. Bei Einwirkung von Sonnenstrahlen schützt man die Saat vor Austrocknen durch Auflegen von Papier auf die Glasscheiben. Sofort nach dem Aufgang werden die Glasscheiben entfernt und die Saatschalen nahe dem Glas bei einer Temperatur von ca. 15 Grad Celsius aufgestellt. Sobald die Pflänzchen gefaßt werden können, wird in eine sandige Kompost- oder Mistbeerde pikiert. Standort im temperierten Haus bei 12 bis 15 Grad Celsius. Sobald die Pflanzen die nötige Größe erreicht haben und die nötige Wurzelbildung aufweisen, werden sie in 8-cm-Töpfe eingetopft. Im temperierten Haus bei ca. 16 Grad Celsius oder im halbwarmen Mistbeetkasten werden die Pflanzen bald durchgewurzelt sein. Reichlich Luft ist Vorbedingung, um gesunde, kräftige und kompakte Pflanzen zu erhalten. Die Pflanzen werden nun langsam abgehärtet und ans Freie gewöhnt und ab Mitte Mai zum Verkauf gebracht. Mäßiges Gießen, besonders im Pikierkasten, ist unbedingt nötig, um die Pflanzen gesund zu erhalten.

## Cyclamen

Der Cyclamen-Samen wird in einer Erdmischung von 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Torf- und 1/2 Sand in Schalen oder Pikierkasten in Rillen von 2 cm Abstand ausgesät. Die Körner sollen 1 cm voneinander liegen. Nun wird die Saat leicht mit gesiebter Erde überdeckt, damit die Pflanzen keine langen Hälse bilden. Als dann werden die Kisten 1 cm hoch mit feuchtem Torf- oder Mistbeerde überdeckt, welcher erst angefeuchtet wird, ehe er aufgelegt wird. Die Temperatur soll 20 Grad sein. Bei Untertemperatur gibt es einen schlechten Keimerfolg. Sowie die ersten Spitzen den Torf- oder Mistbeerde durchstoßen, wird er abgeblasen, vorher darf 2 Tage nicht gegossen werden. Dann werden die Sämlinge ans Licht gestellt. Bis zu der Entwicklung des ersten Blattes muß die Temperatur gleich sein. Nachher genügen 15 Grad. Wenn die Sämlinge zusammengewachsen sind, werden sie pikiert, so auch das zweite Mal. Dann, je nach Größe des Wurzelballens, in 7- bis 9-cm-Töpfe gepflanzt und auf einen warm gepackten Kasten gebracht. Bei kaltem Nordwind muß vorsichtig gelüftet werden, weil die Pflanzen in diesem Zustand empfindlich sind, sonst verhärten die Knollen, und es gibt eine Wachstumsstörung. Regelmäßiges Spritzen und Schattieren ist wichtig.

Anschließend wird ein- bis zweimal verpflanzt, wobei eine etwas schwerere Erde angebracht ist. Als Düngergabe gibt man einen 10-cm-Topf Horn- und Knochenmehl und etwas Dungtorf auf einen Schubkarren Erde. Ende September kommen die Pflanzen in die Häuser, bei einer Temperatur von 10 bis 12 Grad und entsprechender Lüftung.

## Etwas über Erdmischungen für Topfpflanzen

Trotzdem in den Kulturbeschreibungen jeweils auch die Erdmischungen angegeben sind, trifft man öfters Pflanzen an, denen die so zubereiteten Mischungen nicht zusagen. Der Mißerfolg kommt daher, daß Kompost und Kompost zweierlei sein können, ebenso Lauberde und Lauberde.

Kompost, der mit viel erdigen Unkräutern aus schweren Böden zusammengesetzt ist, ergibt naturgemäß einen schweren Kompost. Haufen, die gleichmäßig mit Stroh, Laub, Torf- und Gartenabfällen beschickt werden, ergeben eine gute und leichte Komposterde. Nachfolgend einige Mischungen für die bekanntesten Topfpflanzen:

1. Mörbe Rasenerde oder Komposterde mit Kuhmist je zur Hälfte aufgesetzt, dazu 1/4 Torf- und pro cbm 3 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali begeben. Innerhalb eines Jahres zweimal umschaufeln, ergibt eine gute Mischung für Chrysanthemen, Geranium, Cinerarien, Asparagus spreng., Nelken und Primula obconica, malacoides und kewensis.

## Salvia splendens

Aussaat Mitte Januar bis März in Schalen oder Handkästen in eine leichte warme Erde. Kompost, Sand, Torf- und Mistbeerde. Aussaat im Haus an den wärmsten Ort, den man zur Verfügung hat, stellen. Salven brauchen zum Keimen eine gleichmäßige Temperatur von 25-30 Grad. Temperaturschwankungen sind unbedingt zu vermeiden.

## Kalanchoe

Im Januar-März sät man in Schalen mit Komposterde, etwas Torf- und Sand. Die Saat ist nur mit Glas abzudecken und vor zu starker Sonneneinwirkung zu schützen. Zur Keimung genügt eine Temperatur von 15-18 Grad Celsius. Sind die kleinen Pflänzchen pikiert, wozu man die Erde durch Mistbeerde leicht kräftigt, verbleiben sie ebenfalls in einem mäßig warmen Haus. Ihr Wuchs wird hier kräftig und gedungen, was zu ihrem Ansehen unbedingt angestrebt werden muß.

Sobald nun der Stand im Pikierkasten durch Größerwerden zu eng wird, pflanzt man in 7-cm-Töpfe. Hierfür bereite man eine Erde von je zur Hälfte Kompost- und Mistbeerde mit entsprechender Menge Sand vor. Empfehlenswert ist, nun die eingetopften Pflänzchen im geschlossenen Hause zu lassen, bis die Witterung ein Umsetzen ins Mistbeet im Mai-Juni erlaubt. Starkes Gießen ist zu vermeiden (eine Sukkulente ist hinsichtlich diesem sehr anspruchslos), kann bei anhaltender trüber Witterung nur zur Wachstumsstockung führen.

Sind die Pflanzen gut herangewachsen und durchgewurzelt, ist ein Umtopfen in 10-12-cm-Töpfe erforderlich. Die Erdmischung ist wie erwähnt beizubehalten. So werden bis zum Herbst kräftige, buschige Pflanzen heranwachsen, die dann in einem temperierten Haus (10-15 Grad Celsius) aufgestellt finden. Hier bleiben sie gleichmäßig und werden von Februar ab ihren Flor entwickeln.

Durch Einschränkung der täglichen Belichtung auf 8-10 Stunden werden frühblühende Pflanzen erzielt.

## Treib-Löwenmaul

Zur Treiberei wird der Samen im Mai-Juni möglichst in Kasten gesät. Gut feucht und bei starker Sonneneinwirkung leicht schattiert gehalten, werden sie bald keimen. Haben sich die Pflanzen kräftig entwickelt, sind sie in 7-cm-Töpfe zu pflanzen. Bis zum Auspflanzen in den Treibraum wird man sie sorgfältig im Kasten oder im Haus weiterkultivieren. Hierbei ist für ausreichende, regelmäßige Luft und Feuchtigkeit zu sorgen.

Etwas im Januar ist mit der Treiberei zu beginnen. Die Temperatur sollte von 8 Grad Celsius langsam auf 15 Grad Celsius gesteigert werden, nicht aber darüber hinaus. Das Löwenmaul verlangt beim Treibverfahren viel Feuchtigkeit, Luft und genügend Völldung in flüssiger Form. Im März-April, wo Mangel an langstieligen Schnittblumen herrscht, wird der Flor einsetzen. Besonders zu empfehlen ist eine Aussaat Januar in Handkästen im Gewächshaus. Man nehme eine Erdmischung von halb Mistbeet-, halb Komposterde und Sand. Schon nach wenigen Wochen kann man pikieren und diese Pflänzchen im Haus weiterkultivieren. Die Pflanzen werden, sobald sie einigermaßen erstarkt, abgehärtet und schon im April ins Freie gepflanzt. Durch diese Frühaussaat erreicht man, schon im Frühsommer mit gesuchtem Schnittmaterial dienen zu können.

2. 1/2 obige Rasenerde oder Komposterde, 1/2 Lauberde und etwas Sand, Düngergabe: pro cbm 2 kg Knochenmehl, 1 kg Patentkali. Speziell geeignet für Kalanchoe, Crassula, Pelargonien, Aralien, Lilien, Asparagus plumosus und Hortensien (nicht blau).

3. 3 Teile Lauberde, 1 Teil Rasenerde oder Kompost mit Kuhdung aufgesetzt, 1 Teil Torf- und scharfer Sand. Dünger pro cbm 1 kg Ammonsulfat, 3 kg Superphosphat, 1 kg Patentkali. Erde einige Monate vor Gebrauch zubereiten. Rasch wirkende Dünger erst kurz vor Gebrauch begeben. Mischung für Cyclamen, Blattbegonien, Calceolarien, Gloxinien und andere Gesneriaceen.

4. Je 1 Teil Lauberde, Mistbeerde, Komposterde, dazu 2 kg Hornspäne, 2 kg Knochenmehl und 1 kg Patentkali pro cbm ergibt die Mischung für Amaryllis, Knollenbegonien, Coleus, Campanula fragilis.

## Kulturanweisungen für Blumen und Zierpflanzen

### Im Katalog ist hinter jeder Gattung auf diese Anweisungen hingedeutet

- K I Aussaat März bis Juni ins freie Land an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen. Sämlinge, die zu dicht stehen, müssen verzogen oder verhackt werden.
- K II Aussaat Februar bis April in Frühbeete, Schalen oder Kästen mäßig warm. Nach dem Aufgang abhärten, später evtl. pikieren. Im April bis Mai auspflanzen.
- K III Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen. Nach dem Aufgang pikieren, später einzeln in Töpfe pflanzen oder im Frühbeet weiterkultivieren bis zum Auspflanzen im Mai. Erde: Sandige Kompost- und Mistbeerde.
- K IV Aussaat Februar bis April in Schalen oder Kästen. Sämlinge zu mehreren in Kästen pikieren, später die Büsche nochmals im Frühbeet auspflanzen.
- K V Aussaat Dezember bis Februar in Töpfe oder Schalen in feingesiebte, sandige Heide- und Lauberde, Saat andrücken, mit Glasscheiben überdecken und schattig stellen. Sofort nach dem Aufgang mit einer Pinzette pikieren. Später nochmals in Kästen pikieren und in Töpfen oder im Mistbeet weiterkultivieren.
- K VI Aussaat sofort nach Erhalt. Samen von nur kurzer Keimdauer. Mehrläufiges Einquellen vorteilhaft. Nach der Aussaat Töpfe oder Schalen sehr warm und dunkel stellen. Später einzeln in Töpfe pflanzen.
- K VII Aussaat März bis Juli in Schalen oder Mistbeet. Nach dem Aufgang Verdünnen zu dicht stehender Sämlinge. Pikieren vorteilhaft. Im Sommer auf gut vorbereitete Beete pflanzen. Diese Art kann auch auf geschützte Beete im Freien ausgesät werden.

- K VIII Aussaat Juli bis September im kalten Kasten oder auf geschützte Beete im Freien. Pikieren vorteilhaft, jedoch nicht notwendig. Rechtzeitiges Verpflanzen auf gut vorbereitete Beete ergibt starke Pflanzen.
- K IX Aussaat Januar bis April in Töpfe oder Schalen. Samen leicht bedecken, gleichmäßig feucht und warm halten, Sämlinge pikieren und später einzeln in kleine Töpfe pflanzen. Warm weiterkultivieren und später in größere Töpfe verpflanzen.
- K X Aussaat Mai bis Juni in Schalen oder Töpfe in feingesiebte Heide- und Mistbeerde mit Sand. Nach der Aussaat leicht andrücken, mit Glasscheiben bedecken und schattig stellen. Sämlinge pikieren und später in Töpfen luftig und mäßig warm weiterkultivieren.
- K XI Aussaat in den Wintermonaten, ab Januar in Kistchen oder Töpfe, diese setzt man dem Frost und Schnee aus. Die so behandelten Aussaaten stellt man nach etwa 3 Wochen ins Vermehrungsbeet und hält sie warm und feucht. Die Samen gehen dann sicher auf. Zeitiges Pikieren erforderlich.
- K XII Aussaat im Juli bis August in Schalen in einer Mischung von Kompost- und Mistbeerde. Nach dem Aufgang Sämlinge bald pikieren. Kühl und schattig in Töpfen weiterkultivieren.
- K XIII Aussaat Januar bis April in Töpfen oder Saatschalen in einer Mischung von Kompost, Mistbeerde und Sand. Die Aussaat ist gleichmäßig feucht und warm zu halten. Nach dem Aufgang Sämlinge abhärten und bald pikieren.

In Zweifelsfällen bezüglich der Kultur wenig bekannter Arten sind wir zur Auskunft gern bereit. Auch beraten wir Sie gern hinsichtlich geeigneter Sorten für den gewünschten Verwendungszweck.

# Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

## Saatgut

1. Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Garten- und Feldfrüchten, Blumen und Pflanzen verkauft, die zum Verbrauch bestimmt sind. Die Verwendung derartigen Saatgutes zur Saatgutgewinnung (Samennachbau) ist nicht gestattet.

Bei Saatgut

- a) von nach dem Saatgutgesetz geschützten Sorten,
- b) von Spezialzüchtungen bestimmter, aus der Kennzeichnung des Saatgutes und (oder) seiner Verpackung ersichtlicher Züchter,
- c) von Sorten mit geschützten Namen,
- d) in mit einem Warenzeichen oder einer sonstigen Schutzmarke versehenen Originalpackungen

Ist es nur gestattet, Originalsaat des Züchters oder Markeninhabers zu erwerben, und ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet, derartige Saatgut anzubieten oder in das Ausland zu verbringen. Jede Abgabe oder Veräußerung von Saatgut darf nur zu den gleichen vollständigen Bedingungen aller Absätze dieser Ziffer erfolgen.

## Mängel

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Sind im Streitfalle Nachuntersuchungen durch zugelassene Samenprüfstellen vorzunehmen, so sind deren Analysen für beide Teile maßgebend, sofern die Proben im Benehmen mit dem Verkäufer gezogen sind. Die Kosten der Untersuchung trägt dann der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln einschließlich Befall mit Krankheiten, die durch Samen übertragen werden, haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

## Erfüllungsort

5. Erfüllungsort für beide Teile ist der Ort des Sitzes des Verkäufers. Gerichtsstand ist für beide Teile Bonn.

## Auftrag

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber alsbald zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferungspflicht.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Verträge ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

## Eigentum

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. auf Ersatz-Aussonderung nach § 46 der Konkursordnung. Die aussondernde Ware wird mit 65 % des Höchstmengen-Fachhandelspreises gegen die Kaufpreisforderung aufgerechnet. Die Rest-Kaufpreisforderung bleibt bestehen.
10. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Verpfändung oder Sicherungsübertragung ist ihm untersagt. Wird die gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, oder wird sie verarbeitet oder sonstwie verändert, so tritt der Käufer dem Verkäufer bereits mit Erteilung des Kaufauftrages seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an den vermischten, verbundenen, veränderten oder verarbeiteten Beständen oder neuen Gegenständen ab und verwahrt sie mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

Veräußert der Käufer die ihm vom Verkäufer gelieferte Ware — gleich in welchem Zustand —, so tritt er bereits mit Erteilung seiner Aufträge bis zur völligen Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus dessen Warenlieferungen seine ihm aus Veräußerungen dieser Waren entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten ab. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, diese Abtretungen seinen Abnehmern bekanntzugeben und dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegenüber den Abnehmern des Käufers erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der vom Käufer dem Verkäufer gegebenen Sicherungen die Lieferungsforderungen des Verkäufers insgesamt um mehr als 20 %, so ist auf Verlangen des Käufers der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

11. Diese Bedingungen sowie die weiteren besonderen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für Saatgut aller Arten, sofern nicht bei Saatgut einzelner Arten im Katalog auf andere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausdrücklich verwiesen worden ist oder andere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind.

## Versand und Gebühren

Alle Samenbestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt und gelangen schnellstens zum Versand. Wir bitten zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung von Fehlern um folgendes:

1. Angabe des Zu- und Vornamens sowie der genauen Adresse;
2. Angabe des Postortes sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle;
3. Angabe über die Beförderungsweise, ob durch Post oder Bahn gesandt werden soll;
4. Aufträge auf den beigelegten Bestellzettel schreiben, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung mit der Sendung zurückgeschickt wird.

Sondergebühren, wie Eilboten, Express oder Eilgut, gehen zu Lasten des Käufers.

## Bezahlung und Konten

Nachnahme ist für jeden Kunden die bequemste Zahlungsart, sie bietet zugleich beste Gewähr dafür, daß die Sendung sicher ankommt. Deshalb lassen wir Sendungen am liebsten unter Nachnahme reisen.

Geldbeträge können auf unsere nachstehenden Konten eingezahlt werden:

**Postscheckkonto:** Frankfurt (Main) 32017

**Bankkonten:** Deutsche Bank, Wiesbaden; Hessische Landesbank, Frankfurt (Main)

## Richtige Lieferung

Wir sind von jeher bestrebt, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Samereien bester Beschaffenheit zu liefern, wofür schon der Ruf unseres Namens bürgt. Das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich unserer Einwirkung gänzlich entziehen, so daß wir Verantwortung und Gewähr für den Ausfall der Ernte aus von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Auch können wir für etwa vorkommenden Irrtum, wenn solcher nicht gleich nach Empfang gemeldet wird, nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Mißernten einer Sorte geben wir gleichwertigen Ersatz, sofern dies nicht extra verboten ist.

## Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher geläufige Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers.
3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
4. Berechnungen:
  - a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:  
unter 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg der 1-kg-Preis, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg und mehr der 10-kg-Preis  
49<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg und mehr der 100-kg-Preis.
  - b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensamereien werden berechnet:  
unter 50 g der 10-g-Preis, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg und mehr der 10-kg-Preis  
50 g und mehr der 100-g-Preis, 25 kg und mehr der 100-kg-Preis  
250 g und mehr der 1-kg-Preis.Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.  
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrage zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Niederwalluf, Dezember 1958.

Erfurter Samenzucht- und Handelsgesellschaft, K.G.

Ziegler — Weigelt — Kaufmann







▲ 2461

**2461 Gloxinia multiflora**  
**Evelina**



▲ 3478

**3478 Primula malac.**  
**Rotköppchen**  
© Einführung 1955



▲ 2459

**2459 Gloxinia multiflora**  
**Schweizerland**




▲ 1609

**1609 Calceolaria**  
**Spezialmischung**  
halbhoher,  
großblumiger



*Originalsaat*



▲ 3562

**3562 Primula sin. fimb.**  
**Scharlachkönigin**  
© Neuheit 1959



▲ 1625

**1625 Calceolaria**  
**Gärtnerstolz**



*Originalsaat*



▼ 1548

**1548 Begonia**  
**semp. grac. F1**  
**Rosa Rheingauperl**  
© Neuheit 1958

Unser Junior Horst Weigelt,  
z. Z. zur Ausbildung  
in einem amerikanischen  
Großbetrieb, mit einer  
japanischen Kollegin





**Blumenkohl Marktstolz Spezialzucht**  
unsere Hauptsorte für den Gemüsegärtner  
Seite 14, Nr. 164



**Kastengurke Nicks Norma**  
stellt sich als empfehlenswerte Neuheit vor  
Seite 3, Nr. 143



**Resistente Riesen-Prinzeß-Aster, Sondermischung**  
die Schnitt-Aster für den Erwerbsgärtner  
Seite 5, Nr. 1247 a



**Resistente Johannistag-Aster**  
Ist unsere beste frühblühende Schnitt-Aster  
Seite 29, Nr. 1409/1-10

**ERFURTER SAMENZUCHT**  
**ZIEGLER-WEIGELT-KAUFMANN · NIEDERWALLUF/RHG**

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)